

M

8

635
Cat
Jac

N° 122 — 1885

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE FONDÉ EN 1810

L. JACOB-MAKOY & C^{IE}

A LIÈGE (Belgique)

CATALOGUE DE PLANTES

PFLANZEN VERZEICHNISS. — PLANT CATALOGUE

NOUVEAUTÉS DE 1885


ORCHIDÉES.

AROÏDÉES.

BROMÉLIACÉES.

FOUGÈRES.

PALMIERS, ETC.



AZALEA.

CAMELLIA.

CLÉMATIS.

RHODODENDRONS.

PIVOINES. — MAGNOLIA. — LILIUM.

ROSIERS.

BIBLIOTHEQUE
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
VILLE DE GENEVE

N. B. Les prix sont cotés en **francs** et **centimes**. — Les commandes doivent mentionner exactement et lisiblement l'adresse du destinataire et la marche à suivre pour l'expédition.

Les frais d'emballage et d'expédition sont à charge de l'acheteur et les plantes voyagent *à ses risques et périls*. — **Les emballages en retour doivent nous être remis franco à domicile dans le mois de l'expédition, et pour ces objets, il ne sera décompté, du montant de la facture, que la moitié des frais d'ensemble facturés lors de l'expédition.**

☞ Les personnes qui nous sont inconnues doivent accompagner leur demande du montant ou de références convenables.

Toute facture ne dépassant pas 50 francs sera suivie en remboursement, si le destinataire n'a point de compte ouvert.

(Nous disposons ordinairement à quatre mois du montant de nos factures.)

Die Preise sind in Francs effectifs und centimen angesetzt : der R. Mai. zu fr. 1-25.

The prices are in *francs* and *centimes* : 100 centimes to ONE franc, and 25 francs to ONE POUND STERLING. — All orders should clearly state the name and address of the purchaser in full.

COLIS POSTAUX.

Les expéditions de colis postaux pour les pays étrangers avec lesquels la Belgique a conclu des conventions spéciales, seront faites en port payé, et le montant des frais sera porté en compte, comme suit :

Pour les colis de **3** kilogr. et moins.

	FR. C.		FR. C.
Açores	2 25	Madère	2 75
Algérie	1 25	Martinique	3 "
Bulgarie	2 75	Monténégro	2 25
Cochinchine (Saigon)	4 "	Norwège	1 75
Corse	1 25	Pays-Bas	1 "
Danemark	1 50	Portugal	2 25
Egypte	2 75	Réunion	3 "
France	1 "	Sénégal	2 "
Guadeloupe	3 "	Serbie	2 25
Guyane française	3 "	Suède	2 75
Indes françaises	3 "	Tunisie	1 50
Italie	1 75	Turquie	3 à 3 75

Pour les colis de **5** kil. et moins :

	FR. C.		FR. C.
Allemagne	1 "	Luxembourg	" 75
Autriche	1 50	Suisse	1 50

Pour la **Belgique** par colis de **5** kil. et moins :

Par express, fr. " 80. — Par grande vitesse, fr. " 50.

EUGÈNE
BOUQUIN
BOTA 39179

L. JACOB-MAKOY ET C^{IE}

HORTICULTEURS A LIÈGE (BELGIQUE).



Nous engageons vivement MM. les amateurs et horticulteurs à visiter notre Etablissement, ils se rendront ainsi compte de l'étendue de nos cultures (les serres couvrent un hectare de superficie), de la beauté des plantes et de la modicité de leurs prix.

PLANTES NOUVELLES

MISES AU COMMERCE PAR L'ÉTABLISSEMENT EN 1885.

ANTHURIUM LEODIENSE, Makoy.

(*Anthurium Veitchi* flore rubro)

Nous sommes heureux de mettre au commerce cet hybride remarquable issu d'un croisement des *Anthurium Andreanum* et *Veitchi*. La plante est vigoureuse, à longs pétioles, les jeunes feuilles d'un vert foncé olivâtre; comme chez l'*Anthurium Veitchi*, les feuilles deviennent très longues, à nervures parallèles et presque perpendiculaires à la médiane. Les fleurs sont portées sur des pédoncules assez longs, les spathes sont grandes, ondulées, vernissées d'un rouge sang très foncé, spadice assez gros, blanc, parfois à bout jaune. C'est le premier hybride obtenu de l'*Anthurium Veitchi*, qui sera recherché comme plante à fleur et plante ornementale.

Prix. fr. 25 à 50 "

ANTHURIUM PROCHASKAIANUM, Makoy.

Belle variété hybride des *Anthurium Andreanum* et *Lindigi*, à belles et amples feuilles cordiformes, fleurs très nombreuses et de très longue durée, à larges spathes ondulées, d'un rose clair à la face supérieure, teintées et lignées de blanc à la face inférieure. C'est une excellente acquisition bien distincte de l'*Anthurium ferrierense* si justement apprécié pour la décoration.

Prix. fr. 15 à 30 "

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

ANTHURIUM ROSEUM, Makoy.

Autre hybride des *Anthurium Andreanum* et *Lindigi*; plante très vigoureuse d'un port superbe et très ornemental. Les feuilles sont grandes, cordiformes et de bonne consistance, les fleurs nombreuses, à spathes bien formées, larges, ondulées, gaufrées, d'un beau rose très clair et vernissé à la face supérieure, blanc rosé au revers, spadice blanc. — Cette variété présentée en fort exemplaire a été très admirée à l'Exposition universelle d'Anvers.

Prix fr. 20 à 50 ..

APHELANDRA MARGARITÆ, Morren.

(*Belgique horticole*, pl. XIX, 1883.)

C'est un type nouveau et bien distinct dans ce genre déjà si riche en plantes ornementales. Le port est trapu, la plante pubescente, les feuilles étalées, elliptiques, assez longues (de 0^m08 à 0^m12), courtement pétiolées, rose foncé à la face inférieure, vert métallique à la face supérieure qui est ornée, dans le sens des nervures secondaires, de bandelettes ordinairement au nombre de six paires, arquées, étroites et d'un blanc de lait. Les fleurs disposées en épis terminaux sont d'un superbe orange vif.

Cette espèce, originaire du Brésil, est d'une culture très aisée, et prospère parfaitement en serre tempérée; elle sera bientôt la favorite de tous, réunissant au brillant effet de son feuillage et de sa longue floraison, une rusticité remarquable.

Prix fr. 5 à 20 ..

BEGONIA LUCY CLOSON.

Brillante variété appelée à devenir aussi populaire que le *Begonia Louise Chrétien*. La plante qui se ramifie bien est d'un port trapu, et les feuilles de 22 centimètres de longueur sur 16 centimètres de largeur. Leur centre est vert olive noir pailleté de petites perles pourpres, largement zoné cramoisi violacé, teinté cramoisi luisant; les bords sont vert foncé pointillé de pourpre et bordé de vert olive noirâtre; c'est un véritable joyau.

Prix fr. 5 ..

BEGONIA MAD. FANNY MASSANGE.

Bel hybride entre le *Begonia diadema* et une variété de *Begonia rex*, dont une description ne peut donner une idée de la beauté et de la vigueur. Les feuilles lobées assez profondément, sont grandes (33 centimètres de longueur sur 22 centimètres de largeur), le centre suivant les nervures est d'un vert noir satiné, le reste de la feuille est blanc d'argent, tandis qu'entre les lobes s'avancent des espaces vert foncé ponctués de blanc et marginés de satin noir.

Prix fr. 5 ..



Aphelandra Margaritæ.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

BILLBERGIA QUINTUSIANA, Makoy.

Originnaire du Brésil, cette splendide espèce sera l'une des favorites des amateurs; les feuilles sont longues, zonées extérieurement de gris argenté et disposées en éventail; l'inflorescence érigée est ornée de superbes et larges bractées d'un rose vif, jolies fleurs teintées en bleu clair.

Prix fr. **10 à 20** ..

BOUVARDIA HOGARTHI FLORE PLENO.

Le *Bouvardia Hogarthi* a toujours été recherché comme l'une des meilleures variétés du commerce, c'est la plus populaire sur nos marchés; elle forme de beaux buissons vigoureux et florifères, à brillantes fleurs de longue durée.

La variété à fleurs pleines que nous annonçons pour la première fois, provient d'une branche fixée; elle a conservé toutes les qualités du type, même vigueur, même floribondité; les fleurs très pleines, sont larges, supérieurement imbriquées d'un rouge vif. C'est une excellente acquisition qui sera appréciée de tous.

Prix fr. **5** ..

CROTON DEVOSIANUM, Makoy.

Jolie et distincte variété, plante vigoureuse, feuilles de 18 centimètres environ de longueur sur 7 centimètres de largeur, en forme de violon, la face supérieure vert olive, bordé et nervuré largement de rouge orangé vif, revers pourpre foncé.

Prix fr. **5 à 10** ..

CRYPTANTHUS REGELIANUS, Makoy.

Splendide espèce originaire du Brésil, d'une vigueur exceptionnelle; son port est élevé et très gracieux. Ses feuilles sont bien étoffées, coquettement courbées, légèrement ondulées; leur face supérieure est jaune verdâtre clair, transparent, satiné, marbré de satin vert foncé d'un ton très chaud, rehaussé vert, la base teintée rose fauve passant au brunâtre pourpre. La face inférieure est gris argenté, glacé, teinté, pourpre. La plante est dédiée à M. de Regel, l'éminent botaniste russe; elle faisait partie du lot de plantes nouvelles exposées par nous à St-Petersbourg en 1884 et qui obtint une médaille d'or, et fut également très remarquée dernièrement à l'Exposition universelle d'Anvers.

Prix fr. **20 à 30** ..

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

MARANTA DEPRESSA, Ed. Morren.

(Belgique horticole, pl. VI, 1880).

Nouvelle espèce pourvue de longues tiges rampantes, qui s'appliquent sur les rochers ou pendent librement dans l'air, convenant très bien pour la culture en corbeilles-suspensions. Feuillage ovale (0^m06 de long sur 0^m04 de large), petit, d'un fond vert éclairé de blanc, rehaussé de quatre paires de fortes macules situées entre les nervures en forme de losange, d'un rouge marron foncé dans la jeunesse, passant au vert foncé avec l'âge.

Prix fr. 5 à 10 "

SCHISMATOGLOTTIS PULCHRA, N. E. Brown.

Cette plante bien distincte est originaire de Bornéo, d'où nous l'avons introduite; les pétioles ont 17 à 18 centimètres de longueur et les feuilles 18 à 20 centimètres de longueur sur 9 à 10 centimètres de largeur; la couleur est vert plombé, maculé de gris argenté.

Prix fr. 5 à 10 "

VRIESEA AMETHYSTINA, Ed. Morren.

(Belgique horticole, pl. XV-XVI, 1884.)

Plante de petites dimensions et d'un grand effet décoratif. Les feuilles sont d'une nuance rose foncé tirant un peu sur le pourpre comme les améthystes; elles sont de plus d'un tissu presque diaphane. Toutes ensemble, elles forment une fronde élégante et gracieuse. Les fleurs viennent en épi à deux rangs et sont de couleur jaune d'or. Originaire du Brésil.

Prix fr. 30 "

VRIESEA RETROFLEXA, Ed. Morren.

(Belgique horticole, pl. XI, 1884.)

La plante est de petite taille; les feuilles d'un beau vert et bien lisses sont disposées en manière de corbeille évasée, d'où sort la tige florale. Celle-ci rouge corail, très déliée et dessinant une courbe gracieuse vers le sol pour se relever ensuite, se termine par un grand nombre de fleurs, jusque vingt, à bractée rouge écarlate et à pétales jaune d'or avec un peu de vert émeraude au sommet.

La plante est d'un effet charmant et tout à fait décoratif. A de nombreuses qualités, elle joint le mérite d'une floraison de très longue durée. Elle prospère en serre tempérée.

Le *Vriesea retroflexa* est un hybride, issu de la fécondation du *Vriesea psittacina* par le *Vriesea scalaris*; c'est un type nouveau, absolument distinct de tout ce qui est connu.

Prix fr. 5 à 10 "

CHOIX DE PLANTES NOUVELLES.

NEUHEITEN. — NOVELTIES.

Adiantum Collisi 10 "

Une belle fougère de proportions agréables et d'un port gracieux. Elle rappelle l'*Adiantum tenerum*, mais lui est bien supérieure au point de vue ornemental. Ses frondes sont plus nombreuses et plus ramifiées, et leurs contours plus élégants.

— **macrophyllum bipinnatum** 25 "

Cette belle variété est originaire des montagnes de la Jamaïque et sera par conséquent de serre tempérée. Les frondes qui atteignent 45 centimètres de longueur sont pinnées à la partie supérieure et bipinnées à la base, les folioles plus petites que celles du type et d'une teinte rouge dans leur jeune âge.

— **Weigandi** 6 "

Très gentille fougère d'origine américaine, plante compacte dans le genre de l'*Adiantum decorum*, mais différente par la forme des pinnules; c'est une bonne acquisition bien distincte des espèces connues.

Alocasia Reginae 50 à 100 "

Feuilles de la consistance du cuir, d'un vert ardoisé, luisantes à la face supérieure, pourpres à la face inférieure; les pédoncules sont glabres, vert pâle, marqués de points brun pourpre. Introduit de Bornéo.

— **Sanderi** 30 à 50 "

C'est certainement la plus remarquable introduction de ces derniers temps. Pétioles droits, mouchetés, les jeunes feuilles d'un vert foncé et lustré, les vieilles de couleur métallique à reflets bleuâtres. Les nervures sont blanches bordées de blanc d'ivoire, le pourtour des feuilles est également blanc.

Amasonia punicea 25 "

C'est indubitablement un des plus beaux arbustes à fleurs introduits dans ces dernières années, originaire de la Guinée anglaise. Port érigé, feuillage élégant, feuilles elliptiques-lancéolées, de 22 à 25 centimètres de longueur. L'inflorescence est très brillante et formée d'une série de bractées comme les *Poinsettia* et d'un cramoisi vermillon brillant. Ces bractées, qui ont 10 centimètres de long, sont arrangées par paires sur la longueur de la grappe, qui atteint 30 centimètres de longueur; elles sont très persistantes et durent plus de deux mois. A la base de chaque bractée pendent des fleurs tubulaires réunies par deux ou trois, d'un blanc crème, contrastant avec la riche couleur des autres parties de l'inflorescence.

Anthericum (Phalangium) latifolium albo-pictum 1 à 2 "

Cette variété a les feuilles beaucoup plus longues et plus larges que l'*A. elegans pictum*. Le milieu de chaque feuille est occupé par une large bande blanc crème légèrement lignée de jaunâtre. Variété très vigoureuse.



Alocasia Sanderi.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

Ardisia picta. 35 "

Une gentille plante du Brésil, feuilles lancéolées, étroites, crénelées, bordées vert bronze foncé velouté, le centre et les veines principales argentés.

Arisaema fimbriatum 12 à 15 "

Espèce originaire des Iles Philippines, feuilles divisées en trois segments, soutenues par des pétioles d'un pourpre rosé. La spathe est acuminée, brun pourpre, réticulée de bandes blanchâtres, le spadice terminé en un long plumet tombant, formé de filaments pourpres.

Begonia albo-picta 3 "

Une mignonne et jolie espèce du Brésil, bien distincte de tout ce qui est dans les cultures; elle forme de petits arbustes compactes. Les feuilles elliptiques-lancéolées sont d'un vert gai, abondamment couvertes de taches d'un blanc d'argent brillant. C'est réellement une plante d'avenir.

— **Arc en ciel** (T. et K.). 2 "

Feuilles assez larges, planes, blanc argenté veiné vert olive, centre et bordure rose. C'est un hybride de *B. rex*.

— **Belle namuroise** 2 "

Bel hybride de *B. rex*, feuilles de bonne grandeur, de forme parfaite, fond blanc de lait argenté, centre vert olive, bord très étroit et très régulier vert olive; à grand effet.

— **Gloire de Sceaux** (T. et K.) 2 "

Variété d'un mérite supérieur, provenant d'un croisement du *B. Soccotrana* par le *B. subpeltata*, et formant une pyramide compacte et régulière; feuilles largement cordiformes, glabres, épaisses, luisantes d'un vert sombre à reflets métalliques; fleurs mâles bien faites à pétales arrondis d'un beau rose vif, ne porte pas de fleurs femelles; floraison hivernale, de janvier à mai.

— **hyb. Dr Nachtigal** (H. et S.). 3 "

Variété très florifère obtenue par le croisement du *B. odorata* avec *B. Roezli*; plante trapue et très ramifiée, d'un grand mérite pour la floraison hivernale; belles fleurs rose tendre très odorantes, réunies en grosses cimes corymbiformes.

— **hyb. Leonore** (H. et S.). 3 "

Hybride du *B. Schmidtii* fécondé par *B. odorata*; port du premier; feuillage lisse, d'un vert luisant; fleurs blanc pur; variété très florifère; très bonne en pleine terre l'été et pour la floraison hivernale.

— **polypetala Elwesiae** (F. et C.) 15 "

Feuilles très grandes, rappelant par leur forme celles du *B. longipila*, d'un beau vert, marbré de brun chocolat à l'insertion du pétiole; fleurs érigées, ressemblant à celles de l'*Anemone fulgens*, du plus beau rose carminé et se succèdent d'août jusqu'à fin décembre.

— **Sellae** (F. et C.) 15 "

Autre variété très distincte; feuilles complètement vertes; fleurs grandes, érigées, d'un rose glacé et satiné d'une fraîcheur unique.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

Begonia Regnault (T. et K.) 2 "

Hybride de *B. rex*, feuilles larges, fond marron zoné de vert clair; toute la surface couverte de poils rouges, genre *Bettina Rothschild*, mais plus foncé.

— **Richard** (T. et K.) 2 "

Hybride de *B. rex*, feuilles de moyenne grandeur, longuement acuminées, blanc argenté, bordé vert clair; centre légèrement rosé.

— **Siebold** (T. et K.) 2 "

Feuilles de moyenne grandeur, légèrement bullées, fond vert clair zoné de blanc et pointillé de blanc sur toute sa surface.

Bignonia regalis 12 à 15 "

Belle espèce grimpante de serre chaude; feuilles elliptiques-lancéolées; fleurs splendides, très larges, de couleur jaune et rouge. Originaire de la Guinée anglaise.

Billbergia Sanderiana 20 "

Type tout à fait nouveau dans le genre déjà si varié des *Billbergia* que M. le professeur Morren a dédié à M. Sander, de St-Albans. Les feuilles sont armées de fortes épines noires qu'elles perdent par l'influence bienfaisante de la culture. Les fleurs en panicules pendantes sont accompagnées de bractées roses; les folioles de leur calice sont bleu-jaune et blanc-verdâtre, d'une fraîcheur de coloris tout à fait exquise. Originaire du Brésil, décrit et figuré dans *la Belgique horticole*, 1884.

Caraguata Andreana 15 à 25 "

Feuilles nombreuses et disposées en rosettes, lissées, luisantes, d'un vert vif sur les deux faces. Du centre de ce beau feuillage sort l'inflorescence, dre-sée, rameuse; la hampe atteint 50 centimètres environ de hauteur et est d'un rose corail vif; spathes orangées striées, contenant un épillet sénile et très court de 3 à 4 fleurs d'un beau jaune citron vif. Originaire de la Nouvelle-Grenade.

Clematis Jackmanni alba 12 à 15 "

La meilleure nouveauté rustique de la saison. Cette variété possède la floribondité de la *C. Jackmanni*, mais des fleurs d'un blanc légèrement rosé en s'ouvrant pour passer au blanc pur.

Clerodendron delectum 6 "

Variété très remarquable et à effet du beau *C. Balfourianum*; fleurs disposées en bouquets; le calice blanc pur et la corolle d'une couleur rose magenta très riche; c'est une bonne addition aux plantes grimpantes.

Curculigo densa 12 à 20 "

Espèce naine et compacte importée de l'Inde; feuilles oblongues, plissées, ondulées, d'une couleur vert foncé, lustré d'une teinte argentée.

Cypripedium Lecanum 125 "

Hybride des *C. Spicerianum* et *C. insigne*; les fleurs sont grandes comme l'*insigne* et de la forme du *Spicerianum*. Le sépale dorsal est orbiculaire, de 5 centimètres de large, d'un blanc pur, excepté à la base, ponctué de vert

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

pomme. Le centre du sépale inclus les macules, est traversé de lignes de points mauve pourpre. Le pétale inférieur est plus petit que le dorsal et d'un vert pomme. Les pétales, ondulés sur les bords, ont des veines jaune buffle, veiné de brun pourpre. Le labelle est jaune brun veiné réticulé de vert.

Cypripedium ænanthum superbum 150 à 200 "

Une des plus belles variétés hybrides obtenues jusqu'à ce jour, provenant des *C. Harrisianum* et *C. insigne Maulei*. Fleurs grandes, vernissées, le sépale dorsal d'une couleur pourpre ponctué de pourpre noir, bordé largement de blanc. Le sépale inférieur est verdâtre avec des lignes de ponctuations noires vers la base. Les pétales sont rouge vineux avec des veines plus foncées, excepté à la base qui est recouverte de vert pâle; dans la partie inférieure sont disposés 10 à 12 points noirs. Le labelle est rouge vineux sombre ombré de brun, le staminode est jaune buffle teinté de rouge.

— **Schroederæ** 300 à 400 "

Il est le résultat du croisement des *C. caudatum* et *C. Sedeni*. Feuillage du *Sedeni*, mais plus large. Fleurs de la largeur de celles du *Sedeni*, sépale dorsal blanchâtre teinté de rose pâle, pétale inférieur plus large et plus blanc, les pétales ont 10 centimètres de longueur, sont pendants, rose pâle veiné longitudinalement de rose foncé. Le staminode est blanc d'ivoire frangé, bordé de poils cramoisis.

Cyrtosperma Matveeffianum. 25 "

Originnaire de Bornéo, cette *Aroïdée* étrange et ornementale atteint une hauteur de 1^m25. Les feuilles digitées et ensuite divisées en segments sont d'un vert foncé. De nombreuses épines couvrent les pétioles et les nervures médianes des folioles à la face inférieure.

Davallia fœniculacea. 25 "

Une très jolie fougère introduite des Iles Fiji. Les frondes finement formées ont environ 45 à 60 centimètres de longueur sur 22 à 30 centimètres de largeur, au parfait développement, d'une verdure complète.

— **tenuifolia Veitchiana** 20 "

C'est probablement la plus gracieuse de toutes les fougères connues. Les frondes ont 75 centimètres à 1 mètre de longueur et sont élégamment arquées sur toute leur longueur, ce qui fera de cette splendide nouveauté une excellente plante pour corbeilles suspendues.

Erythrina Vespertilio 15 à 20 "

Arbuste de serre chaude très distingué, introduit de l'Australie orientale. Feuilles trifoliées à longs pétioles; les folioles sont d'une forme remarquable et inusitée, ce qui rend la plante grotesque; elles sont triangulaires et contournées en divers sens.

Gloxinia gesnerioides 3 à 5 "

Hybride du *Gesneria Donckelaariana* croisé avec un *Gloxinia*; feuillage du premier; belles fleurs érigées d'un *Gloxinia* rouge.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

Gymnogramma schizophyllum gloriosum 10 à 100 "

Variété plus vigoureuse, à frondes plus larges que dans le type; port des plus gracieux; folioles très fines d'un vert très frais. Plante d'avenir, et qui sera recherchée particulièrement pour la culture en corbeille suspendue.

Heliotropium incanum. 3 "

Espèce distincte introduite du Pérou, feuilles larges et tomenteuses, les fleurs en cymes denses globuleuses et terminales sont de couleur pourpre. C'est une excellente acquisition dans ce genre de plante si populaire.

Hemigraphis colorata 3 à 6 "

Importée de l'Inde, cette plante de serre chaude est naine, les feuilles de grandeur moyenne sont cordiformes, crénelées sur les bords; la face supérieure bullée teintée d'un vert argenté, nervures vert foncé, la face inférieure pourpre brillant.

Impatiens Sultani fol. argenteis variegatis 3 "

Charmante variété très constante à feuilles panachées de blanc argenté.

Kaempferia ornata 15 à 25 "

Très gentille plante colorée, feuilles longuement pétiolées, lancéolées aiguës, légèrement veloutées et gracieusement marquées suivant la nervure médiane d'une large bande argentée disposée en panache; revers pourpre vineux, fleurs jaune à labelle orange.

Maranta conspicua 12 à 20 "

Une petite espèce brésilienne; les feuilles sont oblongues, ovales, pourpres en dessous. La surface supérieure vert foncé, marquée de bandes jaune-verdâtre pâle, formant un joli dessin.

Nephrolepis Bausel 10 à 15 "

Fougère superbe, frondes nombreuses, droites, d'environ 30 centimètres de hauteur, d'un vert brillant. La plante est d'un aspect très gracieux par ses pinnules profondément incisées.

Pandanus Dhaenel 25 à 50 "

Espèce très ornementale, d'un port trapu, feuilles de bonne largeur, nombreuses, d'un vert gai, à épines d'un blanc jaunâtre.

Pinanga Sanderiana. 15 "

Nouveau Palmier de serre chaude, de l'Archipel Indien; les pétioles sans épines paraissent marbrés de brun cannelle; les feuilles bilobées sont d'un vert brillant nuancé de plus foncé.

Phyllotænium Lindeni magnificum (Xanthosoma) 10 "

Variété supérieure au type, feuilles plus amples, nervures blanches mieux marquées, ensemble plus ornemental.

Piper ornatum. 6 à 10 "

Originaire des Iles Célèbes (Malaisie), cette remarquable plante semi-grimpante a des tiges flexibles d'un vert pâle; feuilles nombreuses, arrondies, d'un vert lustré, ponctué de rose, cette ponctuation plus dense le long des nervures: nouveauté très distincte.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

Schismatoglottis siamensis 6 à 10 "

Plante de serre chaude, de stature naine, introduite de Siam. Feuilles ovales, acuminées, d'un vert brillant et lustré, décoré de points blancs; c'est une panachure très remarquable.

Spiræa astilboïdes 2 "

La douzaine. 15 "

Nouveauté rustique, à gracieux feuillage et donnant, en grandes grappes plumeuses de 40 à 60 centimètres de hauteur, d'innombrables fleurs d'un blanc pur. Cette plante se force admirablement bien, et est par cela appelée à une grande vogue.

Styrax californica 10 "

Arbuste rustique nouveau, introduit de Californie. Les fleurs apparaissent au premier printemps et sont produites en profusion; elles sont d'un beau blanc et délicieusement odorantes. L'espèce est parfaitement rustique.



Tradescantia repens foliis albo-vittatis 5 "

6 plantes. 40 "

Très jolie addition aux populaires plantes de corbeilles, feuillage tout ligné de blanc argenté d'une extrême fraîcheur, plante vigoureuse.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

Ulmus Van Houttel. 2 à 5 ..

Variété à grand effet, formant un arbre vigoureux et de belle forme; feuillage large, d'un jaune d'or à tons très chauds.

Verbesina Mameana. 10 ..

Cette belle nouveauté a été introduite des montagnes de l'Ecuador par M. Ed. André. Elle sera très recherchée pour la décoration des pelouses, où sa luxueuse végétation produira tout son effet décoratif. La plante atteint environ 2 mètres de haut; ses grandes feuilles à lobes découpés avec élégance, sont d'un vert foncé et résistent parfaitement au vent.

Vriesea Duvalliana 10 à 15 ..

Espèce naine introduite du Brésil, feuillage coloré en dessus de lilas foncé, inflorescence droite, hampe assez longue, épi simple, plat, elliptique-allongé; bractées colorées en rouge vermillon et en vert; fleurs jaune clair; floraison de longue durée.

Wormia Burbidgei 12 à 15 ..

Un arbuste robuste originaire du nord de Bornéo; port droit, feuilles elliptiques atteignant 40 centimètres de longueur et 30 de largeur. Les fleurs qui ont 7 à 8 centimètres de diamètre, rappellent les *Hibbertia* et sont d'un jaune d'or pâle, avec le centre orné d'anthères blanches et filiformes.

Yucca filamentosa foliis aureo-variegata 12 à 30 ..

Le plus ornemental de tous les *Yucca* panachés; feuillage amplement ligné de jaune brillant en bandes longitudinales, tandis que la base des feuilles est colorée en rouge.

THUJA WARREANA AUREA.

Le *Thuja Warreana* est d'une rusticité à toute épreuve, et l'un des bons ornements des jardins et parcs, la variété nouvelle est très vigoureuse et d'une belle teinte jaune d'or foncé, très brillante au soleil.

Prix, belles plantes de 30 à 35 cent. de hauteur. . . fr. 5 ..

CHOIX DE BEGONIA NOUVEAUX.

Beddomei (<i>assamica</i>)	1	"
Brongnart	1	"
Ctesse Louise Erdody	50 à 1	"
Feuillage très curieux contourné en spirales.		
Delamani	50 à 1	"
diadema	50	"
Duhamel	1	"
D^r Faust	2	"
Coloris nouveau vert argenté et noir.		
Gogoensis	1	"
Hélène Perotti	1	"
Feuillage magnifique.		
Ibis rose	1	"
manicata aureo-maculata	1	"
Brillante panachure, or sur fond vert, éclairé de blanc.		
Margaritæ	1	"
Beau feuillage métallique, fleurs abondantes blanc rosé.		
metallica variegata	1	"
M^{me} Henri Gache	50 à 1	"
La douzaine. 5 "		
Variété appelée à une grande vogue, bien supérieure au <i>B. Louise Chretien</i> .		
Obergärtner Plistil	1	"
Olbia	1	"
Perle de Trieste	1	"
Coloris nouveau très brillant, plante vigoureuse		
rubella	1	"
semperflorens gigantea carminea	1	"
— — rosea	1	"
Ces deux nouveaux hybrides constituent des plantes hors ligne par la beauté et l'abondance de leurs fleurs, feuillage large superbe.		
sceptra	2	"
Ville de Namur	1	"
Zenobia	1	"

EPIPHYLLUM TRUNCATUM NOUVEAUX.

Le Vésuve, tige courte, rameuse, fleurs moyennes, rouge vermillon, sauf le filet des étamines qui est blanc. Plante vigoureuse, très florifère; fleurit de fin décembre jusqu'en février.

Mad. Alfassa, rameaux très larges, fortement crénelés d'une teinte vert clair; fleurs grandes, bien faites et régulières, d'un coloris bien accentué, très florifère; fleurit en décembre et janvier.

Mons. Fournier, rameaux très nombreux, fleurs d'un rouge violacé et presque uniforme, pâlisant à peine vers le centre; fleurit en décembre et janvier.

Mons. le Docteur Slawecki, vigoureuse variété. Les enveloppes florales d'une vingtaine environ, sont larges d'un centimètre et rejetées en arrière au complet épanouissement. Coloris rose violacé comme ensemble, foncé sur les bords, et pâlisant presque au blanc vers le centre de la fleur; fleurit en décembre et janvier.

Prix : pièce, fr. 2 " — Les 4 variétés, fr. 6 "



Begonia sceptra.

GERANIUM LILLIPUT NOUVEAU

Princesse Clémentine.

Haute nouveauté appelée à une grande vogue, et que nous verrons dès l'an prochain décorer nos massifs. La plante est très naine, touffue, bien ramifiée, feuillage arrondi d'un jaune vif, surmonté d'innombrables bouquets de fleurs doubles d'un rouge orangé vif. Ce Geranium est d'un mérite exceptionnel pour bordures.

Prix : la pièce. fr. 5 "

GERANIUM DOUBLES NOUVEAUX.

23 **Antoine Paquot** (*Paquot*), fleurs bien doubles fond chair nuancé de rose vif et éclairé de blanc.

24 **Gertrude** (*Paquot*), beau bouquet de fleurs grandes, semi-doubles, rose très frais, mucules blanches sur quelques pétales.

25 **Jean Paquot** (*Paquot*), variété extra naine, très florifère, fleurs semi-doubles, saumon aurore foncé teinté rose, revers des pétales argenté, superbe.

26 **Marie Paquot** (*Paquot*), variété demi-naine, grandes fleurs semi-doubles, rose groseille foncé, nuancé amarante et maculé blanc sur quelques pétales, très beau.

27 **Victorine Paquot** (*Paquot*), variété remarquable, semi-double, garance saumoné clair, nuancé de rose amarante.

Prix : la pièce, fr. 2-50. — La collection, 10 fr.

FRAISIERS HATIFS NOUVEAUX.

King of the Earliest (*Laxton*), cette variété qui provient du croisement des *Fraisiers Vicomtesse Héricart de Tury* et *Black Prince*, a toute la fertilité et la hâtivité des deux parents. Le fruit est de grosseur moyenne, ovale, d'un rouge brillant presque noir du côté du soleil, chair ferme et solide, bien parfumée et d'un goût exquis.

The Captain (*Laxton*), issu du croisement des variétés *Crown Prince* et *Forman's Exeelsior*. Fruit très hâtif, très gros, superbe, arrondi, très régulier, rouge brillant, chair ferme, très parfumée d'une saveur délicieuse. Cette variété sera recherchée comme le meilleur *Fraisier hâtif à gros fruits*, mis au commerce jusqu'à ce jour.

Prix : la pièce, 1 fr. — La douzaine, 10 fr.

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

WARMHAUSPFANZEN. — STOVE PLANTS.

Les plantes précédées d'un :

c sont de serre chaude.

g sont grimpantes.

m sont à feuillage panaché ou multicolore.

o aiment la serre à *Orchidées* ou une serre chaude très humide.

t sont de serre tempérée.

	FR. C.
<i>c</i> Abroma sinuosa	2 à 4 "
Très attrayante nouveauté introduite de Madagascar; feuilles ovales et pinnatifides supportées par de minces pétioles.	
<i>tm</i> Abutilon Sellowianum marmoratum	1 "
" — Thompsoni flore pleno	1 "
Curieuse nouveauté à fleurs parfaitement pleines; feuilles marbrées de jaune.	
<i>t</i> Acacia cornuta	3 "
<i>tm</i> Acalypha Macafeeana	1 "
" — macrophylla	1 "
" — marginata	1 "
" — musaica	1 "
" — obovata	1 à 2 "
Splendide nouveauté, à feuilles obovales, d'abord vert bordé de crème, et ensuite d'un vert olive bordé de rose pour enfin être d'un vert bronze bordé de rose cerise très vif.	
<i>t</i> Acanthus montanus	2 "
" Achania Malvaviscus	1 "
" Achimenes en variétés	50 "
" Actinodaphne cæsia	3 à 10 "
" Adamia versicolor	1 "
<i>om</i> Adelaster albo-venosus	2 "
<i>t</i> Adelobotrys Lindenii	1 à 2 "
" Æschynanthus Boschianus	1 à 2 "
" — cordifolius	1 à 2 "
" — javanicus	1 à 2 "
" — Horsfieldi	1 à 2 "
" — Lobbianus	1 à 2 "
" — longiflorus	1 à 2 "
" — pulcher	1 à 2 "
" — ramosissimus	1 à 2 "
" — splendens	1 à 2 "
" — zebrinus	1 à 2 "
<i>og</i> Allamanda Hendersonii	1 à 2 "
<i>cm</i> Alloplectus speciosus	1 "
" Alpinia albo-lineata	2 "
<i>c</i> — mutica	3 "
Plante à grand effet, originaire de Bornéo, splendide inflorescence terminale sortant de bractées d'un rouge brillant; les fleurs très larges, sont blanches et jaunes.	
<i>cm</i> — sanguinolenta	2 à 4 "
" — vittata	1 à 2 "
<i>et</i> Alternanthera en variétés	50 "
<i>c</i> Amasonia punicea	10 à 25 "

	FR. C.
<i>t</i> Amphilobium Mutisi	1 à 2 "
<i>tm</i> Anthericum (Phalangium) latifolium albo pictum	1 "
" — lineare foliis albo variegatis	50 "
" — medio pictum	50 "
<i>tg</i> Antigonon leptopus	1 à 2 "
<i>cm</i> Aphelandra aurantiaca Roezli	1 "
" — Chamissoniana (punctata)	1 "
" — fascinator	1 à 2 "
" — Herbsti	1 "
" — Margaritæ	5 à 10 "
(Voir page 2).	
" — nitens	1 à 2 "
" — pumila splendens	5 "
" — Sinitzini	1 à 2 "
" — squarrosa Leopoldi	1 "
<i>tm</i> Aralia Chabrieri branches	2 à 4 "
têtes. 10 à 30 "	
<i>t</i> — dactylifolia	5 à 10 "
<i>cm</i> — elegantissima	3 à 5 "
<i>c</i> — excelsa	2 "
<i>t</i> — filicifolia	2 à 4 "
<i>cm</i> — Guilfoylei	2 "
<i>c</i> — Kerchoveana	5 à 10 "
Arbuste très élégant introduit des îles de la mer du Sud. Tige et pétioles brun verdâtre marbré de blanchâtre; feuilles formées de 9 à 11 folioles elliptiques, lancéolées, à bords ondulés, d'un vert foncé luisant.	
" — laciniata	2 "
<i>t</i> — leptophylla	2 à 4 "
<i>c</i> — longipes	10 "
Originaire du Nord de l'Australie; feuilles divisées en folioles lancéolées, acuminées, ondulées vers les bords, vert foncé.	
" — Massangeana	2 à 10 "
Les feuilles qui atteignent 20 centimètres, présentent, sur un pétiole allongé (8 à 10 cent.) et finement marbré, un limbe bi-tripinnatisé à segments primaires et secondaires longuement pétiolulés; tous les lobes de la feuille sont vert foncé à dents irrégulières et terminés par une petite épine fauve.	
<i>t</i> — mexicana	3 "
<i>cm</i> — monstrosa	3 à 5 "
Feuillage vert foncé bordé de blanc, les bords tout déchiquetés, plante à effet.	
<i>c</i> — nobilis	8 "
Espèce très belle et vigoureuse; feuilles à bords ondulés, ovales, acuminées, de 30 à 40 cent. de lon-	

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

gueur sur 15 de largeur, vert clair maculé de plus foncé.


	FR. C.
<i>t</i> Aralla papyrifera	1 à 2 "
" — platanifolia	3 à 5 "
<i>c</i> — plumata	2 à 4 "
Feuillage finement découpé et frisé.	
" — punctata	2 "
" — quercifolia	2 "
Feuilles ressemblant beaucoup à celles d'un Chêne; croissance compacte, feuilles opposées, à trois divisions d'un vert clair.	
<i>t</i> — reticulata	1 à 2 "
" — — gracillima	2 "
<i>c</i> — rotunda	5 "
Tige d'un brun-verdâtre ponctué de taches plus pâles passant au brun; la feuille consiste presque toujours en une simple foliole, presque ronde, bordée de dents blanches; parfois la feuille est trifoliée.	
" — rotundata	2 "
" — sonchifolia	2 à 4 "
" — spectabilis	5 à 10 "
" — spinulosa	2 à 4 "
Plante décorative, port robuste, feuilles longues à folioles assez larges, d'un vert foncé, bordé de petites épines rouges.	
" — ternata	2 à 4 "
" — Veitchi	2 à 5 "
" — — gracillima	2 à 5 "
C'est une plante hors ligne d'un port et d'une formation de feuillage on ne peut plus gracieux.	
<i>t</i> Ardisia crenulata	1 à 2 "
<i>cm</i> — metallica	1 à 2 "
Feuillage bronzé, fruits rouges, très nombreux et brillants.	
<i>c</i> — Oliveri	2 "
<i>cm</i> — picta	35 "
<i>tg</i> Aristolochia clypeata	2 "
" — Duchartrei	2 "
" — ornithocephala	2 "
" — ringens	2 "
Très belle espèce, originaire de la Nouvelle-Grenade, très florifère et très recommandable.	
" — tricaudata	2 "
<i>cm</i> Artanthe magnifica	2 "
Large et beau feuillage arrondi d'un vert métallique.	
" Artocarpus Cannoni	1 à 2 "
<i>c</i> — incisa	10 à 20 "
" — laciniata	1 à 2 "
<i>cm</i> — — metallica	1 à 2 "
<i>c</i> — rigida	10 "
" — Teysmanni	2 "
<i>t</i> Asparagus comorensis	3 "
Espèce nouvelle des Iles Comores rivalisant en finesse et en élégance avec les autres espèces connues.	
" — medius	3 "
Espèce nouvelle du Transvaal, de stature naine et touffue, très jolie et élégante.	
" — plumosus	1 à 2 "
Très recherchée, feuillage d'une finesse remarquable, superbe comme verdure de bouquets.	
" — — nanus	3 à 5 "
Variété très gracieuse, feuillage du plus beau vert, d'une extrême délicatesse et convenant parfaitement pour bouquets ou décoration de tables.	
" — tenuissimus	2 à 5 "
Espèce très naine à feuillage très fin, remplacera dans bien des occasions de petites fougères.	
<i>tm</i> Aspidistra angustifolia fol. var.	2 "
<i>t</i> — elatior	1 à 2 "
<i>tm</i> — — foliis aureo-punctatis	2 "
" — — vittatis	2 "

	FR. C.
<i>t</i> Astrapæa Wallichii	3 à 5 "
<i>c</i> Ataccla cristata	5 "
<i>t</i> Banisteria argentea	2 "
<i>ct</i> Barbacenia purpurea	2 "
" Begonia colorés . la douzaine	5 "
<i>om</i> Bertolonia guttata albo-punctatissima	5 "
" — — roseo-punctatissima	5 "
" — Gibsoniana	15 "
" — Gladstonei	10 "
" — Hrubyana	15 "
" — Killischi	10 "
" — Legrelleana	10 "
" — Marchandi	3 "
" — margaritacea	3 "
" — marmorata (<i>Eriocnema</i>)	2 "
" — — superba	3 "
Variété vigoureuse, à grand effet.	
" — Mirandei	5 "
" — Ohlendorffi	5 "
" — primulæflora (<i>Monolena</i>)	2 "
" — Rodeckiana	8 "
" — smaragdina	5 "
" — Van Houttei	3 "
Feuillage splendide, vert sombre, veiné et pointillé de rouge aniline vif.	
<i>tgm</i> Bignonia argyræa virescens	1 "
<i>cg</i> — magnifica	2 "
" — microphylla	2 "
<i>tgm</i> — ornata	2 "
<i>cg</i> — regalis	12 à 15 "
<i>tg</i> — reticulata	2 "
<i>tgm</i> — Roezli villosa	1 "
Feuillage agréablement coloré de violet clair.	
<i>c</i> Blakea trinervis	2 "
" Bleckeria calocarpa	3 "
<i>tg</i> Bougainvillea spectabilis	2 "
<i>tgm</i> — — foliis marmoratis	2 "
<i>t</i> Brexia madagacariensis	3 à 6 "
<i>o</i> Brownea erecta	10 à 20 "
" — grandiceps	10 "
<i>t</i> Burbidgea nitida	2 "
Feuillage touffu, de moyenne grandeur, vert luisant, très jolies fleurs jaunes.	
<i>cm</i> Calonyction sanguinolentum (<i>Eranthemum</i>)	1 "
<i>tg</i> Campsidium filicifolium	2 "
<i>t</i> Caparis flexuosa	2 "
" Carapa procera	10 à 20 "
<i>t</i> Carludovica atrovirens	10 "
" — Drudei	5 à 10 "
" — palmata	5 à 10 "
" — plicata	5 à 10 "
" — Wallisi	5 à 10 "
" Carolinea fastuosa	3 "
" — princeps	5 "
" Casselia integrifolia	2 "
" Castanospermum albicans	3 "
" Centradenia floribunda	1 "
" — rosea	1 "
" Centropogon coccineus	1 "
" — Lucyanus	1 "
<i>cm</i> Centrosolenia ænea	1 "
" — bullata	1 "
<i>t</i> Cephalotus follicularis	5 à 20 "
<i>c</i> Cerbera Tanghin	5 "

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	FR. C.
<i>c</i> Cespedesia Bonplandi	15 "
Nouveauté très ornementale, feuillage énorme d'un beau vert, port superbe.	
<i>t</i> Chamberleynia spectabilis	5 "
<i>tm</i> Chamaeranthemum verbenaceum	1 "
<i>c</i> Chrysophyllum albidum	3 à 6 "
" — macrophyllum	10 à 25 "
<i>o</i> Cienkowski Kirki	2 à 5 "
Splendide nouveauté originaire de Natal, à racine vivace et tubéreuse, tige haute de 10 centimètres, formée par des feuilles engainantes, ovales lancéolées, vert foncé. Inflorescence centrale conique et multiflore, fleurs de 8 à 9 centimètres de diamètre, d'un rose pâle, avec une macule jaune en face de l'anthère.	
<i>c</i> Cinchona gracilis	5 "
" — officinalis	5 "
" — utilis.	5 "
<i>ct</i> Cinnamomum aromaticum	2 à 5 "
" — Canella	2 à 5 "
<i>cgm</i> Cissus argentea	1 "
" — discolor.	1 "
" — porphyrophylla	1 "
<i>tg</i> — rotundifolia	1 "
Plante grimpante, à feuilles assez larges, rondes, grasses, persistantes et luisantes, soutenant parfaitement la culture en appartement.	
<i>cg</i> — Palembangensis	2 "
<i>t</i> Clerodendron delectum	6 "
(Voir page 9.)	
" — hastatum	2 "
" — Kämpferi	2 "
<i>tg</i> — Thompsonæ	1 à 2 "
" — — speciosum	1 à 2 "
<i>cm</i> Clidemia vittata	2 "
<i>c</i> Coccoloba excoriata	3 "
" — majestica	5 "
" — pubescens	10 à 25 "
<i>ct</i> Coffea arabica	2 à 4 "
<i>ctm</i> — — foliis variegatis	2 "
<i>ct</i> — bengalensis.	2 "
" — liberica	2 "
" — maragogipe	2 à 5 "
" — Moka	2 "
" — myrtifolia	2 à 5 "
<i>c</i> Coleus , variétés nouvelles.	50 à 1 "
<i>cm</i> Columnnea Kalbreyeriana	2 à 4 "
Gesnériacée nouvelle, bien remarquable et très ornementale, tige épaisse et charnue, feuilles de 30 à 45 cent. de longueur sur 5 à 6 de largeur très rapprochées, disposées sur deux rangs, d'un vert foncé en dessus, marquées de taches oranges en dessous ; jolies fleurs jaunes.	
<i>c</i> — pilosa	1 "
" — scandens	1 "
" — Schiedeana	1 "
<i>tg</i> Combretum micropelatum	2 à 4 "
" — purpureum	5 "
<i>t</i> Corynocarpus lævigatus	2 "
<i>cm</i> Costus discolor	2 "
<i>c</i> — elegans (<i>Malortianus</i>)	2 "
<i>t</i> Crescentia macrophylla (<i>Ferdinandusa superba</i>)	2 à 5 "
<i>cm</i> Croton (<i>Codiceum</i>) albicans	2 à 4 "
" — albo-marmoratum	2 à 4 "
Superbe panachure blanc jaunâtre.	
" — Andreanum	2 à 4 "
" — aneitumensis	2 à 4 "

	FR. C.
<i>cm</i> Croton aucubæfolium	1 à 2 "
" — aureo-marmoratum	2 à 4 "
" — Bne James de Rothschild	2 à 4 "
Une des meilleures variétés connues.	
" — Baron Frank Sellière	3 à 10 "
Feuillage très étoffé, supérieurement marqué de blanc d'ivoire, extra.	
" — Bergmanni	2 à 4 "
" — Bernardi	2 à 4 "
Très belle nouveauté, à feuillage admirablement coloré.	
" — Bismarki	2 à 4 "
" — Carrieri	2 à 4 "
" — Cascarillo	1 à 2 "
" — Challenger	2 à 4 "
" — Chelsoni	2 à 4 "
" — Comte de Germiny	2 à 4 "
" — concinum	1 à 2 "
" — Cooperi	1 à 2 "
" — cornutum	1 à 2 "
" — Dayspring	2 à 4 "
" — Devosianum	5 à 10 "
Très bonne nouveauté, feuilles de forme curieuse, brillamment colorées de rouge.	
" — discolor.	2 "
" — Disraeli	1 à 2 "
" — Doneai	2 à 4 "
Feuillage jaune clair parsemé et parfois bordé de vert clair.	
" — Dormanianus	2 à 4 "
Feuilles en forme de violon, recourbées, vert luisant, marbré et ponctué jaune orange, avec les veines magenta ; en vieillissant le vert se change en bronze rougeâtre et le rouge en cramoisi intense.	
" — Duvali	2 à 4 "
" — Earl of Derby	2 à 4 "
Superbe variété, feuilles trilobées, à énorme macule jaune clair.	
" — eburneum	2 à 4 "
" — Eclips	2 à 4 "
" — Eckhautei	1 à 2 "
" — elegantissimum	1 à 2 "
" — elongatum	1 à 2 "
" — Empereur Alexandre III	5 à 10 "
Nouveauté d'une rare beauté, feuilles grandes (0m34 de longueur sur 0m12 de largeur), d'un vert foncé sur le dessus, largement panachées ou lavées, d'un beau rouge rosé. Extra.	
" — Eugène Chantrier	5 à 10 "
Variété nouvelle très vigoureuse, feuilles courtement pétiolées, rapprochées, épaisses, coriaces (longues de 0m40 à 0m42 sur 0m14 à 0m15 de largeur), d'un beau vert noir très brillant, à nervures largement et régulièrement marquées de rouge carmin très vif.	
" — Eugeniae	1 "
" — Evansianum	1 à 2 "
Variété à feuilles trilobées, très distincte.	
" — Fenzi	2 à 4 "
Feuilles moyennes, ovales acuminées, richement veinées jaune d'or, nervure principale rouge pourpre.	
" — Fordi	2 à 4 "
" — Goldiei	2 à 4 "
Feuilles trilobées, vert olive, parfois bordé vert clair, nervures principales et le bord jaune d'or.	
" — guineense	2 à 4 "
Variété superbe, feuillage ondulé, brillamment coloré de jaune orangé.	
" — Hawkeri	1 à 2 "
Plante naine ; centre de la feuille jaune crème.	
" — Harwoodianum	2 à 4 "
" — Henryanum	1 à 2 "

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	FR. C.
cm Croton Hookeri	1 à 2 "
" — imperator	2 à 4 "
" — imperialis	2 à 4 "
" — insignis	3 à 10 "
Feuilles longues, de trois couleurs distinctes, fond vert sombre, les nervures bordées de jaune d'or, bords rose cramoisi.	
" — irregulare	1 à 2 "
" — Jamesi	1 à 2 "
" — Klissingi	2 à 4 "
Mignonne variété à effet; feuilles étroites, à nervure médiane rouge, bord rouge intense, fond jaune orange marbré de vert foncé superbe.	
" — lacteum	1 à 2 "
" — Lady Zetland	2 à 4 "
Coquette variété, feuillage bien arqué, moucheté de jaune, coloré de rouge orangé, marginé de cramoisi.	
" — latimaculatum	2 à 4 "
Feuilles assez longues, d'un vert foncé à forte macule jaune d'or; très beau.	
" — Leopoldi	2 à 4 "
Feuillage brillamment coloré de rouge orangé; extra.	
" — luteo-roseum	2 à 4 "
Splendide nouveauté, beau vert foncé panaché blanc crème le long des nervures, qui sont d'un rose vif, cette panachure bien transparente, revers pourpre.	
" — Macafeeanum	1 à 2 "
" — Macarthuri	1 à 2 "
" — Macfarlanei	2 à 4 "
" — maculatum Katoni	1 à 2 "
" — magnoliæfolium (Kinge- num)	2 à 4 "
Ample feuillage ponctué de jaune.	
" — majesticum	1 à 2 "
" — Massangeanum	2 à 4 "
" — maximum	1 à 2 "
" — medio-aureum	2 à 4 "
Joli feuillage de moyenne grandeur, large bande jaune au centre, à grand effet.	
" — Migliorati	2 à 4 "
Variété italienne, très recommandable, feuillage vert sombre métallique, macule centrale jaune passant au rouge vif.	
" — Mooreanum	1 à 3 "
" — Morleti	5 à 10 "
Cette variété a des feuilles longues de 0m33 à 0m34, gracieusement tourmentées, légèrement retournées sur elles-mêmes, d'un vert brillant, fortement marquées de rose, de jaune et de blanc d'ivoire.	
" — multicolor	1 à 3 "
" — mutabilis (princeps)	1 à 2 "
" — Nevillæ	2 à 4 "
" — Niepraschki	3 à 6 "
" — nigrum	1 à 4 "
" — ovalifolium	1 à 2 "
" — Pauwelsi	2 "
" — pictum	1 à 2 "
" — Prince of Wales	1 à 2 "
" — Princess of Waldeck	2 à 4 "
" — Pynaerti	2 à 4 "
" — Queen Victoria	2 à 4 "
L'une des plus belles variétés du genre, coloris brillant.	
" — recurvum	1 à 2 "
" — Papadopoli	1 à 2 "
Feuilles recourbées, de moyenne grandeur, vert foncé marbré de jaune, d'orange et de rouge.	
" — Regeli	2 à 4 "

	FR. C.
cm Croton Reginæ	2 à 4 "
" — Rex	2 à 4 "
" — Rodecki	2 à 4 "
Charmante variété, feuilles gracieusement arquées, étroites et très longues, ornées de blanc crème teinté de rose.	
" — roseo-pictum	2 à 4 "
" — ruberrimus	3 à 6 "
Nouveauté, la plus rouge des variétés connues, son port est élégant et sa panachure brillante.	
" — rubescens	2 à 4 "
Variété à feuilles elliptiques, lancéolées, ornées de nombreuses taches passant au rouge orange vif, les nervations passent du jaune au rose et au rouge.	
" — Schusteri	2 à 4 "
" — Sinitzinianus	1 à 4 "
" — spectabilis	2 à 4 "
" — spirale	1 à 2 "
" — Spincki	1 à 2 "
" — splendidum	1 à 2 "
" — Sunset	1 à 2 "
" — superbiens	1 à 2 "
" — tortilis	1 à 2 "
" — trilobum	1 à 2 "
" — triumphans	2 à 4 "
" — Truffautianum	2 à 4 "
" — undulatum	1 à 2 "
" — Van Houttei	1 à 2 "
" — variabilis	1 à 2 "
" — Veitchi	1 à 2 "
" — Vervaeti	1 à 2 "
" — vittatum	2 à 4 "
" — volutum	2 à 4 "
" — Warreni	2 à 4 "
" — Weismanni	1 à 2 "
" — Williamsi	1 à 2 "
" — Youngi	1 à 2 "

Nous livrons à notre choix :

12 Croton en 12 variétés	10 "
25 — — 25 —	20 "
50 — — 50 —	40 "

c **Cupania grandidens** 5 à 10 "

Nouveauté originaire de Zanzibar, les feuilles pennées sont formées de folioles atteignant chacune 7 à 8-cent. de longueur.

t **Curculigo densa** 12 à 20 "" — **recurvata** 1 à 3 "tm — — **foliis striatis** 5 à 10 "" — — — **variegatis** 5 à 10 "cm **Curcuma luteo-viridis** 3 "

Plante vivace de serre chaude, à racines tubéreuses, feuillage vert panaché de vert jaunâtre.

c — **Rosceana** 2 "om **Cyanophyllum Bowmanni** 2 à 4 "" — **magnificum** 2 à 4 "

La plus brillante de toutes les plantes à feuillage multicolore.

" — **spectandum** 2 à 4 "ct **Cyclanthus bipartitus** 3 à 10 "ct — **discolor** 10 à 20 "

Feuilles superbes, bifurquées, à raies d'une nuance orange brunâtre en poussant; belle plante très ornementale.

t **Cyperus alternifolius** " 50 à 1 "tm — — **foliis albo-variegatis** 1 à 2 "t — **laxus** " 50 à 1 "tm — — **foliis albo-variegatis** 1 à 2 "

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.*Dracæna Massangeana.*

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	FR.	C.
<i>t</i> Cyperus mauritanus . . .	» 50 à 1	»
<i>cm</i> Cyphonandra argentea . . .	2 à 5	»
Nouveauté à large et beau feuillage luisant et argenté.		
<i>t</i> Cyrthanthra chrysostephana . . .	1	»
» Cyrtoceras acuminatum . . .	2	»
<i>cm</i> Cyrtodeira fulgida . . .	1	»
<i>c</i> Dalechampia Roezli . . .	1	»
» — — <i>alba</i> . . .	2	»
» — — <i>carnea</i> . . .	2	»
» Davidsonia pruriens . . .	15	»
Admirable plante ornementale; feuilles longues d'environ 60 centimètres, alternes, formées de cinq à six paires de folioles. Leur couleur est rouge brillant en poussant pour passer au vert gai. Originaire du Queensland, où il produit des fruits succulents et comestibles.		
<i>ocm</i> Dichorisandra argenteo-mar-		
<i>ginata</i> . . .	1 à 2	»
» — <i>metallica picta nigra</i> . . .	3 à 5	»
» — <i>musaica</i> . . .	5	»
» — <i>undata</i> . . .	2	»
» — <i>Sieberti</i> . . .	5	»
Nouveauté brésilienne à jolies feuilles ornées de deux bandes d'un blanc nickelé.		
» — <i>vittata cuprea</i> . . .	1 à 2	»
<i>c</i> Dichotrichum ternateum . . .	3 à 5	»
Plante rampante curieuse, feuillage épais, fleurs rouge vif en bouquets.		
<i>ct</i> Dillenia speciosa . . .	2 à 5	»
<i>t</i> Dionæa muscipula . . .	3 à 10	»
<i>cgm</i> Dioscorea discolor . . .	2	»
» — <i>illustrata</i> . . .	2	»
» — <i>melanoleuca</i> . . .	2	»
» — <i>metallica</i> . . .	2	»
<i>og</i> Dipladenia amabilis . . .	2 à 4	»
» — <i>boliviensis</i> . . .	3	»
» — <i>Brearleyana</i> . . .	3 à 10	»
» — <i>hybrida</i> . . .	5 à 10	»
» — <i>profusa</i> . . .	3 à 10	»
<i>cm</i> Dorstenia argentata . . .	1	»
<i>c</i> — <i>ceratosanthes</i> . . .	3	»
<i>cm</i> — <i>Contrayerva</i> var. <i>Riedeliana</i> . . .	2	»
» Dracæna albo-rosea . . .	3 à 5	»
» — <i>amabilis</i> . . .	2 à 4	»
» — <i>Amboyensis</i> . . .	2 à 5	»
» — <i>aneitense</i> . . .	2 à 5	»
<i>t</i> — <i>Aubryana (thalioides)</i> . . .	3 à 5	»
<i>cn</i> — <i>Baptisti</i> . . .	2 à 5	»
<i>t</i> — <i>cannæfolia</i> . . .	1 à 20	»
<i>cm</i> — <i>Cantrelli</i> . . .	3 à 10	»
<i>t</i> — <i>congesta</i> . . .	50 à 1	»
<i>cm</i> — <i>Cooperi</i> . . .	2 à 4	»
<i>t</i> — <i>Draco</i> . . .	2 à 4	»
<i>cm</i> — <i>elegantissima</i> . . .	2 à 4	»
» — <i>Fenziana</i> . . .	3 à 5	»
<i>ct</i> — <i>fragrans latifolia</i> . . .	2 à 20	»
<i>cm</i> — <i>Fraseri</i> . . .	2 à 4	»
» — <i>Gladstonei</i> . . .	2 à 4	»
» — <i>gloriosa (Shepherdii)</i> . . .	2 à 4	»
» — <i>Goldieana</i> . . .	5 à 20	»
<i>t</i> — <i>gracilis</i> . . .	1 à 2	»
<i>cm</i> — <i>Guilfoylei</i> . . .	1 à 2	»
<i>t</i> — <i>Haageana</i> . . .	2 à 5	»
<i>cm</i> — <i>Hendersoni</i> . . .	2 à 4	»
» — <i>hybrida</i> . . .	2 à 5	»

	FR.	C.
<i>cm</i> Dracæna ignea . . .	2 à 5	»
» — <i>imperialis</i> . . .	2 à 5	»
<i>t</i> — <i>indivisa</i> . . .	1 à 20	»
» — — <i>lineata</i> . . .	1 à 10	»
» — — <i>Mazelli</i> . . .	2 à 5	»
» — — <i>Veitchi</i> . . .	2 à 5	»
<i>cm</i> — <i>jaspidea</i> . . .	2 à 4	»
<i>t</i> — <i>Knerkiana</i> . . .	2 à 4	»
<i>cm</i> — <i>Leopoldi</i> . . .	5 à 10	»
» — <i>Lindenii</i> . . .	8 à 30	»

Port du *Dracæna fragrans*, feuilles plus larges, ornées de bandes jaunes; c'est une plante d'ornement de tout premier mérite et qui se cultivera en grande masse pour décoration.

» — <i>lucinda</i> . . .	3 à 5	»
» — <i>majestica</i> . . .	2 à 4	»
» — <i>Massangeana</i> . . .	3 à 50	»

Cette autre variété du *Dracæna fragrans* est d'une vigueur remarquable et sera par la suite l'hôte de tous les appartements.

La plante reste longtemps garnie jusqu'à la base; ses feuilles bien étoffées, d'un vert foncé, sont marquées dans leur partie centrale de bandes jaune pâle.

» — <i>Mrs C. J. Freake</i> . . .	2 à 4	»
» — <i>nigro-striata</i> . . .	2 à 4	»
» — <i>phrynioides</i> . . .	2 à 4	»
» — <i>porphyrophylla</i> . . .	2 à 4	»
» — <i>princeps</i> . . .	2 à 4	»
» — <i>Princess Margaret</i> . . .	2 à 5	»
» — <i>Prince of Wales</i> . . .	2 à 5	»
» — <i>pulcherrima</i> . . .	2 à 4	»
» — <i>recurvata</i> . . .	3 à 5	»
<i>t</i> — <i>rigidifolia</i> . . .	1 à 2	»
<i>cm</i> — <i>Roi de Portugal</i> . . .	3 à 10	»

Panachure très distinguée, feuillage métallique éclairé ou teinté jaune verdâtre à grand effet.

<i>t</i> — <i>Rothiana</i> . . .	1 à 10	»
» — <i>rubra</i> . . .	1 à 2	»
» — <i>Rumphi</i> . . .	3 à 8	»
<i>cm</i> — <i>Salviati</i> . . .	2 à 4	»
» — <i>splendens</i> . . .	2 à 4	»
» — <i>Sydneiana</i> . . .	2 à 4	»
» — <i>terminalis (versicolor)</i> . . .	1 à 5	»
» — — <i>stricta</i> . . .	2 à 10	»
<i>t</i> — <i>umbraculifera</i> . . .	2 à 50	»
<i>cm</i> — <i>Youngi</i> . . .	2 à 4	»

» **Drymonia marmorata** . . . 2 »

Splendide Gesnériacée, tige tétragonale, grandes feuilles opposées, à pétioles longs, pourpre rougeâtre; le limbe est ovale, bullé à fond vert foncé avec les parties convexes entre les nervures d'un gris brillant; le bord est crénelé, le revers est pourpre clair, les fleurs blanc crème et timbrées.

» — <i>Turialvæ</i> . . .	1	»
» Echites nutans . . .	1 à 2	»
» — — <i>maxima (rubro-venia)</i> . . .	1 à 2	»
» — <i>picta</i> . . .	1	»
<i>t</i> Epiphyllum truncatum variés . . .	1 à 2	»
» Eranthemum Andersoni . . .	1	»
<i>tm</i> — <i>argenteum</i> . . .	1	»
» — <i>aureo-marginatum</i> . . .	1	»
» — <i>Eldorado</i> . . .	1	»
<i>cm</i> — <i>igneum</i> . . .	1	»
<i>t</i> — <i>laxiflorum</i> . . .	1	»
<i>tm</i> — <i>marmoratum</i> . . .	1	»
<i>t</i> — <i>nervosum</i> . . .	1	»
<i>cm</i> — <i>nigrescens</i> . . .	1	»

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	FR. C.
<i>t</i> Eranthemum reticulatum	1 "
<i>cm</i> — roseum	1 "
" — sanguinolentum	1 "
" — Verschaffelti	1 "
<i>om</i> Erlocnema marmor. (<i>Bertolonia</i>)	1 "
" — — superba	2 "
<i>c</i> Eriostigma catalpæfolia	3 à 5 "
" Erythrochiton brasiliensis	5 à 10 "
" Erythrina Vespertilio	12 à 20 "
" Erythrotis Beddomei	1 à 2 "
<i>t</i> Erythroxylon Coca	5 "
<i>t</i> Eucharis amazonica	1 "
" — Sanderi	2 à 5 "
Espèce très recommandée, floraison abondante, fleurs d'un blanc très pur, réunies en ombelles. Originaire des Etats-Unis de Colombie.	
" Eugenia Glazouana	2 à 10 "
Espèce brésilienne, d'une rare élégance, aussi appréciée en serre qu'en appartement. La plante forme un arbuste très ramifié, rameaux gracieusement arqués, feuilles opposées, très petites, d'un beau rose en poussant pour passer au vert gai. Nous ne connaissons aucune autre plante aussi coquettement décorative.	
<i>c</i> Euphorbia jacquiniæflora	1 à 2 "
<i>c</i> — splendens	1 "
<i>t</i> Fagraea Glazouana	3 à 10 "
Espèce ornementale à feuillage rappelant celui du <i>Ficus elastica</i> .	
<i>tg</i> Ficus barbata	1 "
<i>cm</i> — dealbata	3 à 5 "
<i>t</i> — diversifolia	1 à 2 "
<i>c</i> — eburnea	2 "
<i>t</i> — elastica	1 à 5 "
" — — foliis aureo-variegatis	3 à 5 "
Feuillage marginé de vert jaunâtre, bonne acquisition.	
" — macrophylla (<i>Artocarpus im-</i> <i>perialis</i>)	2 à 4 "
<i>cm</i> — Parcelli	1 à 4 "
<i>tg</i> — radicans	" 50 à 1 "
La douzaine. 5 "	
Bonne nouveauté à feuillage plus ample que celui du <i>F. repens</i> , très vigoureux pour garnir les murailles des serres.	
" — repens	" 50 à 1 "
La douzaine. 4 "	
" — — minor	" 50 à 1 "
Feuillage plus petit et beaucoup plus serré que le type.	
<i>t</i> — Roxburghi (<i>macrophylla</i>)	2 à 4 "
" — subpanduraeformis	3 "
<i>om</i> Fittonia argyroneura	1 "
" — gigantea	1 "
" — Pearcei	1 "
" — Verschaffelti (<i>Gymnostachyum</i>)	1 "
<i>t</i> Franciscea eximia	2 "
" — laurifolia	2 "
" — macrantha	3 "
" — magnifica	3 "
" — rosea perfecta	3 "
" — violacea grandiflora	3 "
<i>c</i> Garcinia Livingstonei	3 à 5 "
<i>t</i> Gardenia citriodora	2 à 5 "
" — florida flore pleno	1 à 5 "
" — globosa	2 "
" — intermedia	1 à 5 "
" — japonica	1 à 5 "

	FR. C.
<i>t</i> Gardenia radicans	1 à 4 "
" — — foliis variegatis	1 à 4 "
<i>t</i> Gastonia lerata	5 à 10 "
" — palmata	2 à 10 "
<i>c</i> Gelsols racemosa	2 à 4 "
Très ornemental, large feuillage.	
" Globba alba	1 à 3 "
" — coccinea	1 à 3 "
Cette Zingibéracée, de port nain et d'un aspect coquet, émet à l'extrémité de ses tiges des racèmes compactes de fleurs dont les bractées sont rouge écarlate et le périanthe jaune. La plante est presque continuellement fleurie, et ses fleurs conviennent pour bouquets.	
" Gomphia Theophrasta	5 à 10 "
<i>cm</i> Graptophyllum Nortoni	1 à 2 "
Panachure rose jaunâtre et de formes diverses au milieu de chaque feuille.	
<i>tm</i> Gynura aurantiaca	" 50 "
<i>tm</i> Hebeclinium atrorubens	1 "
<i>t</i> — ianthinum	1 "
<i>tm</i> — — foliis variegatis	2 "
<i>t</i> — megalophyllum (<i>macrophyllum</i>)	1 à 2 "
" Hedychium flavum	1 à 4 "
<i>om</i> Heliconia aureo-striata	6 "
Admirable plante, feuilles ovales lancéolées à fond vert, zébrées régulièrement de jaune, panachure brillante d'aspect nouveau.	
<i>c</i> — densa	2 "
<i>cm</i> — metallica	10 "
Tige rouge bronzé, feuilles largement lancéolées; la nervure médiane, les marges et les veines sont d'un rouge bronzé foncé, revers métallique.	
" — nitens	5 "
Espèce mexicaine, tige érigée, formée par des pétioles verts, feuilles oblongues-ovales, acuminées, d'un vert satiné brillant au-dessus, glabre en dessous.	
" — triumphans	2 à 5 "
Espèce très décorative, ayant le port de certains <i>Maranta</i> , feuillage luisant, de texture ferme, d'un vert clair ligné de vert noir.	
" — vinosa	2 à 5 "
<i>cm</i> Hemigraphis colorata	3 à 6 "
(Voir page 11.)	
" Hibiscus chrysanthus	2 "
Cette nouvelle espèce originaire de Natal, donne de larges fleurs campanulées, jaune brillant, avec un oeil cramoisi au fond.	
<i>t</i> — rosa sinensis albo varie- gatis	1 à 2 "
" — — — brillantissimus	1 à 2 "
" — — — carmineus per fectus	1 à 2 "
" — — — Colleri	1 à 2 "
<i>tm</i> — — — Cooperi (<i>tricolor</i>)	1 à 2 "
<i>t</i> — — — cruentus	1 à 2 "
" — — — fulgidus	1 à 2 "
" — — — Lucien Linden	1 à 2 "
Fleurs grandes et bien doubles, d'un coloris jaune pâle, panaché de macules et de stries rouge éclatant.	
<i>tm</i> — — — metallicus	1 à 2 "
<i>t</i> — — — miniatus semi-ple- nus	1 à 2 "
" — — — puniceus	1 à 2 "
" — — — zebrinus	1 à 2 "
" — schizopetalus	1 à 2 "
Espèce nouvelle, à fleurs pendantes, à pétales laciniées et frangées, d'un rouge orangé vif.	



Hibiscus schizopetalus.

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	FR. C.		FR. C.
om Higginsia discolor (<i>Cam-</i>		c Ixora Duffi	2 à 4 "
pylobotrys)	1 à 2 "	" — Pilgrimi	4 à 6 "
" — Ghiesbreghti	1 à 2 "	Variété superbe, immense bouquet de 17 centi-	
" — — foliis variegatis	2 "	mètres de diamètre parfaitement rond, fleurs de	
" — refulgens	2 à 10 "	bonne consistance d'un orange écarlate brillant,	
" — regalis	2 à 10 "	rehaussé de cramoisi.	
t Himantophyllum cyrtan-		" — profusa	2 à 4 "
thiflorum	2 à 20 "	" — Reginæ	2 à 4 "
" — miniatum	2 à 25 "	Les <i>Ixora</i> sont d'admirables arbustes de serre	
" — — maximum	5 à 25 "	chaude, à longue floraison; fleurs en nombreux	
" — — splendens	3 à 25 "	bouquets serrés, rouge et rouge saumoné.	
" — — Semis des plus belles variétés du		c Jacaranda mimosaeifolia	2 à 4 "
commerce, à bouquets de fleurs énormes,		c Jasminum gracillimum	2 à 4 "
coloris des plus recherchés, en belles		Arbuste touffu, fleurissant l'hiver; ombelles très	
plantes	2 à 25 "	abondantes de fleurs blanches à parfum suave.	
cg Hoya bella	1 à 2 "	" — Sambac flore pleno	1 à 2 "
" — nobilis	2 à 10 "	cm Justicia marmorata	2 à 4 "
" — campanulata	2 "	Nouveauté.	
tg — carnosa	1 à 2 "	ct — Pohleana	1 à 2 "
tgm — — picta	2 "	" — rosea	1 à 2 "
" — — variegata	2 "	cm Kaempferia Gilberti	1 à 2 "
tg — Cumingiana	2 "	Plante vivace de serre tempérée, à joli feuillage	
Une très belle espèce grimpante originaire de		panaché, feuilles oblongues-lancéolées, vert foncé,	
l'Archipel Indien, feuilles ovales; les fleurs réunies		légèrement ondulées et bordées, parfois lignées de	
en ombelles sont d'une couleur jaune, le centre pon-		larges bandes blanches; fleurs pourpre et blanc très	
ctué de pourpre vif.		jolies.	
cg — Humboldtii	1 à 2 "	cm — ornata	15 à 25 "
tg — Motoskei (<i>rotundifolia</i>)	1 à 2 "	(Voir page 11.)	
Flleurs plus grandes et plus blanches que le H. car-		c — Roscoeana	2 "
nosa, de beaucoup préférable pour bouquets.		" Kerchovea floribunda	3 à 10 "
cf — Paxtoni	1 à 2 "	Marantacée originaire du Brésil; formant un buis-	
t Hymenandra Wallichii	5 "	son serré, d'environ 1 ^m 50 de hauteur. Feuilles oppo-	
c Hymenosporum flavum	5 "	sées et coriaces, un peu ondulées, longues de 10 à	
Nouveauté introduite de l'Australie orientale, à		12 cent., sur 6 cent. de largeur, vertes et luisantes	
feuilles obovales lancéolées, fleurs jaunes marquées		en dessus, glauques en dessous. L'inflorescence	
de rouge orange et disposées en corymbe terminal.		forme une panicule terminale lâche, rose carmin	
ct Impatiens cuspidata	2 "	très riche et de longue durée.	
Espèce originaire de Birmanie, fleurs axillaires d'une		o Klugia zeylanica (<i>Notoniana</i>)	1 "
couleur rose bleuâtre et munies d'un fort éperon.		" Lasiandra macrantha	1 "
cm — Marianæ	1 "	" — — floribunda	1 "
Charmante espèce, feuilles fond vert foncé par-		" Lecythis Ollaria grandiflora	3 à 5 "
courues par de larges espaces blanc argenté entre les		cm Ledenbergia roseo-ænea	1 à 2 "
nervures, fleurs d'un pourpre lilas; de culture très		om Leea amabilis	15 "
aisée.		" — — splendens	15 à 25 "
ct — platypetala alba	1 "	tm Libonia penrhosiensis foliis va-	
ct — — Lucy	1 "	riegatis	1 "
Très jolies fleurs, larges et nombreuses, d'une		Plante vigoureuse, à feuillage bordé et strié de	
couleur mauve lilacé très agréable.		blanc pur, floraison aussi abondante que le type.	
" — Sultani	50 "	t Locheria magnifica	1 "
Originaire de l'Afrique, formant un joli buisson,		" Lopezia miniata foliis albo-marg.	1 "
feuilles luisantes vert gai, fleurs rouge carmin-		t Mackaya bella	1 "
magenta, qui se succèdent pendant presque toute		" Magnolia pumila	2 à 5 "
l'année. Convient admirablement pour former des		cm Maranta amabilis (<i>Stromanthe</i>)	2 à 5 "
massifs au dehors en été.		" — applicata (<i>prasina</i>)	2 à 5 "
ct Inga macrophylla	3 à 10 "	" — argentea	4 à 6 "
" Isoloma hirsuta	1 "	" — asymetrica (<i>taeniosa</i>)	3 à 6 "
Gesnériacée de la Colombie, qui produit abondam-		" — Bachemiana	2 à 5 "
ment des fleurs vermillon-orange avec des lobes		" — Baraquiniana	2 "
écarlate et orange, joli feuillage à teintes rouges.		" — bicolor	1 "
t Isolepis elegantissima	50 à 1 "	" — — Devosiana	2 à 5 "
" — graminea	50 à 1 "	Feuillage abondant, en jolie touffe haute de 20 à	
c Ixora Bandhuca	2 à 4 "	25 cent.; feuilles moyennes, la face supérieure lui-	
" — Burbidgei	4 "	sante, ornée d'une partie centrale dentelée d'un gris	
Espèce de Bornéo, port érigé, feuilles lancéolées,		clair métallique et en forme de nageoire de poisson;	
acuminées, fleur d'un orange écarlate brillant, pro-		cette teinte est bordée suivant les échancrures, de	
duites en masses compactes dans les aisselles des		vert très foncé.	
feuilles terminales de chaque rameau.		" — Binoti	2 à 5 "
" — Chelsoni	2 à 4 "	Splendide espèce nouvelle, de stature élevée,	
" — crocata rutilans	2 à 4 "	feuilles grandes, satinées et chatoyantes. Le fond	
" — Dixiana	2 à 4 "	vert émeraude très riche, orné de larges et nom-	
		breuses papilles de satin noir, le tout encadré d'un	
		bord vert vernissé plus foncé que le fond.	

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	FR. C.		FR. C.
<i>cm</i> Maranta cinerea	2 "	<i>c</i> Meyenia erecta	2 "
" — conspicua	12 à 20 "	<i>cgm</i> Mikania speciosa	2 "
" — depressa	5 à 10 "	" — violacea	1 "
" — fasciata	3 "	<i>c</i> Monochaetum sericeum mul-	
" — illustris	2 à 4 "	tiflorum	1 "
" — Kegeljani	2 à 4 "	<i>t</i> Monodora myristicha gran-	
" — Kerchoveana	1 à 5 "	diflora	3 à 6 "
" — Kummeriana	1 à 5 "	Le Muscadier de Guinée, plante superbe, à large	
" — leuconeura	2 à 5 "	feuillage.	
" — leopardina	3 "	" Monolena primulaeflora (<i>Berto-</i>	
" — Lietzei	1 à 4 "	lonia	2 "
" — Lindeni	2 à 5 "	Beau et large feuillage, fleurs d'un rose clair	
" — Luciani	2 à 5 "	superbe, tellement nombreuses qu'elles forment un	
" — Lubbersi (<i>Stromanthe</i>)	2 à 5 "	véritable bouquet.	
Espèce très vigoureuse à feuillage luisant, marbré		" Monolophus secunda	4 "
de jaune d'or, jaune crème, vert clair et vert plus		Zingibéracée nouvelle, plante de 60 centimètres	
foncé. Excellente acquisition pour appartement.		de hauteur; feuilles vertes, épi oblong et terminal de	
" — majestica	2 à 5 "	petites fleurs roses.	
" — Makoyana	2 à 5 "	" Musa Cavendishi	5 à 10 "
" — Massangeana	1 à 5 "	<i>t</i> — Ensete	2 à 5 "
" — medio-picta	2 à 5 "	" — ornata rosea	3 à 6 "
" — micans longifolia	1 à 2 "	<i>c</i> — paradisiaca	5 à 10 "
" — musaica	5 "	<i>cm</i> — vittata	30 "
Nouveauté brésilienne, à feuilles réticulées de		" — zebrina	5 à 10 "
blanc jaunâtre.		<i>ct</i> Mussaenda theifera	2 à 5 "
" — nigro-striata	2 à 4 "	Plante semi-sarmenteuse à feuilles opposées;	
" — nitida	5 "	fleurs blanches à odeur de jasmin.	
" — Oppenheimiana	2 à 5 "	<i>o</i> Nepenthes albo-marginata	20 "
" — orbifolia	5 "	" — ampullaria	10 à 20 "
" — pulchella	2 à 4 "	" — — picta	15 à 25 "
" — porphyrocaulis	2 à 4 "	" — atrosanguinea	20 à 30 "
" — Porteana	2 à 4 "	" — bicalcarata	50 à 75 "
" — princeps	2 à 4 "	" — Chelsoni	20 "
" — Rodeckiana	2 à 4 "	" — coccinea	20 à 30 "
" — roseo-picta	3 à 5 "	" — compacta	25 à 40 "
" — sanguinea	1 à 3 "	" — Courti	20 "
" — smaragdina	2 à 4 "	" — Domini	10 à 20 "
" — Smithi	1 à 3 "	" — Doriniana	20 à 30 "
" — speciosa	10 "	" — gracilis major	5 à 10 "
" — splendida	2 à 4 "	" — Henryana	20 à 30 "
" — taeniosa (<i>asymetrica</i>)	3 à 10 "	" — Hibberdi	30 à 50 "
Espèce que nous avons introduite du Brésil, attei-		" — Hookeræ	25 "
gnant environ 60 cent. de hauteur; beau port,		" — Hookeriana	15 à 30 "
feuilles ovales; marquées obliquement de nombreuses		" — — elongata	25 "
bandes d'un gris argenté sur fond vert terne.		" — hybrida	10 à 20 "
" — tubispatha	3 à 6 "	" — — maculata	10 à 20 "
" — undulata	1 à 3 "	" — intermedia	10 à 20 "
" — Van den Heckeï	1 à 4 "	" — Kennedyana	15 à 25 "
" — variegata	1 à 4 "	" — lævis	3 à 10 "
" — Veitchi	3 à 5 "	" — lanata (<i>Veitchi</i>)	50 "
" — virginialis	2 à 4 "	" — Lawrenceana	20 à 30 "
" — Wallisi	2 à 4 "	" — Mastersiana	50 "
" — Warscewiczï	3 "	" — Morganiae	20 à 50 "
" — Wioti	2 à 4 "	" — Northiana	125 "
" — zebrina	2 à 5 "	" — Outramiana	20 à 30 "
" — minor	3 à 10 "	" — paradisæ	25 à 40 "
<i>cg</i> Marcgravia indica	3 à 5 "	" — phyllamphora	7 à 15 "
Plante grimpante se fixant aux murailles par ses		" — Rafflesiana	20 à 30 "
racines adventives, feuilles opposées, oblongues, d'un		" — Rajah	50 à 100 "
vert clair.		" — Ratcliffiana	20 "
" — paradoxa	2 "	" — robusta	20 à 30 "
<i>ct</i> Medinilla amabilis	3 à 5 "	" — rubro-maculata	20 à 30 "
" — Curtisii	2 à 5 "	" — Sedeni	5 à 10 "
Charmante espèce nouvelle de taille peu élevée, à		" — Stewarti	20 à 30 "
feuilles petites; innombrables panicules de fleurs		" — superba	20 à 30 "
d'un blanc d'ivoire d'une très longue durée.		" — Williamsi	20 à 30 "
" — magnifica	2 à 5 "		
<i>c</i> Metrodorea atropurpurea	3 "		



Pavonia Makoyana

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	FR. C.
<i>o</i> Nepenthes Wrigleyana	20 "
" — zeylanica rubra	20 "

Les nouveaux *Nepenthes* sont bien distincts des variétés plus anciennes; ce sont des gains ou des introductions de haut mérite.

<i>ct</i> Ochna multiflora	5 "
---	-----

Superbe plante, fleurs d'un jaune brillant, odorantes, auxquelles succèdent d'innombrables fruits rouge brillant.

<i>c</i> Oleobachia palustris	5 "
--	-----

<i>tm</i> Oplismenus imbecillis foliis variegatis	50 "
--	------

<i>t</i> Ormosia superba	5 à 10 "
---	----------

<i>c</i> Palisota Barteri	2 "
--	-----

Plante compacte, native des Iles de la Mer du Sud, feuilles triangulaires, crépues, découpées, d'un vert pâle brillant, tenues par de courts pétioles, très joli.

" Panax dissectum	2 à 4 "
------------------------------------	---------

" — dumosum	2 à 5 "
-----------------------	---------

Espèce naine et belle, tige et pétioles ponctués de vert brun foncé et de vert olive, les folioles sont petites, d'un vert tendre, très fortement dentées, enchevêtrées les unes dans les autres, très ornemental.

" — fissum	2 à 5 "
----------------------	---------

Nouvelle espèce très élégante et ornementale, à feuilles tripinnatifides.

<i>cm</i> — Victoriæ	2 à 5 "
---------------------------------------	---------

Splendide nouveauté, remarquablement élégante, port dense, ensemble gracieux, plumeux, léger. Les folioles sont ovales ou lobées, finement dentées, d'un vert pâle, splendidement bordées de blanc.

<i>t</i> Panicum plicatum	1 "
--	-----

<i>tm</i> — — foliis niveo vittatis	1 "
---	-----

<i>c</i> Paratropia farinifera	3 à 6 "
---	---------

<i>tg</i> Passiflora atropurpurea	2 à 4 "
--	---------

Variété nouvelle à fleurs du rouge le plus foncé de toutes les sortes connues.

" — cardinalis	1 à 2 "
--------------------------	---------

" — coccinea	1 à 2 "
------------------------	---------

<i>cg</i> — Decaisneana	1 à 2 "
--	---------

<i>tg</i> — edulis	1 à 2 "
-------------------------------------	---------

" — hybrida Arc-en-ciel	1 à 2 "
-----------------------------------	---------

" — — Impératrice Eugénie	1 à 2 "
-------------------------------------	---------

<i>tgm</i> — — foliis marmoratis	1 à 2 "
--	---------

<i>tg</i> — Jamesoni (<i>Tacsonia</i>)	2 à 4 "
---	---------

" — insignis (<i>Tacsonia</i>)	1 à 4 "
--	---------

<i>cg</i> — kermesina	2 "
--	-----

<i>tg</i> — laurifolia	1 à 2 "
---	---------

<i>tgm</i> — — foliis marmoratis	1 à 2 "
--	---------

<i>tg</i> — Mad. Bruckhaus	2 à 4 "
---	---------

Nouveauté à fleurs très grandes d'un rouge carminé saumoné.

" — mollissima (<i>Tacsonia</i>)	1 à 2 "
---	---------

" — Neumanni	1 à 2 "
-------------------------------	---------

" — princeps	1 à 2 "
-------------------------------	---------

" — Profr Eichler	2 à 4 "
------------------------------------	---------

Fleurs plus grandes que celles du *Loudoni*, d'un carmin cuivré, extrêmement florifère.

<i>tgm</i> — quadrangularis aucubæfo-	
--	--

<i>lia</i>	1 à 2 "
----------------------	---------

<i>cgm</i> — trifasciata	1 à 2 "
---	---------

<i>tg</i> — Van Volxemi (<i>Tacsonia</i>)	1 à 2 "
--	---------

<i>cgm</i> Paullinia Hooibrenki	2 à 5 "
--	---------

Plante grimpante vigoureuse, feuilles bi-palmatiséquées, à segments assez grands, crénelés, quelque peu pubescents à la face supérieure, dont la plus grande partie est ornée d'une large macule argentée.

<i>cg</i> — thalictrifolia	3 "
---	-----

<i>cgm</i> — — argentea	2 à 10 "
--	----------

Admirable plante originaire du Brésil, feuillage aussi délicatement formé qu'un *Adiantum*, cuivré en

poussant, passant ensuite au vert gai avec une large macule d'argent au centre de chaque foliole.

	FR. C.
<i>om</i> Pavetta borbonica	6 à 10 "

" — — maxima	10 "
-------------------------------	------

" — — picta	10 "
------------------------------	------

<i>c</i> — montana	4 à 10 "
-------------------------------------	----------

Espèce qui sera recherchée par tous les amateurs de belles plantes à fleurs. La plante forme un arbuste à tige solide, feuilles opposées, ovales, lancéolées, de 20 cent. de longueur sur 10 de largeur, d'un beau vert, et produit à chaque branche un bouquet terminal d'innombrables fleurs odorantes à long tube du blanc le plus pur. Prospère bien en serre tempérée.

<i>t</i> Pavonia intermedia	2 à 4 "
--	---------

Hybride des *Pavonia Makoyana* et *P. Wioti*; plante très vigoureuse tenant des deux parents, feuillage du *Makoyana*, fleurs du *Wioti*, mais à bractées plus larges et d'un rouge plus intense, corolle d'un pourpre noir plus apparent.

" Makoyana	1 à 3 "
-----------------------------	---------

Admirable plante à floraison hivernale, fleurs rouges, nombreuses et de très longue durée.

" Wioti	1 à 3 "
--------------------------	---------

Autre superbe espèce à floraison très longue.

<i>tm</i> Pellionia Daveauana	1 "
--	-----

" — — var. argentea	1 "
--------------------------------------	-----

Originaire de la Cochinchine, cette variété diffère bien du type, les feuilles sont d'un vert luisant uniforme ou marquées de grandes macules blanc argenté.

" — pulchra	1 "
------------------------------	-----

Feuilles assez allongées, face supérieure noirâtre le long des nervures, les interstices relevés de vert opaque.

<i>om</i> Peperomia argentea	1 "
---	-----

" — argyræa	1 "
------------------------------	-----

" — — major	1 "
------------------------------	-----

" — prostrata	1 "
--------------------------------	-----

<i>c</i> — resedæflora	1 "
---	-----

<i>om</i> — rubella	2 "
--------------------------------------	-----

Très jolie espèce, s'élevant à environ 10 cent., innombrables tiges pourpres sur lesquelles se disposent par quatre en verticilles de gentilles petites feuilles ovales, d'un vert gai réticulé blanc grisâtre, revers pourpre.

" — velutina	1 à 2 "
-------------------------------	---------

" — Verschaffelti	1 à 2 "
------------------------------------	---------

<i>c</i> Phyllagathis gymnantha	6 "
--	-----

Nouvelle espèce à feuilles ovales, à sept nervures, d'un vert clair brillant, fleurs roses, originaire de Bornéo.

<i>cm</i> — rotundifolia	2 à 5 "
---	---------

<i>c</i> Phyllanthus arbuscula	1 à 2 "
---	---------

" — Chantrieri	6 à 12 "
---------------------------------	----------

Jolie nouveauté très ornementale.

" — mimosæfolius	2 à 4 "
-----------------------------------	---------

<i>cm</i> — roseo-pictus	2 à 4 "
---	---------

<i>c</i> — Seemanni	2 à 4 "
--------------------------------------	---------

" — submarginatus	2 à 4 "
------------------------------------	---------

Arbuste à feuillage très élégant, originaire du Brésil, les tiges minces sont gracieusement arquées, les feuilles très petites donnent à la plante l'apparence de certains *Adiantum*.

<i>c</i> Pilocarpus pinnatifidus	2 "
---	-----

" — simplex	2 "
------------------------------	-----

" Piper nigrum	3 à 5 "
---------------------------------	---------

<i>cm</i> — ornatum	6 à 10 "
--------------------------------------	----------

<i>t</i> Plectranthus fruticosus	50 "
---	------

<i>c</i> Pleroma marmorata	3 "
---	-----

Très joli feuillage marbré de blanc et de rose, larges fleurs pourpre bleuâtre.

" Pogostemon Patchouli	2 "
---	-----

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	FR.	C.		FR.	C.
<i>ct</i> Poinsettia pulcherrima	2	"	<i>t</i> Stephanophysum longifolium 1 à 2	"	"
" — — plenissima	2	"	Forme un petit arbuste et produit pendant long-		
" Psychotria jasminiflora	2 à 5	"	temps d'innombrables fleurs d'un beau rouge corail		
" Reldia glaucescens	1 à 2	"	brillant.		
" Rhopala australis	4	"	<i>cg</i> Stephanotis floribunda	2	"
" — corcovadensis	3 à 10	"	" — — Elvaston variety	2 à 5	"
" — — aurea	4 à 10	"	Nouveauté anglaise très recommandée, fleurissant		
" — — elegans	4 à 10	"	avec une abondance remarquable même sur de jeunes		
" — frigida	4	"	plantes.		
" — Jonghi	5 à 10	"	<i>c</i> Sterculia diversifolia	5	"
" Rivinia octandra	1	"	<i>t</i> Strelitzia Reginae	10 à 20	"
<i>t</i> Rondeletia anomala	2	"	" Tabernaemontana Camassa	2	"
" Rubus maculatus	1 à 2	"	Fleur d'un blanc pur, très odorante.		
<i>ct</i> Rudgea macrocephala	5 à 10	"	" — coronaria	2	"
" Ruellia acutangula	1	"	<i>c</i> Tachadenus carinatus	2	"
Grandes fleurs rouges à effet.			Plante naine d'une floraison presque continuelle		
<i>tm</i> — Devosiana	1	"	pendant l'été et l'automne, jolies petites feuilles		
Feuillage agréablement coloré.			opposées d'un vert luisant, les fleurs de 3 centimètres		
<i>t</i> — macrantha	1 à 2	"	de diamètre, sont très nombreuses, et produites en		
" — — coerulea	1 à 2	"	cyme terminale; elles varient du violet bleu riche au		
" — — formosa	1 à 2	"	pourpre brillant.		
" Russelia juncea	1	"	<i>tg</i> Tacsonia Jamesoni	1 à 2	"
<i>cm</i> Saccharum violaceum	2 à 4	"	D'après M. Lehman, qui a découvert cette espèce		
" Sanchezia nobilis	1 à 5	"	près de Quito, à une altitude de 3,000 mètres, ce		
<i>t</i> Sansevieria fasciata	2 à 5	"	<i>Tacsonia</i> est à fleurs rose foncé vif, et l'un des plus		
<i>t</i> Sciadophyllum pulchellum	4 à 10	"	beaux du genre.		
" Scutellaria costaricana	1	"	<i>cm</i> Tapeinotes Carolinæ	1	"
Plante superbe, bouquets de fleurs rouge orangé.			" — — major	2	"
" Simaruba excelsa	3	"	Nouveauté à feuillage très ample, fleurs grandes		
<i>cm</i> Simonisia chrysophlæa	2 à 5	"	d'une blancheur éclatante.		
Originaire du Brésil; feuillage de couleur ferrugi-			<i>c</i> Theobroma Cacao	10 à 20	"
neuse, rehaussé d'une bande d'argent parcourant			" Theophrasta imperialis	10 à 20	"
les deux côtés de la nervure médiane, très beau.			" — latifolia	5 à 10	"
<i>t</i> Siphocampylus fulgens (<i>Hum-</i>			" — longifolia	5 à 10	"
<i>boldtianus</i>)	2	"	" — minor	3 à 10	"
<i>cm</i> Smilax Shuttleworthi	2	"	<i>tg</i> Thunbergia coccinea	1 à 2	"
" — zeylanica	2	"	" — Harrisii	1 à 2	"
" Solanum atropurpureum	1	"	" — laurifolia	1 à 2	"
" — robustum	1	"	<i>c</i> Thyrsacanthus rutilans	1	"
<i>om</i> Sonerila Devosiana	2	"	" Torenia asiatica	1	"
" — Hendersoni	1	"	" — rubens	1	"
" — — argentea	1	"	Nouvelle espèce qui sera très recherchée; par son		
" — — metallica	1	"	port elle rappelle le <i>T. asiatica</i> , mais ses feuilles		
" — Louisæ	2	"	sont plus arrondies, ses fleurs sont d'un bleu violet		
" — Madame Masy	2	"	superbe, sa floraison de longue durée.		
" — Margaritæ	2	"	<i>t</i> Toxicophlæa spectabilis	2 à 4	"
" — myriostigma	2	"	<i>cm</i> Tradescantia discolor	1	"
" — Ninie Jacob	2	"	" — — vittata (<i>lineata</i>)	1 à 2	"
" — Président Lamarche	2	"	<i>tm</i> — repens Goeschki	50 à 1	"
6 variétés à notre choix, 8 francs.			Panaché, ligné jaune d'or.		
" Sphaerogyne cinnamomea	2 à 4	"	" — zebrina argentea	50 à 1	"
" — latifolia	2 à 6	"	" — — — Mad. Lequesne	50 à 1	"
Plante remarquable par la coloration, la forme et			Feuillage brillamment strié de rose, de violet, de		
l'ampleur de son feuillage.			lilas et de blanc, excellent pour corbeilles.		
<i>ogm</i> Sphærostemma marmorata	2 à 4	"	<i>c</i> Trevesia eminens	7	"
Semi-grimpant; feuillage richement marbré de			<i>t</i> Vanhouttea calcarata	3	"
teintes argent mat.			<i>c</i> Wormia Burbidgei	12 à 15	"
			" Xanthochymus ovalifolius	10	"
			" — pictorius	10	"
			<i>t</i> Zingiber officinale	1 à 2	"
			Sa racine constitue le Gingembre du commerce.		

50 plantes de serre chaude et tempérée, à notre choix, 40 fr.
 100 — id. id., id., 70 »
 1000 — id. id., id., 500 »

AROÏDÉES.

	FR. C.
<i>om Aglaonema commutatum</i>	2 à 4 "
Originaires des Iles Philippines, longues feuilles maculées d'argent, fruits rouge orange vif.	
" — <i>Lavalleeii</i>	2 à 4 "
" — <i>oblongifolia</i>	2 à 4 "
" — <i>pictum</i>	2 à 4 "
Tige arrondie, feuillage ovale lancéolé, vert foncé velouté, panaché de larges macules et de points irréguliers blanchâtres, inflorescence curieuse.	
" — — <i>gracile</i>	3 "
Tige droite; feuilles elliptiques, acuminées, vert brillant, marquées irrégulièrement de grandes taches grises; spathe jaune crème, spadice blanc.	
" — <i>Robeleni (Schismatoglottis)</i>	2 à 10 "
Plante très ornementale; feuillage d'une teinte blanc argenté, ovale; fruits orange, très beaux.	
" <i>Alocasia Gibsonii</i>	3 "
" — <i>gigantea</i>	3 à 5 "
" — <i>intermedia</i>	5 à 20 "
" — <i>Jenningsii</i>	2 "
" — <i>Johnstoni (Cyrtosperma)</i>	5 à 20 "
" — <i>Lowii</i>	8 "
" — <i>macrorrhiza foliis variegatis</i>	2 à 10 "
" — <i>metallica</i>	3 à 20 "
" — <i>neo-guineense (Colocasia)</i>	2 à 6 "
" — <i>Putzeyi</i>	40 "
Espèce superbe, rivalisant avec les plus belles du genre, coloration splendide; hautement ornementale.	
" — <i>Reginæ</i>	50 à 100 "
" — <i>Sanderi</i>	30 à 50 "
Cette splendide nouveauté est une des plus curieuses et des meilleures introductions de ces dernières années. La forme, le coloris et le dessin des feuilles sont tout-à-fait neufs et sont d'un grand attrait pour l'amateur.	
" — <i>Sedeni (hybrida)</i>	2 à 10 "
" — <i>Thibauti</i>	5 à 20 "
Feuilles cuivreuses, admirablement colorées, vert olivâtre foncé luisant, nervures principales bordées de blanc grisâtre; magnifique.	
" — <i>Van Houttei</i>	50 "
Port imposant, feuilles énormes, cordiformes, atteignant jusqu'à 1m25 de longueur sur 0m80 de largeur, vert clair, nervures bordées de blanc argenté.	
" — <i>Veitchii</i>	3 à 20 "
" — <i>zebrina</i>	3 à 20 "
" <i>Amorphophallus imperialis</i>	3 "
" <i>cm — Lacouri</i>	2 à 4 "
Très curieuse espèce, à feuilles d'un vert clair, maculées de nombreuses petites taches blanches.	
" <i>tc — Rivieri</i>	1 à 5 "
" <i>Anthurium Andreanum</i>	3 à 50 "
Cette belle plante a fait sensation lors de son introduction dans les cultures; depuis lors sa vogue va croissant, ses larges et belles fleurs vermillon cramoisi très vif et vernissé sont sans rivales.	
" — <i>Augustinum</i>	3 à 8 "
" — <i>Chantrieri</i>	15 à 20 "
Hybride de l' <i>Anthurium subsignatum</i> , fécondé par <i>A. ornatum</i> , formant des plantes vigoureuses d'un beau port, feuilles vert foncé glacé, fleurs à spathe d'un blanc d'ivoire, très odorantes.	
" <i>cm — crystallinum</i>	2 à 5 "
Feuillage superbe, vert foncé satiné, veiné de blanc, à grand effet.	

	FR. C.
" <i>c Anthurium Dechardi</i>	1 à 5 "
" — <i>ferrierense</i>	5 à 20 "
Splendide hybride des <i>A. ornatum</i> et <i>A. Andreanum</i> , feuilles larges et cordiformes; port de de l' <i>Andreanum</i> , floraison continuelle, scape de 60 à 75 centimètres de longueur, spathe cordiforme, de 15 centimètres de diamètre, d'un rose carminé très vif et vernissé. C'est une plante d'un grand avenir tant pour garniture de serre que d'appartement.	
" <i>tc — floribundum</i>	2 à 4 "
" — — <i>grandiflorum</i>	2 à 4 "
" — <i>Galeottianum</i>	3 à 5 "
" — <i>glaucescens</i>	3 à 5 "
" <i>tc — Harrisii pulchrum (argenteo-marmoratum)</i>	5 à 10 "
Nouveauté à fleurs finement marbrées de blanc.	
" <i>tc — Hugeli</i>	5 à 20 "
" <i>c — hybridum</i>	3 à 15 "
" — <i>insignis</i>	10 "
Jolie espèce; feuilles trilobées, de couleur bronze passant au vert clair; pétioles cylindriques d'une teinte bronzée.	
" — <i>Kalbreyeri</i>	2 à 5 "
Cette espèce est originaire de la Nouvelle-Grenade; le pétiole cylindrique porte neuf folioles obovées, oblongues, acuminées, épaisses, glabres et d'un beau vert.	
" — <i>Laucheanum</i>	6 à 30 "
" <i>oc — leodiense</i>	25 à 50 "
(Voir page 1.)	
" <i>cm — leuconeum</i>	2 à 4 "
" <i>tc — Lindigi</i>	3 à 10 "
" <i>cm — magnificum</i>	2 à 10 "
" — <i>macrolobum</i>	15 "
Espèce vigoureuse; grandes feuilles lobées, d'un vert foncé, à nervures plus claires.	
" <i>tc — margaritaceum</i>	1 à 2 "
" <i>tc — Olfersi</i>	5 "
" — <i>ornatum</i>	2 à 10 "
" — <i>Patini</i>	2 à 4 "
Toujours fleuri, fleur d'un blanc pur, à pédoncule très-mince.	
" <i>cm — podophyllum</i>	5 "
" <i>c — Prochaskaianum</i>	15 à 30 "
(Voir page 1.)	
" — <i>regale</i>	2 à 10 "
Noble et vigoureuse espèce; jeunes feuilles rouges passant ensuite au brun marron, puis au jaune olive et enfin au vert émeraude.	
" <i>c — robustum</i>	3 à 15 "
" <i>c — roseum</i>	20 à 50 "
(Voir page 2.)	
" <i>tc — Scherzerianum</i>	1 à 20 "
Le cent, 50, 150, 200 "	
" — <i>album</i>	6 à 20 "
" — — <i>Devansayanum</i>	100 "
" — — <i>grandiflorum</i>	10 à 30 "
" — — <i>Massangeanum</i>	10 à 30 "
" — — <i>maximum</i>	fort. 50 "
" — — <i>pygmæum</i>	10 "
" — — <i>Rothschildianum</i>	50 à 100 "
" — — <i>Wardi</i>	50 "
" — — <i>Williamsii</i>	5 à 15 "




AROÏDÉES.

	FR. C.
cm Anthurium splendidum	15 "
tc — subsignatum	2 à 10 "
cm — triumphans	3 à 6 "
Espèce du Brésil ayant certaines affinités avec l' <i>A. regale</i> , la feuille de grandeur moyenne est d'un vert brillant, à nervures d'un vert pâle.	
om — Veitchi	20 à 50 "
Admirable espèce, l'une des plus belles du genre.	
c — Wallisi	20 à 50 "
Superbe espèce à feuilles larges, bullées, d'un vert sombre satiné d'un effet unique.	
" — Waluiewi	20 "
Espèce distincte à feuilles cordiformes, de 30 à 40 cent. de longueur sur 20 à 25 de largeur, d'un vert olive, presque rouge dans le jeune âge.	
cm — Warocqueanum	6 à 25 "
Véritable bijou, plante de grand effet, feuilles très grandes, pendantes, d'un vert riche velouté, nervures vert pâle.	
tc Ariopsis peltata	1 "
" Arisaema fimbriatum	12 à 15 "
cm Caladium albo-luteum	4 "
" — albo-venia	2 "
" — argyrites	2 "
" — Aristide	2 "
" — Artemise	2 "
" — Auguste Lemoinier	2 "
" — Baronne J. de Rothschild	3 "
" — Berosé	2 "
" — bicolor rosea	2 "
" — Barral	2 "
" — Calypso	2 "
" — Camoëns	2 "
" — Cardinale	4 "
" — Cerès	2 "
" — Chantini	2 "
" — Charles Verdier	2 "
" — Comtesse de Condeixa	3 "
" — Diane	2 "
" — Duc de Cleveland	2 "
" — — de Ratibor	2 "
" — Duchartre	2 "
" — Duc de Morny	2 "
" — Edouard André	2 "
" — Emilie Verdier	2 "
" — Eucharis	2 "
" — Gerard Dow	4 "
" — Halevy	2 "
" — Ibis rose	6 "
" — Jupiter	2 "
" — Leopold Robert	4 "
" — Leopoldi	2 "
" — Leplay	2 "
" — Louise Duplessy	2 "
" — Lucy	2 "
" — Luddemani	2 "
" — M ^{me} Alfred Bleu	2 "
" — — de la Devansaye	2 "
" — — Hunebelle	2 "
" — — Jules Menoreau	3 "
" — — Metjana	5 "
" — — Laforge	2 "
" — — Willaume	3 "
" — Marquise de Casaux	2 "
" — Maxime Duval	2 "
" — Max Kolb	2 "
" — Mercadante	2 "

	FR. C.
cm Caladium Mr J. Linden	2 "
" — minus erubescens	2 "
" — Paul Veronèse	2 "
" — Prince Albert Edward	2 "
" — Rameau	2 "
" — Reine Victoria	2 "
" — Rouillard	2 "
" — Salvator Rosa	4 "
" — Vicomtesse de la Roque-Ordan	2 "
" — virginale	3 "
" — Walter Scott	2 "

A notre choix, 12 **Caladium**. 18 à 25 "

tc Colocasia esculenta	1 à 3 "
cm — Neo-Guineense	2 à 6 "
Feuilles glabres et luisantes, courtement pétiolées, vert gai, maculées de larges taches blanc crème.	
t — odora	2 à 5 "
cm Culcasia reticulata	5 à 10 "
om Curmeria picturata	2 à 6 "
" — Wallisi	4 à 10 "
Espèce remarquablement ornementale.	
" Cyrtosperma Johnstoni (<i>Alo-</i> <i>casia</i>)	5 à 20 "
" — Matveieffianum	25 "
om Bieffenbachia amoena	2 à 6 "
Feuilles vert foncé, marquées de taches blanches et jaunes.	
" — Baraquiniana	2 à 4 "
" — Bausei	2 à 4 "
" — Bowmanni	2 à 4 "
" — brasiliensis	2 à 4 "
" — Carderi	3 à 5 "
Feuilles oblongues-ovées, d'un riche vert foncé, admirablement maculées.	
" — Chelsoni	2 à 4 "
" — costata	2 à 5 "
Feuilles d'un vert velouté, marquées de raies blanc d'ivoire et de taches de même teinte; bonne nouveauté.	
" — delecta	2 à 5 "
Feuilles elliptiques lancéolées, vert satiné, tacheté de blanc.	
" — eburnea	2 à 5 "
" — flavo-virens	2 à 4 "
" — illustris	2 à 5 "
" — imperator	2 à 5 "
Cette belle et majestueuse variété est originaire de Colombie; ses feuilles, longues de 40 à 50 centimètres sur 15 de large, sont ovales-lancéolées, d'un vert olivâtre, tacheté, marbré et ponctué de jaune pâle et de blanc; plante naine.	
" — imperialis	2 à 5 "
" — insignis	2 à 4 "
Très belle espèce, feuillage vert foncé parsemé de taches jaunâtres; belle panachure.	
" — Jenmanni	5 à 20 "
Espèce nouvelle bien distincte, d'une vigueur moyenne, feuillage étroit tout zébré de lignes blanches, disposées de chaque côté de la nervure médiane. Panachure très brillante et très ornementale.	
" — lanceolata	2 à 5 "
" — lancifolia	2 à 5 "
" — latimaculata	2 à 5 "
" — Leopoldi	2 à 5 "
Espèce à grand effet, feuille vert foncé satiné, médiane blanche, superbe.	
" — lucinda	2 à 5 "
" — maculata	1 à 4 "



AROÏDÉES.

	FR. C.
<i>om Dieffenbachia majestica</i>	2 à 5 "
Port majestueux, feuillage richement coloré vert foncé, parsemé de taches jaunâtres, très recommandable.	
" — <i>Memoria Corsi</i>	2 à 5 "
Variété italienne, l'une des plus belles du genre.	
" — <i>nitida</i>	2 à 4 "
Feuillage brillant, vert foncé luisant, parsemé de taches jaune-verdâtre, variété très attractive.	
" — <i>nobilis</i>	2 à 4 "
" — <i>Parlatorei</i>	2 à 10 "
" — <i>Pearcei</i>	2 à 4 "
<i>om</i> — <i>princeps</i>	3 à 15 "
Très belle feuille vert foncé, traversée au centre par une raie argentée et parsemée de taches jaunâtres.	
" — <i>regina</i>	5 à 10 "
Feuilles oblongues, elliptiques, arrondies à la base d'une teinte vert blanchâtre, moucheté et marginé de vert pâle; cette espèce peut être considérée comme la <i>Reine des Dieffenbachia</i> .	
" — <i>rex</i>	5 à 10 "
Le <i>Roi des Dieffenbachia</i> , plante superbe, d'une grande vigueur; feuilles elliptiques, bien consistantes, d'un vert de mer passant au vert pâle, suivant l'âge, couvertes de taches allongées et blanches qui suivent la direction des nervures et sont elles-mêmes veinées de vert.	
" — <i>Seguine picta</i>	1 à 3 "
" — <i>splendens</i>	2 à 5 "
" — <i>Shuttleworthi</i>	2 à 5 "
" — <i>triumphans</i>	2 à 5 "
Très grandes feuilles vert foncé, couvertes de larges taches irrégulières et angulaires d'un jaune verdâtre; c'est une plante admirable, à grand effet.	
" — <i>vittata</i>	2 à 5 "
<i>Homalomena rubra</i>	2 à 5 "
<i>ct Monstera deliciosa</i> (<i>Tornetia fragrans</i>)	2 à 4 "
" — <i>dimidiata</i> (<i>Philodendron hederaceum</i>)	2 "
<i>c Philodendron bipinnatifidum</i>	6 à 20 "
" — <i>calophyllum</i>	10 à 20 "
<i>cmg</i> — <i>Carderi</i>	2 à 6 "
Feuilles cordiformes, bien étoffées, vert bouteille satiné et lustré, recouvert et nuancé de teintes pourpre olive superbes. C'est une des plus belles plantes grimpantes à feuillage coloré qui soient en culture.	
<i>cy</i> — <i>crinipes</i>	2 à 4 "
" — <i>elegans</i>	2 à 5 "
Feuilles pinnatifides d'un vert agréable, la plante est grimpante et décorative.	
" — <i>erubescens</i>	2 à 5 "
Autre espèce grimpante, à feuilles cordiformes, d'un vert foncé luisant; pétioles brun-rougeâtre.	
<i>ctg</i> — <i>giganteum</i>	2 à 4 "
<i>cm</i> — <i>gloriosum</i>	2 à 4 "
<i>c</i> — <i>Imbe</i>	6 à 10 "
<i>cmg</i> — <i>imperialis</i> (<i>Sodiroyi</i>)	2 à 10 "
Très belle nouveauté, vigoureuse, grimpante à beau et large feuillage brillamment argenté, maculé de diverses teintes et qui sera d'une grande ressource pour garnir les murailles des serres chaudes.	
" — <i>Lindeni</i>	1 à 3 "
" — <i>Mamei</i>	10 à 20 "
Superbe nouveauté originaire de l'Écuador, plante vigoureuse, à feuilles grandes, dressées, luisantes, ovales, cordiformes d'un beau vert chatoyant, ornées de macules irrégulières argentées. Très ornementale et de culture facile.	
<i>e</i> — <i>Melinoni</i>	10 à 30 "
<i>cgm</i> — <i>melanochrysum</i>	2 à 4 "
<i>ctg</i> — <i>pertusum</i>	2 à 4 "

	FR. C.
<i>c Philodendron pinnatifidum</i>	5 à 10 "
" — <i>Selloum</i>	3 à 5 "
" — <i>verrucosum</i> (<i>Daguense</i>)	2 à 4 "
<i>cmg Pothos aurea</i>	1 à 2 "
" — <i>argyræa major</i> (<i>Scindapsus pictus</i>)	1 à 2 "
<i>cg</i> — <i>celatocaulis</i>	2 à 5 "
Plante grimpante curieuse, feuilles imbriquées cachant la tige.	
" — <i>flexuosus</i>	3 à 5 "
Espèce très intéressante, introduite des Indes, tiges rampantes, feuilles longues, pointues, alternativement disposées le long des tiges et se recouvrant en partie.	
<i>t Richardia africana</i>	50 à 1 "
<i>tm</i> — <i>maculata</i>	50 à 1 "
A planter en groupe l'été au dehors en plein soleil, demande beaucoup d'arrosements.	
<i>cm Schismatoglottis crispata</i>	5 à 10 "
Tige courte, épaisse, feuilles de 12 à 18 cent., vert foncé avec une grande tache blanc grisâtre entre la nervure médiane et les bords, spathe oblongue blanc verdâtre, spadice jaune pâle.	
— <i>decora</i>	2 à 4 "
Belle Aroïdée de serre chaude à tiges courtes, à feuilles ovales, acuminées, striées d'innombrables taches oblongues argent grisâtre sur vert pâle, c'est une plante relativement naine et distincte.	
" — <i>latifolia</i>	3 à 5 "
Grandes feuilles ovales, cordées à la base, d'un beau vert, marquées d'une partie étroite et irrégulière vert grisâtre à peu près au bord, spathe blanchâtre.	
" — <i>Lansbergeana</i>	5 à 10 "
Feuilles moyennes, vert foncé mat en dessus, pétioles et revers des feuilles d'un pourpre vineux, ce qui produit un très heureux contraste.	
" — <i>Lavallei</i> (<i>Aglaonema</i>)	2 à 5 "
Feuille de texture souple, d'un vert brillant, maculé largement de blanc glauque, d'un effet agréable.	
" — <i>longispatha</i>	5 "
Aroïdée naine de Bornéo, feuilles obliquement ovales, vert très clair, marquée d'une large bande centrale pennée gris d'argent.	
" — <i>pulchra</i>	5 à 10 "
(Voir page 5.)	
" — <i>siamensis</i>	6 à 10 "
(Voir page 12.)	
" — <i>variegata</i>	2 "
<i>cmg Scindapsus argyræus</i>	3 à 5 "
Tiges minces et grimpantes; feuilles glabres, ovales, acuminées ou pinnatifides suivant l'âge de la plante, très argentées et luisantes.	
<i>ct Spathiphyllum cannæfolium</i>	5 à 10 "
" — <i>Fredericksdali</i>	5 à 10 "
" — <i>heliconiæfolium</i>	5 à 10 "
" — <i>Ortgiesi</i>	25 "
<i>cm</i> — <i>pictum</i>	2 à 5 "
" — <i>Steudnera discolor</i>	3 à 5 "
<i>c Taccarum Warmingianum</i>	5 "
Genre <i>Amorphophallus</i> , racine tubéreuse, feuille solitaire à pétiole de 80 centimètres de hauteur, cylindrique, vert glauque marqué de lignes blanches, la lame de la feuille a 60 à 70 centimètres de diamètre à trois divisions bipinnatifides.	
La hampe florale a 20 centimètres de haut et la spathe qui a 38 centimètres, est teintée de brun et de vert clair à l'intérieur.	
<i>cm Xanthosoma Lindeni</i> (<i>Phyllotoenium</i>)	2 à 6 "
" — <i>magnificum</i>	10 "
<i>c Zamiculcas Loddigesii</i>	10 "
Aroïdée curieuse, rappelant par la disposition de ses folioles, l'aspect de certains <i>Zamia</i> .	

BROMÉLIACÉES.

	FR. C.		FR. C.
t Acanthostachys strobilacea (<i>Hohenbergia</i>)	2 "	ct Billbergia Quintusiana	10 à 20 "
ct Echmea coelestis (<i>Hoplophy-</i> <i>tum</i>)	2 à 4 "	(Voir page 4.)	
" — distichanta Schlumbergeri.	15 "	c — Reginæ-Ameliæ	20 à 50 "
" — histrix	15 "	cm — rhodocyanea (<i>fasciata</i>)	4 à 10 "
c — Mariæ-Reginæ	3 à 50 "	" — — amoena.	4 à 10 "
ct — ramosa (<i>Hopl. coerulescens</i>)	3 à 6 "	c — Sanderiana	20 "
" — spectabilis (<i>Pironnaeva</i>)	5 à 10 "	(Voir page 9.)	
" — suaveolens	10 "	cm — Saundersi (<i>B. H.</i> , 1878)	3 à 15 "
c — Veitchi (<i>Chevalliera</i>) (<i>B. H.</i> , 1878)	10 à 50 "	Espèce naine, feuillage remarquable à taches rosées et transparentes, inflorescence de couleurs très vives.	
Superbe espèce dont la floraison se prolonge plus d'un an dans toute sa beauté.		ct — Skinneri (<i>Androlepis</i>)	8 à 15 "
" — — purpurea	10 "	" — splendida	3 à 6 "
c Ananas brachamorenensis	25 à 40 "	" — viridiflora	10 "
cm — cochinchinensis	40 "	cm — vittata (<i>zonata</i>) (<i>B. H.</i> , 1871)	4 à 8 "
" — macrodentes (<i>B. H.</i> , 1878).	4 à 15 "	ct — Windi	2 à 5 "
c — microcarpa	15 "	Charmant hybride des <i>Billbergia Baraquini</i> et <i>nu-</i> <i>tans</i> , de stature naine, 30 à 35 cent. de haut; feuilles	
" — Mensdorfianus	20 "	lancéolées, gracieusement recourbées, vert clair, par	
cm — Penangensis foliis albo-		fois ponctuées de blanchâtre; épi recourbé à longues	
marginatis	15 à 40 "	bractées rose clair à l'intérieur, rose carminé sablé de	
" — Porteanus foliis aureo-		blanc à l'extérieur; fleurs vert très riche, marginées de	
pictis (<i>B. H.</i> , 1872)	20 à 50 "	bleu foncé. Cette variété forme de belles touffes qui,	
" — purpureus (<i>coccineus</i>)	10 "	munies de 5 à 6 épis, sont d'un ravissant effet.	
cm — sativus foliis variegatis.	10 à 20 "	" — Wioti (<i>B. H.</i> , 1865)	3 à 6 "
ct Androlepis Skinneri (<i>Bill-</i> <i>bergia</i>)	8 à 15 "	t Bonaparteia juncea (<i>Tillandsia</i>)	15 "
c Anoplophytum didistachium	25 "	c Bromelia agavæfolia	20 "
cm — Rollissoni	25 "	" — Binoti	20 "
" — roseum	20 "	" — Fernandæ	25 "
Mignonne espèce à feuilles d'un blanc d'argent, inflorescence rose superbe, ensemble coquet; originaire du Paraguay.		" — guineense	20 "
c — strictum	15 à 25 "	" — Pinguin.	4 à 10 "
ct Billbergia amoena (<i>B. H.</i> , 1875).	2 "	" Canistrum aurantiacum (<i>B. H.</i> 1873)	4 à 10 "
" — amoeno-Leopoldi	3 à 6 "	" — eburneum (<i>Guzmannia fra-</i> <i>grans</i>) (<i>B. H.</i> , 1879)	3 à 10 "
Très bel hybride, port plus nain que le <i>B. Léopoldi</i> , feuillage aussi bien zébré, inflorescence très jolie.		" — viride (<i>B. H.</i> , 1874).	10 "
" — Baraquiniana (<i>Helicodia</i>) (<i>B. H.</i> , 1875)	2 à 10 "	" Caraganta Andreana	15 à 25 "
" — Euphemie (<i>repens</i>) (<i>B. H.</i> , 1872)	3 à 6 "	(Voir page 9.)	
" — gigantea (<i>Hoplophytum</i> <i>giganteum</i>)	10 à 20 "	" — cardinalis	15 à 25 "
" — Glymiana (<i>Moreli</i>) <i>We-</i> <i>therelli</i> (<i>B. H.</i> , 1860 et 1873).	4 "	Espèce originaire de la Cordillère occidentale de la Nouvelle Grenade, brillante inflorescence à bractées	
cm — granulosa (<i>zebrina</i>).	5 à 10 "	coccinées.	
ct — horrida (<i>Hoplophytum</i>).	5 à 10 "	cm — lingulata	3 à 6 "
" — iridifolia (<i>B. H.</i> , 1874).	1 à 3 "	" — — splendens (<i>discolor</i>).	5 "
cm — Leopoldi (<i>B. H.</i> , 1871).	3 à 6 "	" — sanguinea	15 "
ct — Liboniana (<i>B. H.</i> , 1877)	1 à 3 "	c — Van Volxemi	15 "
" — longifolia	2 à 5 "	cm — Zahni (<i>Tillandsia</i>) (<i>B. H.</i> 1873)	5 à 10 "
cm — marmorata	15 "	Espèce magnifique, à inflorescence jaune avec bractées rouges.	
ct — miniata rosea.	3 à 6 "	cm Catopsis paniculata	5 à 15 "
" — Moreli (<i>Glymiana</i> , <i>Wethe-</i> <i>relli</i>)	4 "	Broméliacée mexicaine bien distincte de tout ce qui est connu; elle forme une plante très ornementale rap-	
" — nutans (<i>B. H.</i> , 1876)	3 à 6 "	pelant certains <i>Dracœna</i> . Feuilles larges, lancéolées,	
" — pyramidalis (<i>B. H.</i> , 1873).	4 "	de 60 centimètres de longueur sur 7 de largeur, d'un	
" — — farinosa	4 "	vert très clair, d'une teinte particulière, luisante à la	
" — quadricolor (<i>Hoploph.</i>)	5 à 10 "	face intérieure, couvertes à la face extérieure d'une	
		poussière blanche qui ferait croire à un badigeon à la	
		chaux. La tige florale de 1 ^m 20 de hauteur, munie d'une	
		quinzaine de bractées engainantes, alternes, allon-	
		gées, aiguës, recouvertes extérieurement de la même	
		poussière blanche des feuilles; de chaque bractée sort	
		une ou deux ramifications minces, flexibles et pendantes,	
		de 25 à 30 centimètres, sur lesquelles les fleurs sont	
		insérées.	
		c — vittellina foemina.	5 à 10 "
		" — — mascula	5 à 10 "

BROMÉLIACÉES.

	FR. C.
c Chevallera Veitchi (<i>Aechmea</i>).	
5 à 20 "	
Inflorescence disposée en épis, rouge vif, de très longue durée.	
" — — <i>purpurea</i>	10 "
Variété à bractées de couleur plus foncée que le type.	
ct Cryptanthus acaulis (<i>Tillandsia</i>)	1 à 2 "
ctm — — var. <i>ruber</i>	1 à 2 "
" — — <i>argenteus</i>	1 à 3 "
" — — <i>Beuckeri</i>	1 à 3 "
Feuillage bigarré et marbré transversalement de vert foncé et de vert pâle sur un fond blanchâtre nuancé de rose.	
" — <i>bi-vittatus</i>	2 à 5 "
" — — <i>Moensi</i>	3 à 5 "
" — — <i>Lacerdæ</i>	2 à 3 "
Feuillage vert saupoudré d'argent suivant trois lignes longitudinales.	
" — <i>Regelianus</i>	20 à 30 "
" — <i>zonatus</i> (<i>Tillandsia</i>)	1 à 2 "
" — — var. <i>fuscus</i> (<i>Tillandsia zon. bruneis</i>)	1 à 2 "
c Disteganthus basilateralis	5 à 10 "
cm — <i>Moensi</i>	20 "
c — <i>scarlatinus</i>	20 "
t Dyckia princeps	3 à 6 "
" — <i>rariflora</i> (<i>remotiflora</i>).	1 "
ct Echinostachys Pineliana	4 à 10 "
" — <i>Van Houtteana</i> (<i>Quesnelia</i>)	4 à 15 "
" Encholirion (<i>Vriesea</i>) <i>corallinum</i>	2 à 10 "
ctm — <i>Jonghei</i>	4 à 20 "
" — <i>roseum</i>	3 à 10 "
" — <i>Saundersi</i>	2 à 20 "
Les Encholirions sont toutes très ornementales par leur port et leur floraison.	
cm Guzmannia Devansayana	5 à 25 "
Feuilles étroites, assez droites, d'un vert foncé, ligné de brun vineux; inflorescence à écailles courtes, formant un capitule du plus beau rouge foncé. C'est une nouveauté hors ligne qui ne pourra manquer dans aucune collection. Elle est dédiée à M. de la Devansaye, président de la Société d'horticulture d'Angers, très connu dans le monde horticole.	
" — <i>Melinonis</i>	6 "
Espèce de petite taille, feuilles en rosette étalée, vert en dessus, lie de vin en dessous, l'inflorescence portée sur une hampe courte et ferme consiste en épi compacte, formé de grandes bractées imbriquées d'un beau rouge orangé, fleurs très jolies, jaune d'or.	
c — <i>tricolor</i>	2 à 6 "
Inflorescence superbe, rouge, blanc et noir.	
t Hechtia Ghiesbreghtii	5 à 10 "
c Hohenbergia erythrostachys	5 à 10 "
" — <i>exsudans</i> (<i>Aechmea</i>) (<i>B. H.</i> , 1879).	10 "
ct Hoplophytum calyculatum	2 à 5 "
" — <i>coelestis</i> (<i>Aechmea</i>) (<i>B. H.</i> , 1862).	2 à 4 "
" — <i>dealbatum</i>	10 à 20 "
" — <i>fasciatum</i> (<i>Billbergia rhodocyanea</i>)	4 à 10 "
" — <i>giganteum novum</i>	15 à 25 "
" — <i>horrida</i> (<i>Billbergia</i>)	5 à 10 "
" — <i>Lindeni</i> (<i>B. H.</i> , 1873)	2 à 5 "
" — <i>nudicaule</i> (<i>Billb. quadrilobor</i>)	3 à 10 "
c Karatas Legrellæ	10 à 25 "
" — <i>Plumieri</i>	3 à 10 "

	FR. C.
ctm Lamprococcus fulgens (<i>Aechmea</i>)	3 à 5 "
" — — <i>discolor</i>	3 à 5 "
" — — <i>glomeratus</i>	3 "
c — <i>Laurentianus vera</i>	3 à 5 "
ct — <i>mexicanus</i> (<i>Aechmea Malzinei, Mak.</i>) (<i>Guzmannia grandis, Lind.</i>)	10 "
cm — <i>miniatus</i> (<i>Aechmea</i>)	3 à 5 "
" — — var. <i>discolor</i> (<i>Aechmea</i>)	3 à 5 "
ct — <i>Weilbachi</i> (<i>Aechmea</i>) (<i>B. H.</i> , 1861).	2 à 5 "
" Lamproconus Altensteini (<i>Puja undulata</i>)	2 à 4 "
" — <i>maidifolia</i>	2 à 4 "
" Macrochordion pulchrum	10 "
" — <i>tinctorium</i>	3 à 10 "
cm Massangea musaïca (<i>Tilland.</i>)	15 à 40 "
ct Nidularium acanthocrater	10 à 20 "
Ce <i>Nidularium</i> est le plus remarquable du genre; ses feuilles très coriaces, larges, zébrées de gris à la face inférieure et vert foncé mat à la face supérieure, sont bordées de fortes épines noires et terminées par un fort aiguillon. Elles sont disposées en une coupe très évasée, et celles qui entourent l'inflorescence sont d'une belle couleur violet d'aniline, changeant de nuance et passant insensiblement au blanc crème maculé de violet foncé. Le capitule floral est considérable et composé de bractées vertes entremêlées de fleurs à pétales blancs. Les dimensions varient suivant la culture, mais la plante peut atteindre 0m80 de diamètre; elle est recommandable par son allure toute particulière, la belle couleur bleue violacée du centre de la rosace et la longue durée de sa floraison. Originaire du Brésil.	
ctm — <i>amazonicum</i>	2 à 6 "
" — <i>Binoti</i>	10 à 20 "
Plante de grandes dimensions avec des feuilles en rosace, planes, coriaces, d'un vert rosé, ornées de bandes transversales grises, marquées au sommet, qui est mucroné, d'une tache rose très vive. Le capitule est bien fourni de jolies et grandes fleurs blanches.	
" — <i>chlorostictum</i> (<i>Billbergia</i>)	15 "
" — <i>coriaceum verum</i>	6 à 15 "
Magnifique nouveauté, feuilles comme du cuir, lancéolées, courbées horizontalement, elles sont au-dessus d'un vert clair, nuancé plus foncé et picoté, marbré, maculé et bordé de brun pourpre, au-dessous elles sont d'un vert olive pourpre; les feuilles florales sont pourpre violacé d'un ton très chaud et éclairé de violet aniline, maculé de taches noires; c'est une vraie plante de collection.	
c — <i>elegans</i>	5 "
" — <i>fulgens</i>	2 à 8 "
" — — <i>roseum</i>	5 à 10 "
cm — <i>Innocenti</i>	3 à 8 "
" — — <i>erubescens</i>	3 "
c — <i>Laurenti</i>	5 "
Les feuilles qui entourent l'inflorescence sont blanches.	
cm — <i>marmoratum vrai</i>	5 à 10 "
" — <i>Morrenianum</i>	3 à 10 "
Espèce peu répandue et bien recommandable, feuilles longues et étroites, duveteuses, de teinte violacée; brillante inflorescence rouge carminé.	
c — <i>Meyendorffi</i> (<i>splendens</i>)	2 à 6 "
Un des plus recherchés pour garniture.	
" — <i>princeps</i>	5 à 10 "
cm — <i>purpureum</i> (<i>discolor</i>)	2 à 5 "
c — <i>Scheremetieffi</i>	3 "
" — <i>spectabilis vera</i>	2 à 8 "
Espèce à feuilles zébrées de rose pourpre et ornées à l'extrémité d'une forte macule rouge carmin brillant.	



Vriesea Barilleti

BROMÉLIACÉES.

FR. C.

c Nidularium triste . . . 1 à 3 "
Les *Nidularium* sont de floraison très longue et d'une culture très aisée.

ct Ortgiesia paliolata . . . 3 à 5 "
" — *tillandsioides* . . . 3 à 5 "

" *Pepinia aphelandræflora* . . . 2 "
" — *punicea* (*Pitcairnia*) . . . 2 "

cm Phytarrhiza anceps (*Tillandsia*) . . . 5 à 10 "

Très coquette espèce à feuillage léger, coloré, ligné de brun, inflorescence aplatie, à bractées rose carné.
ct Pironnæva spectabilis (*Aechmea*) . . . 4 à 10 "

" *Pitcairnia Andreana* . . . 1 "
" — *chiliense* . . . 1 "

" — *corallina* . . . 3 à 10 "

Feuillage large, en forte touffe, épis de fleurs venant au pied de la plante, d'une couleur rouge corail vif.

" — *flammea* . . . 3 "
" — *iridiflora* . . . 5 "

c — Klabochorum . . . 5 à 10 "

C'est une *Broméliacée* vraiment extraordinaire, semi-sarmenteuse, feuilles étroites, lancéolées, de 70 à 80 cent. de longueur sur 8 à 10 de largeur, d'un vert clair luisant; tige florale pendante, de 2m30 de longueur, garnie dans toute sa longueur de bractées rouge écarlate, desquelles sortent des fleurs jaunes de bonne grandeur.

ct — muscosa . . . 2 "
" — *recurvata* . . . 2 "

" — *staminea* . . . 3 "
c Portea kermesina . . . 6 à 15 "

ctm Pourretia flexilis . . . 3 "

ct Quesnelia rufa . . . 5 à 10 "

" — *Van Houtteana* (*Echinostachys*) . . . 4 à 20 "

t Rhodostachys andina . . . 10 à 25 "
cm Ronnbergia Morreniana . . . 8 à 15 "

Très jolie *Broméliacée*, feuilles larges, ovales, vert clair, à larges macules vert presque noir, fleurs bleues, d'un effet unique.

c Schlumbergera Roezli . . . 5 à 10 "

" *Tillandsia anceps* (*Phytarrhiza*) . . . 5 à 10 "

" — *Caput-Medusæ* . . . 30 à 100 "

" — *complanata* (*B. H.*, 1872) . . . 8 à 25 "

" — *dianthoides* . . . 10 "

" — *fasciculata* . . . 15 à 50 "

" — *filifolia* (*staticæflora*) . . . 75 "

c — ionantha . . . 3 à 10 "

Mignonne espèce, à cultiver sur bois, feuilles disposées en rosace, fleurs bleu violet foncé à étamines jaunes.

" — *juncea* . . . 20 "

" — *Karwinski* . . . 20 "

Espèce excessivement rare, originaire du Mexique, feuilles de 20 à 30 cent. en rosette dense, vert grisâtre, pelliculeuse à la base; pédoncule long de 15 cent.; épi distique de 8 à 12 fleurs violettes.

" — *Leiboldiana* . . . 5 à 10 "

Cette *Broméliacée* a fait sensation à toutes les expositions, et nous pouvons la citer comme une des plus belles connues, car aucune ne la dépasse pour la beauté de l'inflorescence. Tige florale légèrement penchée, de 40 à 60 centimètres de longueur, rouge sang, garnie de longues bractées rouge sang transparent à pointes verdâtres, desquelles sortent les inflorescences en épis violet foncé et rouge sang; l'ensemble forme une superbe pyramide. Originaire du Mexique.

" — *Lindenii* . . . 10 à 20 "
" — — *major* (*luxurians*) . . . 20 à 75 "

FR. C.

c Tillandsia punctulata . . . 10 à 20 "

Très belle espèce naine, feuilles nombreuses, coriaces, étroites, élégamment courbées en arc et disposées en une gracieuse rosace ouverte, vert foncé et grisâtre, nuancé de brun à la base, hampe florale droite, de 30 centimètres de base, à bractées rougeâtre foncé. L'inflorescence consiste en une panicule d'épis, courts, épais, à bractées vertes et rose vif, d'où sortent des fleurs viole tbrunâtre à extrémité blanche.

" — *streptophylla* (*B. H.*, 1878) . . . 50 à 100 "

" — *strobilifera* (*B. H.*, 1879) . . . 30 à 50 "

c — viginalis (*heterophylla*) . . . 2 à 8 "

" *Tussacia nitida* . . . 5 à 10 "

" *Vriesea amethystina* . . . 30 "

(Voir page 5.)

" — *Barilleti* . . . 5 à 20 "

Cette superbe *Broméliacée* atteint environ 70 cent. de haut; ses feuilles, très lustrées et d'une charmante nuance, sont disposées en une élégante corbeille d'où sort l'inflorescence. L'épi, d'abord très court, ressemble alors à la crécelle d'un crotale; il s'allonge successivement et de nouvelles bractées semblent sortir des premières venues; il atteint ainsi environ 30 cent. et ressemble à une rame. Les bractées de l'épi, en forme de proue de navire, ont les bords étroitement serrés les uns contre les autres, et sont jaunâtre olive, pointillées de brun; les fleurs qui en sortent sont jaunes; floraison de très longue durée. Originaire de la République de l'Equateur, d'une culture aisée en serre chaude.

" — *brachystachys* (*carinata*) (*B. H.*, 1870) . . . 2 "

" — *Duvaliana* . . . 10 à 15 "

(Voir page 13.)

cm — fenestralis . . . 5 à 100 "

Broméliacée nouvelle et très rare, dépassant en élégance toutes ses congénères, le dessin des feuilles est un réticulé de blanc et de vert d'une transparence particulière; sur les jeunes plantes, les feuilles sont ponctuées de pourpre à la base.

c — gladioliflora (*princeps*) . . . 3 à 20 "

Bon port, fleurs très larges rappelant celles d'un *Gladiolus*.

" — *glaucophylla* . . . 8 à 15 "

" — *Glaziouana* (*Tillandsia gigantea*) . . . 20 à 200 "

cm — guttata (*B. H.*, 1880) . . . 5 à 15 "

Epi pendant à bractées farineuses, d'un blanc rosé, très curieux feuillage ponctué de brun pourpre.

" — *heliconioides* (*bellula*) . . . 6 à 15 "

Espèce naine, feuilles pourprées disposées en rosace, hampe courte d'un brun rougeâtre, bractées en godets disposés d'une façon particulière, carmin vif, à bouts blancs; petites fleurs blanches.

" — *hieroglyphica* . . . 4 à 20 "

C'est bien certainement une des plus belles *Broméliacées* introduites. Port splendide, belles et larges feuilles gracieusement recourbées, d'un vert pâle, marquées transversalement de bandes d'un vert plus foncé à l'intérieur, tandis que l'extérieur est marqué des mêmes bandes mais de couleur chocolat pourpre.

" — *Hillegeriana* (*imperialis*) . . . 3 à 50 "

" — *incurvata* (*B. H.*, 1882) . . . 3 à 10 "

Originaire du Brésil, cette mignonne espèce a un feuillage vert clair très agréable, large épi distique, formé de deux rangs de bractées équidistantes, de couleur brun clair orangé, produisant chacune successivement une fleur tubuleuse jaune citron.

ctm — Jonghei (*Encholirion*) . . . 4 à 20 "

" — *Malzinei* (*B. H.*, 1874) . . . 2 à 10 "

Feuilles pourpres, disposées en forme de vase, bel épi élané à bractées rouge foncé, rubicondes et donnant chacune une fleur blanche.

ct — psittacina . . . 3 à 10 "

ctm — aureo-lineata . . . 20 à 30 "

BROMÉLIACÉES.

	FR. C.
<i>ct Vriesea psittacina</i> Morreni (B. H., 1879).	5 à 10 "
Hybride superbe obtenu des <i>V. psittacina</i> et <i>brachys-</i> <i>tachys</i> par M. le professeur Morren; feuilles lisses et vertes disposées en forme de vase ouvert, de 20 cent. de haut et de 40 environ de large. La hampe florale est dressée, cylindrique, à bractées rose et vert; l'épi distique est allongé, bractées moitié rouge vif, fleurs jaunes, très grandes.	
" — <i>retroflexa</i>	5 à 10 "
(Voir page 5.)	
" — <i>sanguinolenta</i>	50 "
" — <i>scalaris</i>	10 à 25 "
Le <i>Vriesea scalaris</i> est une petite plante d'une rare élégance. Les feuilles, disposées en rosace, sont d'un beau vert, à cils blancs. L'inflorescence sort de cette	

rosace, mais, au lieu de s'élever, elle se courbe vers le bas et pend sous la plante comme une échelle de corde qui balance dans l'air. Les fleurs sont, en effet, disposées à certaine distance l'une de l'autre comme des échelons. Elles sont grandes comme celles du *Vriesea psittacina*, c'est-à-dire la bractée rouge et les pétales jaunes.

	FR. C.
<i>ctm Vriesea splendens</i> (Tilland.)	2 à 10 "
" — — <i>major</i>	15 à 25 "
Le <i>Vriesea splendens</i> est un favori des appartements et des serres, la variété <i>major</i> lui est supérieure. Les feuilles sont plus larges et de teintes plus rosées, plus harmonieusement fondues; l'inflorescence est plus forte et de couleur plus vive.	
<i>cm</i> — <i>tessellata</i> (<i>Tillandsia</i>)	10 à 100 "
<i>c</i> — <i>viridiflora</i>	3 à 15 "

A NOTRE CHOIX EN BELLES PLANTES :

12	Broméliacées	en 12 sortes,	10 à 15 francs.
25	"	en 25 "	20 à 30 "
100	"	en 50 "	100 "

FOUGÈRES.

L'astérisque (*) désigne les *Fougères arborescentes*.

La lettre C les *Fougères de serre chaude* et la lettre F les *Fougères de serre froide*.

	FR. C.		FR. C.
<i>f Acrostichum lomarioides</i>	2 "	<i>f Adiantum diaphanum</i> . " 50 à 1 "	
" — <i>osmundaceum</i>	2 "	" — <i>Edgeworthi</i>	2 "
" — <i>quercifolium</i>	2 "	" — <i>excisum</i> Leyi	1 à 2 "
<i>c Actinopteris australis</i>	5 "	" — — <i>multifidum</i>	1 à 2 "
" <i>Adiantopsis radiata</i>	4 "	<i>c</i> — <i>Farleyense</i>	2 à 15 "
" <i>Adiantum amabile</i> (<i>Moorei</i>).	1 "	<i>f</i> — <i>formosum</i>	1 à 2 "
" — <i>aneitense</i>	2 "	<i>c</i> — <i>fulvum</i>	2 "
Nouveauté en tous points recommandable, vigou- reuse, bien touffue et de culture aisée.		" — <i>Funcki</i>	1 à 3 "
" — <i>Bausei</i>	2 "	" — <i>gracillimum</i>	50 à 2 "
" — <i>bellum</i>	2 "	" — <i>Hendersoni</i>	2 à 3 "
Espèce naine originaire des Bermudes, port touffu, fines folioles vert clair.		" — <i>Henslovianum</i>	2 à 3 "
" — <i>Collisi</i>	10 "	<i>f</i> — <i>hispidulum</i> (<i>pubescens</i>) " 50 à 1 "	
(Voir page 6.)		<i>c</i> — <i>intermedium</i>	2 "
<i>cf</i> — <i>concinum</i>	50 à 1 "	" — <i>Lathomi</i>	1 à 2 "
" — — <i>latum</i>	1 à 2 "	Frondes de 60 à 80 centimètres de hauteur, réfléchies très gracieusement; bonne acquisition.	
" — <i>cuneatum</i>	50 à 1 "	" — <i>Legrandi</i>	1 à 2 "
" — — <i>deflexum</i>	2 "	Très jolie variété, végétation courte, compacte, feuilles rose tendre dans leur jeune âge.	
Cette variété qui est le résultat d'un croisement des <i>Adiantum cuneatum</i> et <i>Bausei</i> possède les qualités des deux parents, et forme une nouveauté remarquable.		" — <i>lucens</i>	1 à 2 "
" — — <i>dissectum</i>	1 à 2 "	" — <i>Luddemanni</i>	2 à 4 "
" — — <i>grandiceps</i>	1 à 3 "	Très curieuse variété dont les feuilles forment des crêtes arrondies.	
Une des plus belles et des plus distinctes variétés de l' <i>A. cuneatum</i> , port plus robuste, frondes plus fortes et plus arquées; admirable.		" — <i>macrophyllum</i>	2 "
" — — <i>mundulum</i> (<i>Pacoti</i>).	1 à 2 "	" — — <i>bipinnatum</i>	25 "
Très élégante variété, feuillage découpé.		(Voir page 6.)	
<i>f</i> — <i>Daphnitis</i>	50 à 1 "	" — — <i>nanum</i>	2 "
" — <i>decorum</i>	50 à 1 "	" — <i>neo-guineense</i>	2 "
		" — <i>obliquum minus</i>	4 "
		Élégante espèce naine originaire des Etats-Unis de Colombie.	

FOUGÈRES.

FR. C.

c **Adiantum** Pacoti (*mundulum*) . . . 1 à 2 "

" — palmatum . . . 4 "

f — pubescens (*hispidulum*) . . . 50 à 1 "

" — rhodophyllum . . . 2 à 5 "

Très remarquable espèce à port compacte, frondes touffues d'un rose cramoisi en poussant, passant au vert tendre au complet développement.

" — rubellum . . . 2 "

" — Sanctæ-Catharinæ . . . 1 à 2 "

" — tetraphyllum gracile . . . 1 à 5 "

" — trapeziforme . . . 2 "

" — Veitchi . . . 1 à 2 "

" — venustum . . . 1 à 2 "

" — Victoriæ . . . 2 à 4 "

" — Weigandi . . . 6 "

" — Williamsi . . . 1 à 2 "

Vigoureuse espèce du Pérou, aspect de l'A. Chilense avec les pinnules de l'A. Veitchi; les frondes amples et de bonne tenue sont d'un beau vert à tiges recouvertes d'une poussière dorée.

f* **Alsophila australis . . . 1 à 20 "
fort. 100 à 200 "

**f* — Moorei . . . 2 à 10 "

Variété vigoureuse et bien distincte.

**f* — capensis . . . 30 à 200 "

**c* — contaminans . . . 3 à 20 "

**f* — excelsa . . . 2 à 10 "

**c* — infesta . . . 3 à 6 "

**c* — Malzinei (*Van Geerti*) . . . 5 à 100 "

Originale du Mexique, feuillage superbe, vert foncé, se tenant bien, pétioles noirs armés d'épines noires.

**c* — species St-Paul . . . 5 à 10 "

f **Anemidictyon** Phyllitidis . . . 1 "

" — tessellata . . . 5 "

c **Angiopteris** Miqueliana . . . 30 à 100 "

" — Willincki . . . 20 à 100 "

" — zeylanica . . . 20 à 100 "

" **Antigramma** brasiliensis . . . 2 à 6 "

Nouveauté à feuilles entières, d'un vert glauque opaque, ornées dans leur jeune âge de bandes argentées le long de la nervure médiane.

f **Asplenium** alatum . . . 1 à 3 "

c — australasicum (*Neottopteris*) . . . 3 à 6 "

" — Baptisti . . . 10 "

f — bulbiferum . . . 1 à 2 "

" — caudatum . . . 3 "

c — cicutarium (*Darea*) . . . 2 à 4 "

f — Colensoi . . . 1 à 2 "

" — dimorphum (*biforme*) . . . 1 à 5 "

fc — Fabianum . . . 1 à 3 "

" — Fernandesianum . . . 1 à 2 "

c — Germinyi (*Lastrea Richardsi multifida*) . . . 1 à 5 "

f — laxum pumilum . . . 1 à 2 "

c — longissimum . . . 2 "

f — lucidum . . . 1 à 2 "

c — nidus (*Neottopteris*) . . . 5 "

" — paleaceum . . . 1 à 4 "

Espèce robuste, feuilles de consistance ferme à nombreuses divisions ovales d'un vert foncé.

" — prolongatum . . . 2 à 4 "

f — umbrosum . . . 1 à 2 "

c — viviparum . . . 1 à 2 "

f* **Balantium antarcticum . . . 1 à 200 "

" — culcitum . . . 3 à 50 "

FR. C.

c* **Blechnum brasiliense . . . 1 à 10 "

c — erythræum . . . 2 à 5 "

" **Brainea** insignis . . . 20 "

" **Cheilanthes** chlorophylla . . . 3 à 5 "

Fougère brésilienne, à stipes marron foncé luisant, frondes tripinnatifides très élégantes.

f — elegans . . . 2 "

c **Cibotium** Barometz . . . 3 "

**fc* — princeps . . . 2 à 300 "

" — regale . . . 2 à 300 "

Noble fougère arborescente, parfaitement de serre froide.

" — Schiedeii . . . 5 à 100 "

" — spectabile . . . 6 à 30 "

f* **Cyathea Burkei . . . 5 à 10 "

" — dealbata . . . 2 à 50 "

" — Dregei . . . 3 à 10 "

Espèce de l'Afrique méridionale à belles frondes d'un vert brillant.

" — medullaris . . . 2 à 300 "

La plus vigoureuse des Fougères arborescentes, pétioles d'un beau noir, se tient bien en appartement et en serre froide.

**c* — spinulosa . . . 10 à 15 "

Fougère arborescente originaire des Indes. Stipes brun foncé, fortement aiguillonnés, frondes grandes, glabres, bipinnatifides; folioles pennées oblongues et serrulées.

f **Cyrtomium** falcatum . . . 1 à 3 "

c **Darea** cicutaria (*Asplenium*) . . . 2 à 4 "

f **Davallia** canariensis . . . 1 à 3 "

" — coriacea . . . 1 à 5 "

c — elegans dissecta . . . 2 "

" — polydactyla . . . 2 à 4 "

Remarquable nouveauté, à frondes d'un vert foncé satiné, bien étoffées, subdivisées en crêtes à leurs extrémités.

" — Fijiensis major . . . 3 "

" — plumosa . . . 3 à 6 "

Très élégante fougère, feuilles penniformes, plumeuses, retombant gracieusement; très recommandable.

" — fœniculacea . . . 25 "

(Voir page 10.)

" — Mariesi . . . 2 "

" — cristata . . . 3 à 5 "

Variété crépue du beau et toujours vert *D. Mariesi*, qui sera recherchée pour la serre froide; son feuillage est serré et très résistant.

c — Mooreana . . . 2 "

f — Novæ-Zelandiæ . . . 1 à 2 "

" — tenuifolia stricta . . . 1 à 2 "

" — Veitchiana . . . 20 "

(Voir page 10.)

c **Dennstædtia** davallioides . . . 2 "

" — Youngi . . . 2 à 5 "

Très belle fougère herbacée dont les frondes atteignent trois mètres de hauteur.

f* **Dicksonia antarctica (*Balantium*) . . . 1 à 2 "

f — squarrosa . . . 2 à 10 "

Espèce toujours rare, d'une grande élégance, couronne serrée très ornementale.

f **Dictyogramma** japonica . . . 1 à 2 "

" — variegata . . . 1 à 2 "

Superbe fougère de serre froide, bien convenable pour garniture d'appartement.

" **Diplazium** Shepherdii . . . 3 "

" **Doodia** aspera multifida . . . 1 à 2 "

Jolie fougère naine de serre froide, frondes arquées, remarquablement crételées, rouge en poussant; port compact et distingué.

FOUGÈRES.

		FR.	C.
f	Doodia blechnoides	5	"
"	— media	2	"
c	Doryopteris Alcyonis	3	"
"	— Currori	2	"
"	Drynaria coronans	5	"
"	— musæfolia	5	"
Feuillage très développé.			
"	Fadyenia prolifera	2	"
f	Gleichenia dicarpa	10	"
"	— — longipinnata	10 à 20	"
"	— flabellata	10 à 20	"
"	— microphylla (<i>speluncae</i>)	10	"
"	— rupestris	5 à 10	"
"	— semi-vestita	10	"
c	Goniophlebium appendiculatum	2	"
"	— glaucophyllum	2	"
"	— Reinwardti	5	"
"	— subauriculatum	3	"
"	Gymnogramma calomelanos	1 à 2	"
"	— chrysophylla	1 à 2	"
"	— decomposita	1 à 2	"
"	— schysophylla	2	"
Superbe feuillage d'une délicatesse extrême			
"	— — gloriosa	10 à 100	"
"	— Stelzneri elegans	3	"
"	— sulphurea	1 à 2	"
"	— Wettenhalliana	1 à 2	"
"	Hemionitis palmata	2	"
"	Hymenodium crinitum	5 à 30	"
"	Hypoderis Browni	2 à 5	"
f	Hypolepis Bergeriana	2	"
"	Lastrea aristata	1 à 2	"
"	— — variegata	1 à 2	"
Feuilles charnues, d'un vert foncé et ayant une bande jaunâtre au milieu de chaque division.			
c	— membranæfolia	3 à 5	"
Espèce polynésienne, à souche dressée, émettant des frondes arquées, bipennées, triangulaires, acuminées au sommet, ainsi qu'à l'extrémité des pinnules.			
f	— prolifica	1 à 2	"
Fougère intéressante et singulière, originaire du Japon; frondes persistantes, rigides, deltoïdes, bipennées, couvertes de sores réniformes; sera probablement rustique sous notre climat.			
c	— Richardsi multifida (<i>Asplenium Germinyi</i>)	2 à 5	"
"	Leucostegia immersa	3	"
f	Lithobrochia vespertilionis	1	"
c	Lomaria discolor bipinnatifida	10 à 15	"
f	— fluviatilis	1 à 2	"
"	— gibba	1 à 2	"
"	— — crispa	1 à 2	"
"	— L'Herminieri	5	"
"	— Patersoni	2	"
"	— zamiaefolia	2 à 40	"
c	Lonchitis Lindeni	3	"
f	Lygodium flexuosum	3	"
"	— japonicum	2	"
c	Marattia Moorei	10 à 20	"
f	Microlepia anthriscifolia	1 à 2	"
c	— hirta cristata	1 à 5	"
f	— platyphylla	2 à 3	"
"	— strigosa	1 à 2	"
c	Neottopteris australasica (<i>Asplenium</i>)	3 à 6	"

		FR. C.
f	Nephrodium molle corymbiferum.	1 à 2 "
fc	Nephrolepis Bausei	10 à 15 "
	(Voir page 11.)	
"	— davallioides.	2 "
"	— — furcans.	2 "
"	— Duffi.	1 à 2 "
"	— philippinensis.	1 à 2 "
"	— Pluma	1 à 2 "
f	Nipholobolus lingua	1 à 2 "
"	— — corymbifera	3 "
"	Onychium japonicum	1 à 2 "
"	Osmunda japonica corymbifera.	7 à 12 "
Fougère très décorative, la plus belle du genre et qui sera d'une grande ressource ; le sommet des frondes fertiles et celui des segments et des pinnules dans les frondes stériles sont subdivisées en multiples lobules.		
fc	Pleobodium aureum (Polypodium)	1 à 2 "
t	Platyserium alcicorne	2 à 5 "
"	— — majus	5 à 25 "
tc	— biforme	5 à 50 "
"	— grande	10 à 50 "
"	— Hilli.	10 à 50 "
Cette belle espèce donne des frondes érigées, de 45 centimètres de hauteur, qui profondément échancrées, retombent gracieusement en lanières étroites.		
"	— stemmaria	6 à 25 "
"	— Willincki	10 à 25 "
Les <i>Platyserium</i> sont des Fougères à formes étranges, que l'on ne peut trop recommander.		
"	Pleocnemia Leuzeana.	3 "
"	Pleopeltis fossa	2 à 5 "
Espèce de Java, naine, à frondes épaisses, coriaces, persistantes, linéaires ou ovales dans leur contour, à bords sinués, dentés ou lobés ; les lobes sont simples ou flabelliformes ; es frondes portent de vastes sores enfoncés ; c'est une toute mignonne et gracieuse fougère de corbeille.		
"	— picta	2 à 5 "
Originnaire des Iles de la mer du Sud ; feuilles bifurquées, coriaces, d'un vert foncé ; nervures fauves, ponctuées de plus foncé		
"	— xiphias	2 à 5 "
c	Polypodium verrucosum.	2 à 4 "
Très vigoureuse et élégante espèce originaire de la Malaisie. Les frondes demi-courbées atteignent environ 90 cent. de longueur sur 20 à 25 de largeur. Les pinnules sont duveteuses et d'un vert agreable.		
fc	— juglandifolium	2 à 4 "
"	Polystichum lentum	2 "
f	— lepidocaulon	3 "
fc	— tripterum	3 "
"	Pteris argyraea	1 "
f	— cretica albo-lineata	50 à 1 "
"	— — major	1 à 3 "
"	— internata	50 à 1 "
"	— longifolia	1 "
c	— quadriaurita tricolor	2 "
f	— semipinnata	2 "
"	— serrulata	50 à 1 "
"	— — Applebyana	1 "
"	— — cristata	1 "
"	— — compacta	1 à 2 "
Gentille miniature qui sera de bonne ressource comme plante de garniture.		
"	— — — foliis variegatis	1 "
"	— — — nana	2 "
"	— — — Dixoni	2 "

FOUGÈRES.

	FR. C.
<i>f</i> Pteris serrulata Leyi	1 "
De bien belles variétés ont été obtenues dans la série de <i>P. serrulata</i> , toutes sont de grande ressource pour les garnitures d'appartement.	
" — <i>tremula</i>	1 "
" — — <i>crispa</i>	1 à 2 "
Bonne variété nouvelle et distincte, très vigoureuse comme le type, feuillage ondulé d'un vert tendre, extra pour garniture	
" — <i>umbrosa</i>	1 à 2 "
" — — <i>cristata</i>	2 à 5 "
" — — <i>hybrida</i>	2 "
<i>t</i> Rhipidopteris peltata.	1 à 2 "
" — — <i>gracillima</i>	2 à 4 "

	FR. C.
<i>c</i> Sagenia irregulare.	5 "
Une belle et noble fougère originaire des Iles de la Mer du Sud; les feuilles atteignent 90 centimètres de hauteur, sont triangulaires, bipinnées, de 30 à 85 centimètres de largeur à la base, la pinnule supérieure plus développée que les autres, d'un beau vert réticulé des plus foncé.	
<i>*f</i> Todea africana (<i>arborea</i>)	1 à 5 "
<i>*f</i> — <i>pellucida</i>	6 "
<i>*f</i> — <i>superba</i>	8 à 30 "
" Trichomanes radicans	6 "
" Woodwardia radicans <i>cristata</i>	5 "
C'est une superbe variété à pinnules découpées en crêtes.	

A NOTRE CHOIX EN BONNES PLANTES:

12 sortes de Fougères de serre chaude	6 à 10 francs.
12 — — — — — froide	6 à 10 "
25 — — — — — chaude et froide.	12 à 20 "

LYCOPODES.

	FR. C.
<i>c</i> Lycopodium laxum	10 à 20 "
Espèce très rare et curieuse, à longues branches pendantes garnies de feuilles d'un vert glauque.	
<i>t</i> Selaginella africana	1 "
" — <i>amœna</i>	2 "
Espèce nouvelle atteignant 30 centimètres environ, feuilles droites formant une plante compacte bien fournie et en tous points recommandable.	
<i>ft</i> — <i>apoda</i>	50 à 1 "
<i>c</i> — <i>atroviridis</i>	1 "
" — <i>bellula</i>	1 "
" — <i>Brauni</i>	50 à 1 "
" — <i>cæsia</i>	50 à 1 "
" — — <i>arborea</i>	1 "
" — <i>canaliculata</i>	2 à 5 "
Une espèce arborescente remarquable, à tige forte, grimpante, teintée de brun pâle, branches tripennées, bien feuillues, d'un beau vert clair. C'est une bonne addition au genre <i>Selaginella</i> .	
" — <i>caulescens</i>	1 "
" — <i>circinalis</i>	1 "
" — <i>cognata</i>	1 à 2 "
Une très belle espèce nouvelle, semi-grimpante, tige forte, érigée, bien fournie de longues branches très-élégantes.	
<i>f</i> — <i>denticulata</i> (<i>Kraussiana</i>).	50 "
<i>c</i> — <i>dichroa</i>	1 "
" — <i>divaricata</i>	1 "
" — — <i>microphylla</i>	1 "
" — <i>Emeliana</i>	1 à 2 "
Plante vigoureuse émettant uniformément et en gerbe des frondes élégantes qui forment une touffe bien gracieuse. Ces frondes plumeuses atteignent environ 30 centimètres de longueur. C'est une excellente espèce de serre tempérée qui rendra de grands services dans la décoration.	

	FR. C.
<i>c</i> Selaginella grandis	2 à 5 "
C'est la plus belle et la plus vigoureuse des plantes de ce genre, remarquable par les dimensions de ses branches feuillées, d'un vert foncé et par les épis caudiformes qui terminent les derniers ramuscules. Originaire de Bornéo.	
<i>f</i> — <i>invovens variegata</i>	10 "
Variété formant une gentille plante naine et compacte, d'un beau vert panaché de blanc crème, à la manière de certains <i>Retinospora</i>	
<i>c</i> — <i>inæqualifolia</i>	1 "
<i>f</i> — <i>Kraussiana</i> (<i>denticulata</i>)	50 "
<i>c</i> — <i>aurea</i>	50 à 1 "
Charmante variété à feuillage jaune, très belle en bordure.	
" — — <i>variegata</i>	50 à 1 "
<i>c</i> — <i>Lyalli</i>	1 à 2 "
<i>fc</i> — <i>Martensi</i>	50 à 1 "
" — — <i>compacta</i>	1 "
" — — <i>foliis argenteo-var.</i> "	50 à 1 "
<i>c</i> — <i>Pervillei</i>	1 à 2 "
" — <i>plumosa</i>	1 "
" — — <i>elegans variegata</i>	1 "
<i>f</i> — <i>Poulteri</i>	50 à 1 "
<i>c</i> — <i>rubricaulis</i>	1 "
<i>fc</i> — <i>texta</i>	20 "
<i>c</i> — <i>umbrosa</i>	1 "
" — <i>variabilis</i>	50 à 1 "
<i>fc</i> — <i>viticulosa</i>	1 "
<i>c</i> — <i>Vogeli</i>	1 "
" — — <i>foliis variegatis</i>	1 "
" — <i>Warscewiczii</i>	2 "
" — <i>Wallichi</i>	1 "
<i>f</i> — <i>Wildenowii</i>	1 "

12 *Selaginella*, à notre choix, 6 francs.

ORCHIDÉES.

Les Orchidées de serre chaude (16° à 20° cent.) sont précédées d'un C.

— — — tempérée (10° à 15° cent.) " " " T.

— — — froide (6° à 10° cent.) " " " F.

NOUS NE FOURNISSONS QUE DES PLANTES SOLIDES ET DE BON CHOIX.

		FR. C.			FR. C.
t	Acineta Humboldti . . .	10 à 25	c	Bollea coelestis . . .	40 à 75
"	Acropera Loddigesi . . .	5 à 10	t	Brassia maculata . . .	15
"	Ada aurantiaca . . .	8 à 50	"	— verrucosa . . .	10 à 30
c	Acrides affine . . .	15 à 40	c	Burlingtonia candida . . .	10 à 25
"	— — roseum . . .	15 à 30	"	— decora . . .	3 à 10
"	— crassifolium . . .	8 à 40	"	— fragrans . . .	10 à 25
"	— crispum . . .	10 à 40	"	— venusta . . .	10 à 25
"	— cylindricum . . .	25 à 50	t	Calanthe ignea gigantea . . .	25
"	— Fieldingi . . .	15 à 50	"	— masuca . . .	15 à 25
"	— Houlettianum . . .	40 à 75	"	— Sieboldi (<i>Phajus maculatus</i>) . . .	15
"	— Huttoni . . .	20 à 50	"	— Veitchi . . .	10 à 30
"	— Lawrenceanum . . .	60	"	— vestita rosea . . .	10
"	— Leeanum . . .	20 à 100	"	Cattleya amethystina . . .	10 à 25
"	— Lindleyanum . . .	25 à 50	"	— amethystoglossa . . .	15 à 100
"	— Lobbi . . .	25 à 75	"	— aurea . . .	30 à 75
"	— maculosum . . .	15 à 50	"	— Basetti (<i>speciosissima</i>) . . .	10 à 30
"	— nobile . . .	30 à 75	"	— bogotensis . . .	20 à 50
"	— odoratum (<i>cornutum</i>) . . .	10 à 50	"	— Boothiana (<i>lobata</i>) . . .	10 à 40
"	— — majus . . .	20 à 75	"	— chocoensis . . .	20 à 50
"	— — purpurascens . . .	30 à 70	"	— citrina . . .	8 à 15
"	— ornithorhynchum . . .	25 à 50	"	— crispa (<i>Laelia</i>) . . .	10 à 75
"	— quinquevulnerum . . .	20 à 100	"	— dolosa . . .	15 à 30
"	— suavissimum . . .	25 à 50	"	— Dowiana . . .	15 à 50
"	— virens . . .	25 à 60	"	— Eldorado splendens . . .	15 à 50
"	— — Dayanum . . .	25 à 60	"	— Gaskelliana . . .	15 à 40
"	— Warneri . . .	25 à 75	"	— gigas . . .	15 à 50
"	Anæctochilus Dawsoni . . .	8	"	— — imperialis . . .	15 à 40
"	— Lowi . . .	10 à 20	"	— — Sanderiana . . .	20 à 40
"	— petola . . .	15 à 30	"	— guttata . . .	15 à 50
"	— pubescens (<i>Goodyera</i>) . . .	3	"	— Leopoldi . . .	15 à 50
"	— pulcher (<i>Nephelephyllum</i>) . . .	5	"	— Harrisonnæ . . .	10 à 50
"	— Reinwardti . . .	25 à 50	"	— intermedia . . .	10 à 30
"	— setaceus cordatus . . .	30	"	— labiata . . .	20 à 50
"	Angræcum articulatum . . .	15 à 25	"	— — Percivaliana . . .	15 à 75
"	— citratum . . .	10 à 35	"	— — Warneri . . .	20 à 50
"	— eburneum superbum . . .	30 à 150	"	— Lawrenceana . . .	40 à 60
"	— falcatum . . .	20	Nouveauté splendide, à grandes fleurs pourpre lilas, la partie antérieure du labelle est pourpre plus vif, le centre jaune clair.		
"	— pertusum . . .	40	"	— lobata (<i>Laelia Boothiana</i>) . . .	10 à 40
"	— sesquipedale . . .	25 à 100	"	— Loddigesi . . .	10 à 25
"	— virens . . .	25 à 75	"	— marginata' (<i>Laelia Pinetti</i>) . . .	15 à 25
t	Anguloa Clowesi . . .	15 à 30	"	— maxima . . .	35 à 50
"	— uniflora . . .	25 à 60	"	— Mendeli . . .	15 à 50
"	Arpophyllum cardinale . . .	30 à 75	"	— Mossiæ . . .	10 à 50
"	— giganteum . . .	20 à 100	"	— — grandiflora . . .	25 à 50
"	— spicatum . . .	10 à 30	"	— Perrini (<i>Laelia</i>) . . .	8 à 50
c	Batemannia Burti . . .	30 à 50	"	— Schilleriana (<i>Regnetti</i>) . . .	25 à 40
"	— candida . . .	50	"	— Skinneri . . .	25 à 40
"	— meleagris . . .	15 à 50	"	— speciosissima (<i>Basetti</i>) . . .	10 à 30
t	Bifrenaria aurantiaca . . .	10 à 20			
"	Bolbophyllum Lobbi (<i>Sarcopodium</i>) . . .	8 à 25			



Cymbidium eburneum (voir page 46).

ORCHIDÉES.

	FR.	C.		FR.	C.
<i>t</i> Cattleya Trianae	15	à 40	<i>t</i> Cypripedium Crossianum	20	à 50
" — — fimbriata	25	à 50	" — Curtisi	50	à 75
" — — grandiflora	25	à 50	<i>c</i> — Dauthieri	15	à 75
<i>c</i> Chelonanthera speciosa			" — Dayanum	20	à 40
(<i>Coelogyne</i>)	10	à 25	" — — splendens	50	à 75
" Cirrhopetalum elegans	25		<i>t</i> — Dominianum	20	à 50
" — Makoyanum	25		<i>c</i> — Druryi	25	à 100
<i>t</i> Coelogyne brunnea	15		<i>t</i> — euryandrum	50	à 100
" — corrugata	20		<i>c</i> — Godefroyæ	80	
<i>f</i> — cristata	8	à 10	<i>t</i> — grande	75	à 130
<i>t</i> — elegans	15	à 25	<i>t</i> — Harrisianum	7	à 75
" — flaccida	5	à 25	" — Haynaldianum	20	à 100
" — Lowi (<i>asperata</i>)	20		" — Hartwegi (<i>Selenipedium</i>)	6	à 50
<i>c</i> — Massangeana	50	à 75	" — Hinksianum	6	à 40
<i>t</i> — speciosa (<i>Chelonanthera</i>)	10	à 25	<i>c</i> — hirsutissimum	20	à 50
<i>c</i> Colax jugosus	10	à 25	" — Hookeræ	20	à 40
<i>t</i> Cymbidium affine	25	à 100	<i>f</i> — insigne	2	à 100
" — aloifolium	3	à 20	" — — Chantini (<i>violaceum punctatum</i>)	20	à 30
" — eburneum	15	à 100	" — — Maulei	5	à 10
" — ensifolium	10	à 20	" — — sylhetense	10	à 20
" — giganteum	15	à 50	<i>c</i> — javanicum	10	à 20
" — Hookerianum	50	à 100	<i>t</i> — Lawrenceanum	6	à 50
" — Lowianum	30	à 100	<i>c</i> — lævigatum	15	à 100
" — Mastersi	15	à 50	<i>t</i> — Leeaunum	125	
" — Parishii	100		(Voir page 9.)		
" — pendulum	10	à 25	" — Lindeni (<i>Uropedium</i>)	25	à 50
" — sinense	5	à 10	<i>c</i> — Lindleyanum	25	à 50
" — tigrinum	40		<i>t</i> — longifolium (<i>Selenipedium</i>)	6	à 50
<i>t</i> Cypripedium albo purpureum	50	à 75	<i>c</i> — Lowi	20	à 75
Hybride des <i>C. Schlimi</i> et <i>Domini</i> , d'une végétation très vigoureuse, feuillage vert et luisant du <i>C. Domini</i> , fleurs se rapprochant de celles du <i>Sedeni</i> mais plus larges, pétales rosés et en spirales, lobes latéraux fond blanc d'ivoire pointillé de pourpre foncé, sépales et staminode teintés de rose pourpre.			" — marmorophyllum	30	à 75
" — Argus	20	à 50	<i>t</i> — meirax	100	
<i>c</i> — Arthurianum	130		" — melanophthalmum	100	
Hybrides des <i>C. insigne</i> et <i>Fairieanum</i> , très remarquable.			<i>c</i> — microchilum	100	
<i>t</i> — Ashburtoniæ	12	à 50	" — nitens	25	à 100
" — barbatum	2	à 10	" — niveum	10	à 20
" — — biflorum	5	à 10	<i>t</i> — œnanthum	60	à 100
" — — Crossi	10	à 20	" — — superbum	150	à 200
" — — grandiflorum	5	à 20	<i>c</i> — pardinum	10	à 20
" — — nigrum	5	à 10	<i>t</i> — Parishii	20	à 100
" — — superbum	5	à 27	" — Pearcei (<i>Selenipedium caricinum</i>)	6	à 25
" — Boissierianum	200		" — Petri	25	à 40
" — Boxalli	5	à 50	<i>c</i> — politum	100	
" — — atratum	25	à 50	<i>t</i> — purpuratum	20	
Nouveauté remarquable, à teintes plus foncées que le type.			<i>c</i> — Robeleni	20	à 60
<i>c</i> — Bullenianum	5	à 10	<i>t</i> — Roezli (<i>Selenipedium</i>)	6	à 50
" — calophyllum	30	à 60	<i>f</i> — Sallieri	100	
" — calurum	5	à 75	<i>t</i> — Schlimi	10	à 20
Hybride entre <i>longifolium</i> et <i>Sedeni</i> , pétales rappelant ceux du <i>longifolium</i> , sépales vert olive jaunâtre brillant, nervuré de pourpre, labelle du <i>Sedeni</i> .			" — — albiflorum	25	à 40
" — caudatum	20	à 75	<i>c</i> — Schroederæ	300	à 400
" — — roseum	40		<i>t</i> — Sedeni	6	à 75
" — chloroneurum	40	à 75	" — selligerum	25	à 100
" — ciliolare	10	à 25	" — — majus	175	
Espèce nouvelle des Philippines, genre <i>Veitchi</i> mais à fleurs plus copieusement nervées dans toutes leurs parties et à cils plus nombreux et plus épais sur les pétales et sépales.			" — Spicerianum	10	à 100
" — conchiferum	25	à 75	<i>c</i> — Stonei	10	à 100
<i>t</i> — concolor	15		" — stenophyllum	12	à 50
			" — superbiens (<i>Veitchi</i>)	15	à 50
			" — superciliare	15	à 50
			<i>t</i> — Swanianum	20	à 40
			" — tonsum	40	à 75
			<i>c</i> — Veitchi (<i>superbiens</i>)	15	à 50
			<i>t</i> — venustum	3	à 10



Cypripedium Lawrenceanum.

ORCHIDÉES.

		FR.	C.			FR.	C.
c	Cypripedium vernixium .	15 à	30	t	Dendrochilum latifolium .	20	"
t	— vexillarium	50 à	75	"	— uncatum	20	"
f	— villosum	5 à	25	f	Disa grandiflora	10 à	15
t	— Warneri	20 à	40	t	Epidendrum aurantiacum .	20	"
c	— Wallisi	175	"	"	— ciliare	5 à	10
t	Dendrobium aggregatum .	10 à	20	"	— cochleatum	5 à	10
"	— albo sanguineum	20	"	"	— fragrans	10	"
c	— anosmum (<i>Dayanum</i>) .	15 à	30	"	— odoratissimum	15	"
"	— Bensoniæ	10 à	20	"	— paniculatum	15	"
"	— bigibbum	15 à	30	"	— prismatocarpum	20	"
"	— Boxalli	30	"	"	— radiatum	20	"
"	— Brymerianum	25 à	40	"	— sophronitis (<i>Ornithidium</i>) .	15 à	30
t	— calceolaria	5 à	15	"	Eria ornata	5 à	10
"	— capillipes	15 à	25	"	— rosea	5 à	10
"	— chrysanthum	10 à	40	"	— stellata	5 à	10
c	— chrysotoxum	10 à	40	c	Fernandezia robusta . .	15 à	25
t	— clavatum	20 à	50	t	Gongora truncata	25	"
"	— cærulescens	15 à	25	c	Grammatophyllum Ellisi .	40 à	100
"	— crassinode	12 à	30	t	Hartwegia purpurea . .	15 à	25
"	— — barberianum	15 à	30	"	Helcia sanguinolenta . .	20	"
"	— crepidatum	10 à	20	"	Houlletia Brocklehurstiana	10 à	30
c	— cretaceum	10 à	25	c	Isochilus linearis	10 à	20
t	— cucullatum (<i>Pierardi</i>) .	7 à	15	"	— graminifolia	10 à	20
"	— Dalhousianum	15 à	50	t	Laelia acuminata	15 à	30
"	— Dearei	15 à	30	"	— anceps	10 à	25
"	— densiflorum	10 à	50	"	— — Barkeriana	15 à	25
"	— — album	50 à	100	"	— — stella	25 à	50
"	— Devonianum	10 à	20	Nouveauté à grandes fleurs d'un beau blanc.			
"	— Domini (<i>hybride</i>)	20 à	40	"	— autumnalis	10 à	20
"	— eburneum (<i>Draconis</i>) . .	15 à	25	"	— cinnabarina	20	"
"	— Falconeri	10 à	30	"	— crispa (<i>Cattleya</i>)	10 à	75
c	— Farmeri	15 à	30	"	— crispilabia	30	"
t	— fimbriatum	10 à	50	"	— Dayana	15 à	25
"	— — giganteum	10 à	50	"	— elegans (<i>Cattleya</i>)	50 à	125
"	— — oculatum	10 à	50	"	— erubescens	10 à	13
c	— Findleyanum	10 à	25	"	— harpophylla	10 à	25
"	— formosum giganteum . . .	15 à	30	"	— Perrini (<i>Cattleya</i>)	8 à	50
t	— Gibsoni	15 à	25	"	— purpurata	15 à	75
"	— Jamesianum	20 à	30	"	Leptotes bicolor	10 à	20
c	— Jenkinsi	10	"	c	Liparis elegantissima . .	5 à	20
t	— Kingianum	20	"	t	Lycaste aromatica	10	"
c	— leucolophotum	10 à	20	"	— Barringtoniæ	15 à	25
"	— Lowi	15 à	25	"	— Cobbyana	20	"
Nouvelle espèce à grandes fleurs jaune clair, labelle rouge brique, longue floraison.				"	— costata	15 à	25
"	— macrophyllum (<i>macranth.</i>) .	15 à	25	"	— Harrisoni (<i>Maxillaria</i>) .	10 à	20
t	— moniliforme	10 à	20	"	— lanipes	15 à	20
c	— moschatum	10 à	30	"	— Skinneri	10 à	25
t	— nobile	7 à	40	f	Masdevallia Armini . . .	15 à	50
"	— — cærulescens	15 à	25	"	— abbreviata	10	"
"	— — Domini	20 à	40	"	— amabilis	10	"
"	— — Wallichi	25	"	"	— — lineata	5 à	10
"	— — Thibauti	25	"	"	— attenuata	6 à	10
"	— Parishii	15 à	30	"	— Backhouseana	10 à	35
"	— Pierardi (<i>cucullatum</i>) . .	7 à	15	"	— Barleana	15 à	30
"	— senile	15 à	30	"	— bella	10 à	25
t	— suavissimum	15 à	50	"	— Benedicti	5 à	10
c	— thysiflorum	15 à	30	"	— Bonplandi	5 à	10
"	— tortile (<i>Portelli</i>)	10 à	25	"	— Bruchmulleri	5 à	10
t	— Wardianum	10 à	50	"	— caloptera	5 à	10
"	Dendrochilum arachnitis .	20	"	"	— candida (<i>torarensis</i>) . . .	5 à	25
"	— Cobbianum	10 à	25	"	— caudata	7 à	15
"	— glumaceum	10 à	30	"	— — maculata	20	"
"				"	— Chelsoni	15 à	40
"				"	— Chestertoni	30 à	50

ORCHIDÉES.

	FR.	C.		FR.	C.
<i>f</i> Masdevallia Chimæra (<i>Wallisi</i>)			<i>f</i> Masdevallia polysticta	5 à 10	"
	10 à 40	"	" — porcellicept	25	"
Espèce fantastique, très recommandable.			" — racemosa (<i>Crossi</i>)	60 à 125	"
" — civilis	5 à 10	"	" — radiata	15 à 25	"
" — coccinea	50	"	" — radiosa	20 à 30	"
" — colibri	20 à 50	"	" — Reichenbachiana	5 à 20	"
" — coriacea	3 à 10	"	" — rosea	25 à 75	"
" — corniculata	5 à 20	"	" — Schlimi	30 à 50	"
" — Crossi (<i>racemosa</i>)	60 à 125	"	" — Shuttleworthi	10 à 30	"
" — cucullata	15	"	" — swertiaefolia	5 à 25	"
" — Davisi	7 à 15	"	" — towarensis (<i>candida</i>)	5 à 25	"
Fleur d'un beau jaune d'or, marquée d'orange sombre à l'extérieur du périanthe.			" — trichæte	15 à 25	"
" — Dennisoniana	20 à 50	"	" — tridactylis	15 à 25	"
" — elephanticeps	50	"	" — triangularis	3 à 10	"
" — erythrochæte	3 à 20	"	" — trochilus (<i>Colibri</i>)	20 à 50	"
" — Estradæ	10 à 15	"	" — troglodytes	25	"
" — fenestrata	25	"	" — Veitchi	5 à 25	"
" — gemmata	15 à 25	"	" — — gigantea	30 à 50	"
" — Gorgona (<i>Nycterina</i>)	20	"	" — vespertilia	15 à 25	"
" — Harryana	5 à 20	"	" — Wagneriana	3 à 10	"
" — — atrosanguinea	20 à 50	"	" — xanthina	25	"
" — — Bull's blood	20 à 50	"	Nous cultivons tous les Masdevallia en serre à Orchidées froides, leur végétation est vigoureuse et leur floraison abondante. Notre collection est une des plus riches qui existent.		
" — — Calenderi	25	"	<i>t</i> Maxillaria cinnabarina	15	"
" — — cærulescens	10 à 25	"	" — densa	5 à 10	"
" — — conchiflora	25 à 50	"	" — grandiflora	10 à 25	"
Belle variété à larges fleurs d'un rose laque très riche.			" — Harrisoni	10 à 20	"
" — — Dennisoniana	20 à 50	"	" — luteo-alba	15	"
" — — grandiflora	15 à 25	"	<i>f</i> — picta	10	"
" — — Hendersoni	5 à 20	"	<i>t</i> — Sanderiana	100	"
" — — lilacina	15 à 25	"	Espèce nouvelle à fleurs rouges superbes.		
" — — læta	10 à 20	"	" — tenuifolia	10	"
" — — Lowi	30 à 75	"	" — — Malzinei	10 à 20	"
" — — pupurea	7 à 20	"	" — triloris	15 à 30	"
" — — sanguinea	30 à 50	"	" — venusta	20	"
" — — versicolor	10 à 30	"	" Mesospinidium sanguineum	10 à 20	"
Admirable variété nouvelle, fleurs extra grandes et supérieurement colorées de tons très chauds.			" — vulcanicum	15 à 25	"
" — — Wilmoreana	25 à 50	"	<i>c</i> Microstylis chlorophrys	3 à 5	"
" — Houtteana	5 à 30	"	Feuilles ondulées, centre pourpré, bord verdâtre.		
" — hypodiscus	50	"	" — Lowi	3 à 5	"
" — ignea	5 à 15	"	Très jolie espèce, à feuilles agréablement colorées de vert olive pourpré, relevé d'un large milieu argenté.		
" — — aurantiaca	10 à 15	"	" — metallica	3 à 5	"
" — — Boddaerti	30	"	Feuillage violet amarante foncé, très joli.		
" — — Massangeana	15 à 25	"	" Miltonia candida	20 à 35	"
" — infracta	3 à 10	"	" — Clowesi	10 à 25	"
" — — splendens	15	"	" — — Morreniana	15 à 30	"
" — inocharis	20 à 30	"	" — cuneata	20 à 30	"
" — Lehmanni	10 à 25	"	" — flavescens (<i>stellata</i>)	5 à 40	"
" — leontoglossa	75	"	" — Moreliana	15 à 30	"
" — lilacina	15 à 25	"	" — spectabilis	10 à 20	"
" — Lindeni	5 à 50	"	<i>t</i> — Warscewiczii (<i>Oncidium</i>		
" — — Cannarti	10 à 25	"	<i>fuscatum</i>)	10 à 30	"
Variété à fleurs très grandes et de teinte rosée.			<i>f</i> Odontoglossum Alexandræ		
" — ludibunda	10 à 25	"	(<i>Blunti</i>) (<i>crispum</i>)	5 à 50	"
" — macrura	60 à 200	"	" — — album	30 à 50	"
" — maculata	3 à 10	"	" — — Andersoni	50 à 75	"
" — — flava	3 à 10	"	" — — grandiflorum	30 à 50	"
" — melanopoda	3 à 10	"	" — — guttatum	50 à 75	"
" — melanoxantha	20 à 30	"	" — — hebraicum lineoligerum	50	"
" — myriostigma	5 à 10	"	" — — punctatum	25 à 50	"
" — oethodes	fort. 1 à 2	"	" — — roseum	50 à 75	"
" — oculata	50	"	" — — speciosum	50	"
" — Parlatoreana	10 à 20	"			
" — peristeria	5 à 15	"			

ORCHIDÉES.

	FR. C.		FR. C.
<i>f</i> Odontoglossum <i>Alexandrae</i>		<i>f</i> Odontoglossum <i>vexillarium</i> ru-	
<i>Trianae</i>	20 à 40 "	<i>bellum</i>	10 à 30 "
L' <i>Odontoglossum Alexandrae</i> et ses variétés sont d'une culture très aisée; leurs fleurs très larges sont fort recherchées pour bouquets.		Cette variété à couleurs vives fleurit en automne et est d'une grande ressource à une époque où les fleurs d' <i>Orchidées</i> sont rares.	
" — <i>bictoniense</i>	20 "	" Oncidium <i>abortivum</i> (<i>ornitho-</i>	
" — <i>cariniferum</i>	20 à 40 "	<i>cephalum</i>)	15 à 30 "
" — <i>Cervantesi</i>	10 "	" — <i>ampliatum</i> <i>majus</i>	15 à 30 "
" — <i>cirrhosum</i>	15 à 25 "	" — <i>aurosum</i> (<i>excavatum</i>)	10 à 25 "
" — — <i>Klabochorum</i>	20 à 30 "	" — <i>Barkeri</i> (<i>tigrinum</i>)	10 à 25 "
" — <i>citrosum</i> (<i>pendulum</i>)	10 à 30 "	<i>t</i> — <i>Batemanni</i>	10 à 25 "
" — — <i>roseum</i>	10 à 30 "	" — <i>bicallosum</i>	15 à 25 "
" — <i>constrictum</i>	10 à 20 "	" — <i>candidum</i> (<i>Palumbina candi-</i>	
" — <i>cordatum</i>	7 à 40 "	<i>da</i>)	15 "
" — <i>Dawsonianum</i>	5 à 10 "	" — <i>Cavendishi</i>	8 à 30 "
" — <i>distans</i>	20 "	" — <i>concolor</i>	10 à 30 "
" — <i>Edwardi</i>	50 "	<i>f</i> — <i>crispum</i>	5 à 40 "
" — <i>Egertoni</i>	10 "	<i>t</i> — <i>cruentum</i> (<i>pelicanum</i>)	20 à 40 "
" — <i>Ehrenbergi</i> (<i>rubescens</i>)	5 à 10 "	" — <i>cucullatum</i>	10 à 25 "
" — <i>gloriosum</i> (<i>odoratum</i>)	10 à 20 "	" — <i>dasytyle</i>	10 à 20 "
" — — <i>magnificum</i>	15 à 30 "	" — <i>divaricatum</i>	10 à 40 "
" — — <i>nigrum</i>	20 à 40 "	" — <i>exasperatum</i>	15 à 40 "
" — — <i>superbum</i>	15 à 30 "	<i>f</i> — <i>flexuosum</i>	7 à 20 "
" — <i>grande</i>	10 à 30 "	<i>t</i> — <i>fuscatum</i> (<i>Miltonia Warsce-</i>	
" — <i>Halli</i>	20 à 50 "	<i>wiczi</i>)	10 à 30 "
" — — <i>leucoglossum</i>	15 à 25 "	" — <i>gyrobulbon</i>	20 à 40 "
" — — <i>xantoglossum</i>	25 "	" — <i>Harrisonianum</i>	10 à 40 "
" — <i>hastilabium</i>	20 à 30 "	" — <i>Hartwegi</i>	20 "
" — <i>hystrix</i> (<i>radiatum</i>)	15 à 50 "	<i>f</i> — <i>hastatum</i> (<i>stelligerum</i>)	15 à 30 "
" — <i>Insleyi</i>	10 à 20 "	<i>t</i> — <i>hians</i>	10 à 15 "
" — — <i>leopardinum</i>	10 à 20 "	" — <i>incurvum</i>	15 à 30 "
" — <i>Karwinski</i>	20 à 40 "	" — <i>janeirensis</i> (<i>longipes</i>)	8 à 15 "
" — <i>Lindeni</i>	20 à 40 "	<i>c</i> — <i>Kramerianum</i> (<i>Papilio Kra-</i>	
" — <i>Lindleyanum</i>	7 à 15 "	<i>merianum</i>)	10 à 20 "
" — <i>Londesboroughianum</i>	15 à 30 "	<i>t</i> — <i>lanceanum</i>	20 à 40 "
" — <i>luteo-purpureum</i> (<i>rad.</i>)	15 à 50 "	<i>f</i> — <i>leucochilum</i>	15 à 30 "
" — <i>maculatum</i>	10 à 30 "	<i>c</i> — <i>luridum</i>	15 à 25 "
" — <i>maxillare</i> (<i>madrense</i>)	10 à 25 "	<i>f</i> — <i>macranthum</i>	30 à 75 "
" — <i>membranaceum</i>	10 à 20 "	" — — <i>hastiferum</i>	40 "
" — <i>naevium</i>	40 "	" — <i>Marshallianum</i>	20 à 30 "
" — <i>nebulosum</i>	15 à 30 "	" — <i>obryzatum</i>	15 "
" — <i>odoratum</i> (<i>gloriosum</i>)	10 à 20 "	" — <i>ornithorhynchum</i>	15 à 25 "
" — <i>Oerstedii</i>	10 à 20 "	<i>c</i> — <i>Papilio</i>	10 à 20 "
" — <i>pardinum</i>	25 à 40 "	" — — <i>Kramerianum</i>	10 à 20 "
" — <i>Pescatorei</i>	10 à 20 "	<i>t</i> — <i>pelicanum</i>	20 à 40 "
" — <i>Phalænopsis</i>	20 à 40 "	<i>c</i> — <i>pentadactylon</i>	20 "
" — <i>pulchellum</i>	8 à 25 "	<i>t</i> — <i>pentacostale</i>	20 "
" — — <i>majus</i>	8 à 25 "	" — <i>Philipsianum</i>	10 à 25 "
" — <i>ramosissimum</i>	15 à 40 "	<i>f</i> — <i>phymatochilum</i>	20 à 30 "
" — <i>Reichenbachii</i>	30 à 50 "	<i>t</i> — <i>praetextum</i>	20 à 30 "
" — <i>Roezli</i>	20 à 50 "	" — <i>pubes</i>	5 à 10 "
" — — <i>album</i>	20 à 50 "	" — <i>pulvinatum</i>	10 à 30 "
" — <i>roseum</i>	10 à 20 "	" — <i>pumilum</i>	10 "
" — <i>Rossi</i>	10 à 20 "	" — <i>pyramidale</i>	25 "
" — — <i>majus</i>	10 à 20 "	Espèce nouvelle à innombrables fleurs jaunes disposées en épi pyramidal.	
" — <i>Sanderianum</i>	15 à 30 "	" — <i>ramosum</i>	10 à 20 "
" — <i>triumphans</i>	20 à 40 "	" — <i>raniferum</i>	20 "
" — <i>Uro-Skinnei</i>	15 à 30 "	" — <i>Reichenbachii</i>	30 "
<i>t</i> — <i>vexillarium</i>	10 à 100 "	<i>f</i> — <i>rubescens</i>	15 à 30 "
Admirable espèce, fleurs très larges, d'un rose clair, à grand effet et de longue durée.		<i>t</i> — <i>sarcodes</i>	10 à 40 "
<i>t</i> — — <i>Lehmanni</i>	20 à 40 "	" — <i>Schlimi</i>	30 "
" — — <i>leucoglossum</i>	50 "	<i>f</i> — <i>serratum</i>	15 à 40 "
" — — <i>picturatum</i>	50 "	<i>t</i> — <i>sphacelatum</i> (<i>Philipsianum</i>)	10 à 25 "
Toutes ces variétés d' <i>O. vexillarium</i> sont bien distinctes et ne devraient manquer dans aucune collection.		<i>f</i> — <i>stelligerum</i> (<i>hastatum</i>)	15 à 30 "

ORCHIDÉES.

	FR. C.		FR. C.
<i>f</i> Oncidium tigrinum (<i>Barkeri</i>)	10 à 25 "	<i>c</i> Sarcopodium Lobbi (<i>Bolbophyl-</i>	
<i>t</i> — trulla	25 à 40 "	<i>lum</i>)	8 à 50 "
" — trulliferum.	15 à 25 "	<i>t</i> Schomburgkia crispa	15 "
<i>f</i> — undulatum.	30 à 50 "	" — gloriosa.	40 "
Nouveauté à longs épis de grandes fleurs comme celles de l' <i>O. macranthum</i> .		Selenipedium , voir <i>Cypripedium</i> .	
<i>t</i> — varicosum	15 à 25 "	" Sobralia liliastrum album 20 à 40 "	
" — — Rogersi.	15 à 50 "	" — macrantha.	20 à 40 "
" — Weltoni	10 à 30 "	" — — nana.	25 "
<i>f</i> — Wentworthianum	15 à 40 "	" Sophronitis cernua	5 à 10 "
" — zebrinum	25 à 50 "	" — grandiflora.	10 à 20 "
<i>t</i> Palumbina candida (<i>Oncidium</i>). 15 "		" — — coccinea	7 à 15 "
" Pescatorea cerina (<i>Hunt-</i>		" Stanhopea Devoniensis	10 "
<i>leya</i>)	30 à 50 "	" — eburnea.	15 "
" — Klabochiana	20 à 50 "	" — graveolens.	10 "
" — lamellosa	40 à 75 "	" — guttata	15 "
" — Lehmanni	20 à 75 "	" — insignis.	15 "
" — Roezli	50 "	" — Lindleyana	7 à 15 "
" Phajus albus (<i>Thunia</i>)	10 à 20 "	" — Martiana	15 "
" — Bensoniæ (<i>Thunia</i>).	15 à 30 "	" — — bicolor	15 "
" — Hrubyanus.	15 à 25 "	" — Masiæ	15 "
" — maculatus	15 "	" — oculata	7 à 10 "
<i>c</i> Phalaenopsis amabilis	15 à 50 "	" — saccata	10 à 15 "
" — antennifera	25 à 40 "	" — tigrina	10 "
" — Esmeralda.	20 à 40 "	" — venusta.	10 à 15 "
" — grandiflora.	15 à 50 "	" — Wardi	10 à 15 "
" — Luddemanni	15 à 50 "	" Stenia fimbriata.	20 "
" — Manni	100 "	" Thunia alba (<i>Phajus</i>)	5 à 10 "
" — rosea	25 à 40 "	" — Bensoniæ	10 "
" — Sanderiana	30 à 60 "	" — Marshalliæ.	10 "
" — Schilleriana	15 à 50 "	<i>c</i> Trichoglottis fasciata.	50 "
" — — splendens	100 "	<i>t</i> Trichopilia albida.	10 "
" — Stuartiana.	30 à 50 "	" — coccinea.	10 à 20 "
" — — nobilis	100 "	" — costata	20 "
" — violacea.	25 à 200 "	" — crispa marginata.	40 à 75 "
" — Wighti	75 "	" — discoidea	20 "
" Pholidota imbricata	5 à 10 "	" — fragrans (<i>Pilumna</i>).	5 à 10 "
<i>t</i> Pilumna fragrans	10 "	" — Galeottiana (<i>picta</i>).	20 "
" — laxa	5 à 10 "	" — hymenantha	20 "
" — nobilis	10 à 20 "	" — laxa (<i>Pilumna</i>)	5 à 10 "
" Pleione birmanica	10 "	" — nobilis (<i>Pilumna</i>)	10 à 20 "
" — lagenaria	5 à 10 "	" — Ortgiesi.	20 "
" — maculata	5 à 10 "	" — suavis	7 à 15 "
" — Wallichiana	10 "	" — tortilis	5 à 10 "
<i>c</i> Plocoglottis Lowi	25 "	" — Wagneri	15 "
<i>t</i> Polystachia pubescens	10 "	<i>c</i> Uropedium Lindeni	25 à 50 "
<i>c</i> Renanthera arachnites	15 à 40 "	<i>c</i> Vanda Batemanni	30 à 100 "
" — bilinguis	50 "	" — Bensoni	30 à 50 "
" — coccinea	15 à 25 "	" — Boxalli	20 à 50 "
<i>tf</i> Restrepia antennifera.	10 à 25 "	" — Cathcarti	50 à 75 "
" — — aurea (<i>elegans</i>).	10 à 25 "	" — coerulea	30 à 50 "
" — — fusca	10 à 25 "	" — coerulescens	20 à 40 "
" — Falkenbergi	10 à 100 "	" — — Boxalli.	50 "
<i>f</i> — leopardina.	10 à 15 "	" — Denisoniana	25 à 75 "
<i>t</i> Rodriguezia Barkeri.	5 à 10 "	" — gigantea	25 à 100 "
<i>c</i> Saccolabium ampullaceum 10 à 30 "		" — lamellata Boxalli	25 à 75 "
" — Blumei	15 à 50 "	" — Parishii.	30 à 50 "
" — — Dayanum	25 à 50 "	" — Sanderiana	75 à 125 "
" — curvifolium	20 "	Cette admirable nouveauté est certainement la plus belle introduction de ces dernières années; les fleurs, très nombreuses, mesurent jusqu'à 12 centimètres de diamètre, sépales de couleur mauve strié de pourpre, pétales latéraux d'un beau jaune veiné de pourpre, labelle lavé de brun, colonne jaune d'or.	
" — giganteum (<i>Vanda densiflora</i>).	25 "		
" — guttatum	20 à 50 "		
" — Harrisonianum	25 à 50 "		
" — præmorsum	50 "		
" — violaceum	30 "		

ORCHIDÉES.

	FR. C.		FR. C.
c Vanda <i>suavis</i> (<i>Veitch</i>).	30 à 100	c Warscewiczella <i>discolor</i>	15 à 30
" — — (<i>Rollisson</i>)	30 à 100	" — <i>marginata</i>	25
" — <i>teres</i>	10 à 20	" — <i>quadrata</i>	15 à 25
" — — <i>Andersoni</i>	25	" — — <i>speciosa</i>	25
" — — <i>Hookeræ</i>	5 à 20	" — <i>velata</i>	25
" — <i>tricolor</i>	20 à 100	" — <i>Waillesiana</i>	25
" — — <i>aurea</i>	30 à 75	t Zygopetalum <i>brachypetalum</i>	10
" — — <i>cinnamomea</i>	30 à 100	" — <i>crinitum</i>	10
" — — <i>formosa</i> (<i>suavis</i> <i>Rollisson</i>).	30 à 100	" — — <i>cæruleum</i>	10
" — — <i>fuscata</i>	50 à 100	" — <i>Gauthieri</i>	20 à 50
" — — <i>planilabris</i>	50 à 100	" — <i>intermedium</i>	5 à 10
" Vanilla <i>aromatica</i>	5 à 10	" — <i>Mackayi</i>	10
		" — <i>maxillare</i>	10 à 25

A NOTRE CHOIX EN BONNES PLANTES :

12 sortes d'Orchidées de serre chaude, 60 à 100 francs.

25 — — — — — 150 à 200 —

12 — — — — — de serre froide, 30 à 60 —

25 — — — — — 100 à 150 —

PALMIERS, CYCADÉES ET PANDANÉES.

	FR. C.		FR. C.
c Acanthophoenix <i>crinita</i> (<i>Areca crinita</i>).	5 à 10	c Calamus <i>ciliaris</i>	10 à 30
ct Acanthorrhiza <i>aculeata</i> (<i>Chamaerops stauracantha</i>)	10 à 200	" — <i>leptosadix</i>	25
" Areca <i>alba</i>	3 à 15	" — <i>Roxburghi</i>	4 à 6
" — <i>aurea</i>	3 à 25	" — <i>vitiensis</i> (<i>kentiaeformis</i>)	5 à 25
t — <i>Baueri</i> (<i>Seafortia robusta</i>)	2 à 500	" Calyptronoma <i>Swartzi</i>	5 à 10
c — <i>furfuracea</i>	10	ct Caryota <i>excelsa</i>	10 à 30
ct — <i>lutescens</i>	1 à 75	" — <i>javanica</i>	25 à 100
" — <i>monostachya</i>	2 à 30	" — <i>Rumphii</i>	10 à 150
c — <i>nobilis</i> (<i>Oncosperma Houtteana</i>)	10 à 50	" — <i>sobolifera</i>	5 à 50
" — <i>purpurea</i>	5 à 15	" — <i>urens</i>	5
" — <i>rubra</i>	1 à 50	t Ceroxylon <i>andicola</i>	10
t — <i>sapida</i> (<i>Kentia</i>)	1 à 500	" — <i>niveum</i>	3 à 300
ct — <i>Verschaffelti</i>	2 à 200	" Chamaedorea <i>amazonica</i>	20
" Arenga <i>saccharifera</i>	2 à 100	" — <i>Arenbergi</i>	20
c Astrocaryum <i>argenteum</i>	20	" — <i>atrovirens</i>	20
" — <i>decorum</i>	10 à 50	" — <i>concolor</i>	15
" — <i>mexicanum</i>	10 à 15	" — <i>elegans</i>	2 à 30
ct Attalea <i>Indeya</i>	5 à 10	" — <i>Ernesti-Augusti</i>	15
" — <i>Maripa</i>	25	" — <i>geonomæformis</i>	10 à 20
c Bactris <i>Binoti</i>	5 à 30	" — <i>gracilis</i>	5 à 25
" — <i>flavispina</i>	10 à 40	" — <i>graminifolia</i>	10 à 25
" Bismarckia <i>nobilis</i>	100 à 200	" — <i>Sartori</i>	2 à 15
Superbe nouveauté très rare.		" — <i>Schiedeana</i>	5 à 15
t Brahea <i>Roezli</i> (<i>glauca</i>)	3 à 10	" — <i>Wendlandi</i>	5 à 15
c Calamus <i>adspersus</i>	6 à 50	f Chamaerops <i>excelsa</i>	1 à 300
" — <i>asperimus</i>	5 à 15	" — <i>humilis</i>	2 à 300
" — <i>calicarpus</i>	6 à 10	" — — <i>argentea</i>	15
		" — <i>hystrix</i>	15
		" — <i>Ritcheana</i> (<i>Nannorhops</i>)	3 à 5
		ct — <i>stauracantha</i>	10 à 200
		t Cocos <i>Blumeravia</i>	10 à 25
		" — <i>flexuosa</i>	2 à 300

PALMIERS, ETC.

	FR. C.		FR. C.
<i>t</i> Cocos insignis (<i>Glaziova</i>)	3 à 10 "	<i>c</i> Licuala spinosa	10 à 25 "
" — Maria rosa.	10 à 20 "	" Livistona altissima.	10 à 30 "
" — Mikaniana.	10 à 25 "	<i>t</i> — australis (<i>Corypha</i>)	1 à 1000 "
" — plumosa	2 à 300 "	" — Hoogendorpi	5 à 50 "
" — Romanzoffiana	3 à 20 "	<i>c</i> Martinezia caryotæfolia	10 à 50 "
<i>ct</i> — schizophylla, très fort.	500 "	" — erosa	3 à 5 "
" — Weddelliana	2 à 10 "	" Maximiliana regia.	10 à 50 "
Le bijou des Palmiers, feuillage délicatement formé et gracieusement recourbé, excellent pour appartement.		" Oenocarpus edulis.	8 à 15 "
<i>t</i> Corypha australis (<i>Livistona</i>)		" Oncosperma Van Houtteana	5 à 50 "
" — filifera	1 à 1000 "	" Oreodoxa Sancona (<i>Euterpe</i>)	1 à 100 "
<i>ct</i> Cycas circinalis	10 à 100 "	" Pandanus graminifolius	2 à 5 "
" — — glauca	15 à 25 "	" — javanicus foliis variegatis	3 à 10 "
" — neo-caledonica	5 à 10 "	" — ornatus	15 à 30 "
<i>f</i> — revoluta	3 à 200 "	" — Pancheri	10 à 50 "
<i>t</i> — Thouarsi	40 à 75 "	Nouvelle espèce très ornementale.	
<i>c</i> Cyrtostachys Renda	20 à 50 "	" — utilis.	1 à 20 "
" Dæmonorops Lewisianus.	10 à 25 "	" — Veitchi	3 à 25 "
" — melanochaetes.	10 à 25 "	Une des plus belles plantes de serre chaude, feuillage ligné de blanc.	
" — periacanthus	10 à 20 "	" Phœnicophorium Sechellarum.	
" Desmoncus riparius	10 à 20 "	(<i>Stevensonia grandifolia</i>).	5 à 25 "
<i>t</i> Dion edulis	15 à 75 "	<i>t</i> Phœnix æquinoctialis	5 à 10 "
<i>ct</i> Elæis guineensis.	10 à 50 "	" — leonensis	5 à 200 "
" Euterpe edulis (<i>Oreodoxa</i>		" — reclinata	1 à 100 "
<i>Sancona</i>)	1 à 100 "	" — rupicola	2 à 30 "
" — montana	15 "	Espèce remarquablement belle.	
<i>c</i> Geonoma Carderi	20 "	" — spinosa	3 à 20 "
" — fenestralis (<i>Malortia simplex</i>)	25 "	" — tenuis	2 à 75 "
<i>ct</i> — Ghiesbreghti	10 à 25 "	<i>c</i> Pinanga Kuhlei.	10 à 50 "
" — gracilis.	2 à 25 "	" — latisecta.	10 à 100 "
Espèce très élégante, très résistante en appartement.		" — Sanderiana	15 "
<i>c</i> — princeps	5 à 40 "	" Plectocomia elongata.	30 à 75 "
<i>ct</i> — Schottiana.	3 à 15 "	" — himalayana	15 "
<i>c</i> — Seemanni	10 à 30 "	" Ptychosperma gracilis	15 "
<i>ct</i> — Spixiana	10 "	" Pritchardia aurea	15 à 100 "
<i>c</i> — vaga	20 "	<i>tf</i> — filifera	5 à 40 "
<i>t</i> Glaziova insignis	3 à 10 "	<i>ct</i> — Gaudichaudi	8 à 25 "
<i>c</i> Guilielma speciosa.	20 à 30 "	<i>c</i> — grandis (<i>Licuala</i>)	100 à 300 "
" Heterospathe elata	5 à 20 "	<i>ct</i> — macrocarpa.	15 à 200 "
" Hyophorbe amaricaulis (<i>Areca</i>		" — pacifica.	15 à 30 "
<i>speciosa</i>)		" — pericularum	20 à 50 "
<i>ct</i> — indica (<i>Areca lutescens</i>)	1 à 75 "	Originaire de l'une des Iles Salomon (Archipel Dangereux), ce nouveau palmier a un port majestueux, ses feuilles sont largement formées, d'un vert foncé, pétioles d'une couleur brunâtre.	
" — Verschaffelti (<i>Areca</i>)	10 "	" — Vuylstecki	15 à 50 "
<i>tf</i> Jubæa spectabilis	3 à 20 "	De même origine que le précédent, cette espèce est d'une rare beauté, port trapu, feuilles larges, d'un vert foncé, stipe et pétioles robustes, de culture aisée en serre tempérée.	
<i>t</i> Kentia australis.	2 à 200 "	<i>ct</i> Ptychosperma Alexandræ.	1 à 75 "
" — Belmoreana	2 à 300 "	<i>c</i> — rupicola.	10 à 50 "
" — Canterburiana (<i>Veitchia</i>).	5 à 30 "	" — Seemanni	20 "
" — divaricata	6 à 10 "	" Ravenea Hildebrandti.	40 à 100 "
" — elegans	25 "	<i>ct</i> Rhapis cochinchinensis	20 à 40 "
" — Forsteriana	2 à 300 "	<i>tf</i> — flabelliformis	3 à 10 "
" — Lindeni (<i>macrocarpa</i>).	6 à 100 "	" — — foliis variegatis	25 à 50 "
" — Luciani.	50 à 150 "	<i>t</i> Sabal Adansoni	2 à 30 "
" — Macarthurii	3 à 30 "	" — Blackburneana	5 à 50 "
" — macrocarpa (<i>Lindeni</i>).	6 à 100 "	<i>c</i> — coerulescens	15 à 30 "
" — moluccana.	50 à 100 "	" — princeps.	3 à 150 "
" — Mooreana	3 à 100 "	<i>t</i> — umbraculifera.	5 à 50 "
" — robusta	10 à 50 "	" Seaforthia elegans.	1 à 75 "
" — rupicola.	2 à 50 "	" — robusta (<i>Areca Baueri</i>).	2 à 500 "
" — Wendlandi.	2 à 100 "	<i>c</i> Synechantus fibrosus.	15 à 30 "
" Latania borbonica	1 à 20 "	" Thrinax argentea	2 à 100 "
" — Commersoni	10 à 25 "		
<i>c</i> Licuala grandis (<i>Pritch.</i>)	100 à 300 "		



Kentia Macarthurii (voir page 53).

PALMIERS, ETC.

ct Thrinax elegans	2 à 30	FR. C.
" — elegantissima	15 à 30	"
" — graminifolia	3 à 10	"
<i>Jeunes semis en potées, le cent</i> 50 "		
Charmanse espèce extrêmement gracieuse, feuilles profondément découpées, sera très recherchée pour la décoration des tables.		
" — parviflora	3 à 50	"
" Veitchia Canterburyana	5 à 30	"
" — Johannis	10 à 15	"
Nouveau palmier, tige et pétioles garnis d'un duvet pourpre, feuilles de couleur glauque.		
c Verschaffeltia splendida	5 à 25	"
c Wallichia disticha	5 à 10	"
tf Washingtonia robusta	2 à 10	"

C'est le palmier le plus méritant qui ait paru en ces dernières années. De culture aisée en serre froide et en appartement, il sera très recherché pour la culture en pleine terre dans les régions méridionales.

" Zalacca edulis	10 à 25	FR. C.
t Zamia altensteini	75 à 200	"
" — caffra	50 à 150	"
" — furfuracea	20	"
" — horrida	20 à 100	"
" — Lehmanni	30 à 200	"
" — mexicana	100 à 200	"
" — Miqueli	5 à 10	"
" — Van Geerti	100 à 300	"
" — villosa	10 à 150	"

SERRE FROIDE.

Abutilon megapotamicum	50	FR. C.
— — foliis marmoratis	50	"
— Sellowianum marmoratum	1	"
— Thompsoni flore pleno	1	"
Nouveauté remarquable à fleurs bien pleines, orange vif strié et nervé de cramoisi, feuilles maculées de jaune.		
— <i>variétés de choix, la douzaine,</i>	5	"
Acacia cultriformis	1 à 2	"
— cyanophylla	1 à 2	"
— dealbata	1 à 2	"
— longifolia	2	"
— lophantha	1 à 2	"
— — compacta	2	"
— verticillata	2	"
Adenandra ciliata	2	"
Agapanthus umbellatus	50 à 2	"
— — flore albo	1 à 2	"
— — flore pleno	3	"
Nouveauté à fleurs doubles.		
— — foliis albo-vittatis	1	"
Agave Bessereriana	5 à 10	"
— filifera	5 à 10	"
— — minor	5 à 20	"
— Gilbeyi	5 à 20	"
— hystrix	10 à 20	"
— — glauca	10 à 20	"
— Milleri	5 à 10	"
— Salmiana	10 à 20	"
— univittata	10 à 20	"
— Verschaffelti	5 à 10	"
Agnostus sinuatus	4 à 10	"
— — integrifolius	3 à 10	"
Amorphophallus Rivieri	50 à 1	"
Ampelopsis striata	1	"
Vigne vierge nouvellement introduite, feuillage persistant, vert foncé teinté de noir.		
Anthericum (<i>Phalangium</i>) latifolium albo pictum	1	"
— lineare foliis albo variegatis	50	"
— — medio pictum	50	"

Aralia Abeli	2 à 6	FR. C.
— angustifolia	2 à 6	"
— crassifolia	1 à 10	"
— — picta	2 à 10	"
— — spathulata	5 à 10	"
— knightiaefolia	2 à 6	"
— papyrifera	1 à 2	"
— quinquefolia	1 à 5	"
— Sieboldi	50 à 2	"
— — foliis albo-marginatis	2 à 5	"
— — — aureo-marginatis	2 à 5	"
— Standishi	2 à 6	"
— trifoliata	1 à 5	"
— — heteromorpha	2 à 5	"
— — latifolia	2 à 5	"
Ardisia japonica	1 à 2	"
— — foliis variegatis	2	"
Aristolochia sempervirens	1	"
Asparagus decumbens	2	"
Astelia Banksi	1 à 3	"
Bambusa aureo-striata	1	"
— Fortunei foliis niveo-vittatis	50 à 1	"
— Simoni	1	"
Banksia integrifolia	3 à 10	"
Beaucarnea (<i>Pincenectitta</i>) glauca	3 à 6	"
— tuberculata	2 à 5	"
Berberidopsis corallina	2	"
Berberis Darwini	1	"
— stenophylla	1	"
Bignonia capreolata	2	"
— speciosa	2	"
Bonaparteia hystrix	10 à 20	"
Boronia elatior	3 à 10	"
— megastigma	3 à 15	"
— polygalæfolia	2	"
— viminea major	3	"
Bouvardia Alfred Neuner	50 à 1	"
Nouveauté à fleurs doubles blanches, extra.		
— corymbiflora	1	"

SERRE FROIDE.

	FR. C.		FR. C.
Bouvardia Hoogarthi	50 à 1 "	Cyclamen persicum, <i>superbes variétés à larges fleurs</i>	1 à 3 "
— — flore pleno	5 "	Cytisus Atleeanus	1 à 5 "
Nouveauté (voir page 4.)		— Everestianus	2 à 5 "
— Président Gartfield	50 à 1 "	— racemosus elegans	2 à 10 "
Variété très florifère, à gros bouquets de fleurs doubles, d'un rose clair.		Daphne japonica	3 "
— Sang Lorrain	2 "	Darlingtonia californica	15 à 25 "
Nouveauté à fleurs doubles d'un vermillon brillant.		Dionaea muscipula	3 à 6 "
— Triomphe de Nancy	2 "	Diosma ambigua	2 "
Nouveauté à fleurs doubles d'un saumon orangé.		— ciliata	2 à 5 "
— V. Lemoine	2 "	— Eckloniana	2 à 5 "
Nouveauté à fleurs doubles écarlate feu.		— fragrans	2 à 15 "
— Vrelandi	50 à 1 "	— purpurea	2 à 4 "
Bowiea volubilis	3 à 5 "	Doryanthes Palmeri	10 à 20 "
Brachysema acuminatum	2 "	Dracæna australis	1 à 4 "
— melanopetalum	2 à 5 "	— congesta	50 à 1 "
Brugmansia coccinea	2 "	— indivisa	1 à 25 "
Budleya insignis	1 "	— — lineata	2 à 5 "
Burchellia capensis	2 à 4 "	— — Veitchi	2 à 5 "
Superbes bouquets de fleurs rouge orange.		— rubra	1 à 2 "
Buxus citrifolia	2 à 4 "	Drosera binata	5 "
Calodendron capense	2 à 5 "	— capensis	5 "
Nouveauté à fleurs d'un blanc crème, composées de pétales linéaires, et réunies en immenses panicules.		— dichotoma	5 "
Campsidium filicifolium	2 "	— — rubra	25 "
— Valdevianum	2 "	— spathulata	10 "
Castanospermum australe (<i>albicans</i>)	3 "	Echeveria agavoides	1 à 4 "
Casuarina sumatrana	1 à 2 "	— carinata	1 "
Centaurea candidissima	50 à 1 "	— Frœbeli tricolor	8 "
Cephalotus follicularis	5 "	— metallica	50 à 2 "
Ceratopetalum gummiferum	1 à 3 "	— — glauca	" 50
Cholsya ternata	1 à 2 "	— — rosea	2 à 5 "
Bel arbuste à feuilles trifoliées et persistantes; bouquets de fleurs blanches odorantes.		Nouveauté très recommandable.	
Chorizema macrophyllum	2 "	— pulverulenta	1 "
— — splendens	2 "	— secunda glauca	" 50
Cinnamomum pedunculatum	2 "	Elæagnus pungens	1 à 2 "
— — foliis variegatis	5 "	— — foliis aureo-marginatis	1 à 3 "
Cistus ladaniferus	1 "	— — foliis aureo-maculatis	1 à 3 "
Citrus sinensis	1 à 2 "	— — Frederici variegata	1 à 3 "
Cleyera japonica	2 à 5 "	Beau feuillage ondulé, jaune clair bordé vert foncé, brillante panachure.	
— — tricolor	5 à 10 "	— reflexa	1 "
Superbe panachure, feuilles luisantes, panachées de blanc et de rose.		— — foliis aureo-pictis	1 à 2 "
— longifolia	2 à 5 "	— — foliis variegatis	1 à 2 "
Très jolie plante, dont les jeunes feuilles sont d'un brun rougeâtre, pour passer ensuite au vert foncé luisant.		— Simoni	1 à 2 "
Clanthus puniceus	1 à 3 "	Epacris en variétés	3 "
Colletia bicktoniense	2 "	12 belles variétés	30 "
Coprosma Baueriana fol. albo-marginatis	1 à 2 "	Epigynium leucobotrys	5 "
— — Stocki	1 à 2 "	Erica du Cap	3 à 5 "
Correa cardinalis	2 "	12 belles variétés	30 "
Crassula gracilis	50 à 1 "	Eriostemon buxifolium	6 "
Floraison de très longue durée; fleurs rose carminé vif, formant une touffe fleurie de 10 centimètres de hauteur.		— cuspidatum	4 "
— jasminea	1 "	— densiflorum	4 "
Superbes fleurs blanches odorantes.		— floribundum	4 "
Crinum Makoyanum	3 à 25 "	— linifolium	4 "
Le plus beau du genre, ample feuillage se tenant bien; énormes fleurs d'un blanc rosé, à odeur suave; fleurit chaque année; culture en serre froide.		— neriifolium	4 "
Crowea elliptica	3 "	— pulchellum	5 "
— macrantha latifolia	3 "	Erythrina Barillet-Dechamps	1 "
— saligna	3 "	— Bellangeri	1 "
— stricta	3 "	— Crista-Galli	50 à 1 "
Cuphea platycentra	50 "	— floribunda	1 "
		— profusa	1 "
		— Marie Bellanger	1 "
		— Président Belle	1 "
		— M. James Gros	1 "
		Eucalyptus globulus	1 à 2 "

SERRE FROIDE.

	FR. C.		FR. C.
Eucalyptus variés	1 à 2 "	Laurus Camphora	2 "
— 12 espèces pour	10 "	— graveolens	2 "
Eugenia apiculata	1 à 5 "	Lavatera arborea fol. var. " 50 à 1 "	
— Ugni	1 à 5 "	Très bel ornement en serre froide, feuillage admirablement marbré de blanc.	
Eulalia gracillima univittata	5 "	Libonia floribunda	1 "
Nouveauté japonaise, à très longues feuilles étroites; nervure centrale blanche, plante très gracieuse.		— penrhosiensis foliis variegatis.	1 "
— japonica foliis albo-lineatis.	2 à 4 "	Jolie nouveauté à feuillage marbré de blanc.	
— — zebrina	1 à 4 "	Ligularia Kämpferi foliis albo-varieg.	1 "
Deux graminées japonaises très ornementales à placer en plein air isolément sur les pelouses.		Limonia horrida	2 "
Eurya angustifolia foliis variegatis 2 à 6 "		Lomatia elegantissima	8 "
Feuillage mignon, serré, coloré d'abord de rose carminé, puis devenant bordé de blanc sur fond vert.		— polyantha	5 "
— latifolia foliis aureo-margin.	1 à 5 "	— silaifolia	5 "
— Sieboldi	1 à 5 "	Macadamia ternifolia	2 à 5 "
Evonymus fimbriatus	2 "	Magnolia Campbelli	3 à 6 "
Fagara piperita	2 "	Espèce vigoureuse, énormes fleurs rouges, recommandable pour les pays méridionaux.	
Ficus japonica	3 "	— fuscata	2 "
Gardenia florida flore pleno	1 à 5 "	— grandiflora <i>Gallissonnière</i>	6 à 15 "
— intermedia	1 à 5 "	— Halliana	2 à 6 "
— japonica	1 à 5 "	Espèce rustique mais bien recommandable pour la culture forcée en serre froide, fleurs doubles d'un blanc pur.	
Très belle espèce nouvelle, vigoureuse et florifère.		— pumila	3 "
— radicans	1 à 4 "	Mahonia japonica	2 à 5 "
— — foliis variegatis.	1 à 4 "	Metrosideros florida	2 à 5 "
— — major	1 à 4 "	— — foliis variegatis	2 à 5 "
Garrya macrophylla	2 "	— robusta	2 à 5 "
Grevillea Banksi	2 à 5 "	— rubrifolia	2 à 10 "
— filicifolia	5 "	Monochaetum sericeum multiflorum	1 "
— Hilli	2 à 5 "	Musa Ensete	3 à 15 "
Espèce vigoureuse à feuillage ornemental.		Myrsine undulata	3 "
— Pressi	2 à 4 "	Myrtus bullata	2 "
Floraison presque continuelle, d'un rose brillant; feuillage finement formé.		Nandina domestica purpurea	2 à 5 "
— robusta	50 à 3 "	Nerium variés	1 à 2 "
les douze	5 "	Nertera depressa	" 50 "
— Thelemanni	2 à 4 "	Olea ilicifolia	1 à 2 "
Habrothamnus Nevelli	1 "	Olearia Hasti	" 50 à 2 "
Helichrysum grandiflorum	2 à 5 "	Ophiopogon Jaburan foliis aureo-variegatis	1 à 2 "
— purpureum	2 à 5 "	— spicata foliis argenteo-variegatis	2 "
— spectabile	2 à 5 "	Oreopanax dactylifolium	5 à 10 "
— splendens	2 à 5 "	Pachyphytum bracteosum	1 "
Ilex crenata	1 à 2 "	— Hookeri	1 "
— dipyrena	1 à 2 "	Passiflora fulgens	1 "
— japonica	2 à 4 "	— Neumannii	1 "
— Tarajo	2 à 4 "	Phormium Colensoi foliis argenteo-marginatis	2 à 50 "
Illicium anisatum	2 à 4 "	— Cooki foliis aureo-variegatis	2 "
— floridanum	2 à 6 "	— nigro-marginatum	2 à 5 "
— religiosum	5 "	— tenax	1 à 20 "
Jasminum gracile	2 "	— — atropurpureum	1 à 20 "
— grandiflorum	1 à 2 "	— — foliis aureo-striatis	5 à 100 "
— — flore pleno	1 à 2 "	— Veitchi	1 à 50 "
— odoratissimum, <i>sur tiges</i>	2 à 4 "	Phyllirea Vilmoriniana	1 à 5 "
Juncus zebrinus	2 à 4 "	Physianthus albens	2 "
Jusslæa macrocarpa ciliata	1 "	Pittosporum crassifolium	5 "
Kadsura japonica	1 "	— bracteatum	2 à 5 "
— — foliis variegatis	2 "	— eriocarpum fol. variegatis	2 à 5 "
Kennedya Baumanni	2 "	— eugenioides fol. variegatis	2 à 5 "
— coccinea	2 "	— Tobira	1 "
— Makoyana	2 "	— — fol. var.	2 à 4 "
— monophylla rosea	2 "	Polygala Dalmaisiana	1 à 3 "
— ovata	2 "	— grandiflora	1 à 3 "
— — alba	2 "	Polygonum platycladon	1 "
Lapageria alba	20 à 40 "	Polyspora grandis	2 à 5 "
— rosea	4 à 40 "	Pterospermum acerifolium	3 à 6 "
— — superba	2 à 5 "		

SERRE FROIDE.

	FR. C.		FR. C.
Punica Granatum Legrellei	1 à 5 "	Saxifraga Fortunei	1 "
— — nanum	1 à 2 "	— sarmentosa	" 50
Quercus glabra	2 à 4 "	— — tricolor	1 "
— sclerocarpa	2 à 4 "	— — — elegans	3 "
— striata	5 "	Sedum aizoides variegatum	" 50
Raphiolepis ovata	2 "	— carneum foliis variegatis	" 50
— — foliis variegatis	2 à 4 "	Serissa buxifolia	1 "
Rhododendron Dalhousianum	3 à 10 "	Skimmia fragrans foemina	1 à 3 "
— Countess of Haddington	5 à 10 "	— — mascula	1 à 3 "
Rhynchospermum jasmi-		— japonica	1 à 2 "
noides	1 à 2 "	— oblata	1 à 2 "
— — foliis albo-variegatis	1 à 2 "	— — foliis variegatis	2 "
— — — aureo-variegatis	1 à 2 "	— ovata	2 "
— — — purpureis	1 à 2 "	Smilax maculata	1 à 2 "
— pulchrum	1 à 2 "	Solanum azureum	1 "
Richardia africana (<i>Calla aethiopica</i>)	1 "	Sparmannia africana	1 à 2 "
— albo-maculata	les douze. 5 "	— — flore pleno	1 à 2 "
Superbe en pleine terre l'été.		Nouveauté recommandable, même port que le type, fleurs très pleines.	
Rohdea japonica foliis albo-		Stenocarpus Cunninghami (<i>Agnos-</i>	
variegatis	2 à 4 "	tus sinuatus).	4 "
— — foliis aureo-striatis	3 à 5 "	— — integrifolius	3 "
— — macrophylla foliis albo-		Stenotaphrum glabrum variega-	
marginatis	2 à 5 "	tum	" 50 à 1 "
Rubus australis	1 à 2 "	Sterculia diversifolia	3 "
Sarracenia Atkinsoniana	12 "	Tacsonia insignis	2 "
— atrosanguinea	25 "	Admirable plante grimpante; fleurs superbes,	
— Chelsoni	15 "	très grandes, très nombreuses, d'un rouge carminé.	
— Drummondi	10 à 25 "	— mollissima	1 "
— flava	5 à 20 "	— Van Volxemi	1 "
— — major	10 à 15 "	Tecoma jasminoides	1 à 2 "
— — ornata	12 "	— — splendida	1 à 2 "
— illustrata	15 à 30 "	Thea Bohea	2 "
— Maddisoniana	12 à 25 "	— japonica	2 "
— melanorhoda	20 "	— — foliis argenteo-marginatis	2 "
— Mitchelliana	12 "	Tritoma recurvata	2 "
— Popei	20 "	Tristania neriifolia	2 à 5 "
— psittacina	25 "	Tropaeolum tricolor grandiflorum	2 "
— purpurea	3 à 25 "	Vaccinium erythrinum	3 "
— rubra	5 à 20 "	Viburnum Tinus	1 à 25 "
— — acuminata	12 "	Vitis capensis	1 à 2 "
— Stevensi	10 à 20 "	Witsenia corymbosa	3 à 5 "
— Swaniana	12 à 25 "	Yucca albo-spica	3 à 5 "
— Tolliana	12 à 25 "	— aloifolia foliis variegatis	2 à 20 "
— variolaris	5 à 30 "	— — quadricolor	5 à 20 "
— Wilsoniana	12 à 25 "	— Treculiana	3 à 6 "

BÉGONIAS TUBÉREUX.

Hybrides des plus belles variétés du commerce, à très grandes fleurs rouges,

disponibles en bulbes secs, dès le 15 novembre.

Tous ces Bégonias ont fleuri et ont été triés avec soin; ils formeront l'été prochain de superbes massifs en plein air; nous en recommandons également la culture en pots pour garnir les serres froides l'été. — Le choix est considérable, et la race de tout 1^{er} ordre

La douzaine, fr. 3 " — Le cent, fr. 20 "

BÉGONIAS TUBÉREUX DOUBLES.

Splendides variétés de semis.

La pièce, fr. 1 " — La douzaine, fr. 10 "

CONIFÈRES DE SERRE FROIDE.

	FR. C.		FR. C.
Araucaria Bidwilli	5 à 100 "	Arthrotaxis alpina (<i>selaginoides</i>)	3 à 6 "
— Cooki	10 à 30 "	— Doniana	3 à 6 "
— Cunninghamsi	10 à 100 "	— Gunneana	3 à 6 "
— — glauca	10 à 50 "	Cupressus Lindleyana varieg.	2 à 6 "
— elegans	15 à 25 "	— macrocarpa variegata	2 à 4 "
— excelsa	6 à 100 "	Dacrydium elatum	5 à 10 "
— — les douze. 60 à 120 "		— Franklani	2 à 5 "
— — semis	2 "	Dammara Browni	15 à 75 "
— — les douze.	20 "	— hypoleuca	25 "
— — albo-spica	10 à 20 "	— obtusa	25 "
— — glauca	10 à 20 "	— orientalis	10 à 25 "
— — hyb. Jos. Nap. Baumann	30 à 100 "	— — alba	10 à 25 "
— — robusta	10 à 100 "	Podocarpus acicularis.	2 à 4 "
— — — viridis	10 à 30 "	— Blumei	3 à 10 "
— — speciosissima	30 à 50 "	— canaliculata	2 à 4 "
— Goldiana	20 à 50 "	— chinensis foliis variegatis	2 à 4 "
— imbricata	2 à 100 "	— flagelliformis	5 à 10 "
— Niepraschki	40 à 100 "	— japonicus	2 à 4 "
— Rulei	20 à 100 "	— longifolius	2 à 4 "
— van Geerti	100 "	— purdianus	3 à 10 "

AZALEA INDICA.

Variétés d'élite.

- 5 **Duc Adolphe de Nassau**, très grande fleur semi-double, pétales ondulés, rose carminé foncé très vif, impériale feu.
- 10 **Duchesse Adélaïde de Nassau**, grande fleur, belle forme, pétales supérieurs amarante, pétales inférieurs vermillon orangé.
- 11 **Alexandre II**, très belle forme, à bords crispés, tachetés et striés de cramoisi.
- 36 **Comtesse de Ribeaucourt**, double, blanc pur.
- 47 **Charmer** (*Bull*), grande fleur, d'un amarante très vif.
- 48 **Souvenir du Prince Albert**, très grande et belle fleur double, bords blanc pur.
- 62 **Bijou de Ledeborg**, joli feuillage bordé de blanc pur, fleur rose.
- 71 **Flag of Truce**, grande fleur blanche, très double.
- 72 **Punctulata**, fleur fond crème, moucheté, strié, flammé rouge cerise.
- 74 **Bernard Andrea alba**, fleur double, beau blanc pur.
- 81 **Daphné** (*V. H.*), semi-double, blanc strié de larges rubans ponceau.
- 82 **Alice** (*V. H.*), fleur extra pleine, rose très intense, large et superbe impériale vermillonnée d'une grande richesse.

AZALEA INDICA.

- 83 **Marquis of Lorne** (V. H.), perfection, orange à larges pétales et à superbe impériale safran.
- 84 **Grossfürstin Helene**, large et belle fleur orange reflété de rose.
- 85 **Hermann Seidel** (Liebig), fleur double à larges divisions, d'un rose très vif reflété de ponceau.
- 86 **Dr D. Moore** (V. H.), fleur arrondie, de forme parfaite, d'un rose vif reflété de blanc et de violet.
- 87 **George Loddiges**.
- 88 **Madem. Louise de Kerchove** (V. H.), chair rubané orange vif, encadré d'un feston blanc de neige, impériale marron.
- 89 **Sigismond Rucker** (V. H.), fleur rose lilacé très nervuré, à bords blancs, impériale safran vif; variété très distinguée.
- 90 **Baron Georges de St-Génois** (V. H.), rose lilacé, bords blancs, impériale safran vif.
- 91 **Charles Leirens** (V. H.), fleur semi-double saumon très foncé, large impériale noire de toute beauté.
- 92 **Cocarde orange** (V. H.), orange pur, pompon central serré, impériale amarante.
- 94 **Mrs Wright**, blanc strié, belle forme.
- 107 **Alexis Dalliére** (V. H.), bords ondulés, saumon métallique, large impériale chocolat vernissé.
- 109 **A. Borsig** (Mardner), fleur blanc pur, forme parfaite.
- 115 **Jules Van Loo** (V. H.), très grande fl. semi-double, orange vif, impériale amarante.
- 127 **Comtesse de Gomer**.
- 130 **Ami Gustave Guilmot** (V. H.), blanc, barré, strié, moucheté rose et carmin, maculé vert.
- 132 **Mad. Jean Wolkoff** (Linden), fleur semi-double, blanc nacré, strié de carmin sur le bord.
- 133 **Mad. L. de Ghellinck** (L.), large fleur, rose saumoné marginé de blanc et strié carmin.
- 134 **Madem. Bettina della Valle** (L.), fleur double, rose et blanc, pétales supérieurs vergetés carmin.
- 135 **Marquis Corsi** (L.), fleur rose carmin vif, ponctué noir au centre.
- 136 **John Gould Veitch** (V. H.), genre *Sigismond Rucker*, mais de teintes plus vives.
- 137 **Empereur du Brésil** (Van Geert), fleur double, saumon à bords blancs, pétales supérieurs maculés carmin.
- 138 **Baron Ed. Osy** (V. H.), orange feu, larges pétales ondulés, forte impériale amarante.
- 140 **Argus** (V. H.), fleur souvent double, forme superbe, rouge saumon clair.
- 142 **Mad. Ch. Van Eeckhaute** (V. H.), fleur énorme, blanc de neige, remarquable.
- 143 **Roi des doubles blancs**, bonne forme, blanc pur.
- 146 **Gisela** (Schulz), fleur double, blanc, parfois tacheté de rose.
- 148 **Heinrich Heine** (Schulz), teinte violet vif, très curieux.
- 149 **Königin der Weissen** (Sch.), une des plus belles variétés blanches du commerce.
- 150 **Königin Günther** (Schulz), jolie fleur semi-double, rouge à grande macule violette.
- 151 **Mad. de Blockhausen** (L.), très jolie variété.
- 152 **A. J. Richers** (Schulz), fleur semi-double, rouge; très beau.
- 154 **Mad. Louis Van Houtte** (V. H.), fleur grande, bien faite, bien étalée, suave rose incarnat, strié de neige sur les bords, macule amarante sur les trois lobes inférieurs.
- 155 **Mad. de Gréve**, grande fleur simple, incarnat vif, centre maculé carmin.
- 156 **Louis Lubbers** (V. H.), rouge orangé vernissé, grande macule cramoisi foncé.
- 157 **Comte Ch. de Kerchove de Denterghem** (V. H.), blanc strié de carmin, extra.
- 158 **Mont-Blanc**, fleur grande, blanc pur.
- 159 **Jules Verne** (Vandercruyssen), blanc rubané cochenille.
- 160 **Le Vengeur** (V.), très grande fleur rose.
- 163 **Mad. J. Nuytens-Verschaffelt** (V. G.), fleur de forme ondulée, blanc pur.
- 164 **Impératrice des Indes** (V. G.), fleur de forme parfaite, 10 centimètres de diamètre se tenant bien érigées, pétales ondulés. Les trois couleurs qui ornent les fleurs : le rose saumoné, le blanc et le carmin tranchent vivement l'un sur l'autre et présentent un ensemble de teintes des plus harmonieuses.
- 165 **Louisa Pynaert** (E. P.), fleur énorme, 10 à 12 cent., blanc de lait pur, quelquefois ligné d'un ruban rosé carminé, pétales fermes.
- 167 **Mémoire de Louis Van Houtte** (V. H.), de premier ordre. Enorme fleur double de 12 centimètres de diamètre, très bien faite, rose éclatant à reflets bleuâtres, lobes supérieurs ornés d'une macule carmin très foncé.

AZALEA INDICA.

- 169 **M. Joseph Lefèbvre** (V. H.), variété hors ligne, fleur de forme superbe, blanche, flammée de rose.
- 170 **Madem. Bertha Froebel** (V. H.), variété très florifère et excellente pour forcer; fleur très grande, aplatie à lobes arrondis, blanc satiné.
- 171 **Mad. J. E. Planchon** (V. H.), variété très belle et très florifère; fleur grande, blanche, striée et pointillée de rose vif, ornée d'une macule jaune soufre.
- 172 **Baron Killisch von Horn** (V. H.), variété de premier ordre, très grande fleur de 10 cent., de forme exquise, rose foncé violacé, macule rouge foncé.
- 174 **Pauline Mardner** (Mard.), très joli, fleur double, rose vif.
- 175 **Mad. Deschryver** (V. D. C.), très grande fleur, rose vif, à grande impériale.
- 177 **Desdemona**, variété très fraîche.
- 179 **La reine des blanches** (Sch.), blanc, très joli.
- 181 **Siegfried** (Sch.), grande fleur, rouge vermillon, ombré carmin.
- 182 **Versicolor** (Sch.), grande fleur de bonne forme, ondulée, blanc strié et saupoudré de carmin vif.
- 183 **C^{te} de Chambord** (V. D. C.), remarquable variété de grandes dimensions; saumon à bord blanc.
- 185 **Pucelle de Gand** (Vandercruyssen), splendide variété à fleurs blanches.
- 186 **Simon Mardner** (Rose), grande fleur double, de belle forme parfaitement ronde et d'un rose velouté très intense, nuance toute nouvelle.
- 187 **M. Paul Deschryver** (Rose), fleur très grande, bien faite, d'un cramoisi foncé, forme irréprochable.
- 188 **Bignoniæflora plena** (Sch.), superbe fleur rose foncé, à forte duplication imbriquée; forme admirable.

 DISPONIBLES EN BELLES PLANTES BIEN BOUTONNÉES.

La pièce, 1 à 5 fr., suivant force.

12 variétés pour fr. 12 " — 15 " — 20 " — 30 " et 40 "

AZALEA INDICA NOUVEAUX.

Choix des plus belles variétés.

- 189 **Marschall P. Wilder** (V. H.), coloris nouveau, fleur double, arrondie, bien faite, admirablement sablée et striée de rose lilacé . . . 2 50 à 5 "
- 190 **Mad. de Kerchove-Lippens** (V. H.), fleur à bords ondulés, blanc lavé d'incarnat tendre au milieu des lobes, jolie macule carmin vif très large, sur les lobes supérieurs. 2 50 à 5 "
- 191 **Prince Rodolphe** (V. H.), fleur grande, double, de forme parfaite d'un magnifique rouge écarlate saumoné, de grand effet. 2 50 à 5 "
- 192 **Baron Nathaniel de Rothschild** (V. H.), coloris neuf, très grande fleur, très double, de forme modèle, riche amarante clair très intense, orné d'une belle macule rouge sang 3 " à 6 "
- 193 **Julia Blacke** (Veitch), fleur semi-double, de grandeur moyenne, de couleur distincte et attrayante rose carminé clair, à centre plus foncé . . . 3 à 5 "
- 194 **Souvenir du prince Napoléon** (V.), fleur de 7 à 8 centimètres de diamètre, bonne forme, gentiment crispée aux bords, riche rose saumoné, éclairé de blanc, impériale cramoisi, variété extra et très florifère . . 3 à 5 "
- 195 **Punctulata fl. pleno** (P. D. S.), fleur bien pleine, rose orangé, floraison de très longue durée, recommandable pour la grande culture. . . . 2 à 5 "
- 196 **Charles Pynaert** (Ed. Pynaert), fleur de forme parfaite de 10 à 12 cent., semi-double, pétales gracieusement recourbés, couleur rose légèrement saumoné, festonné de blanc, impériale carminée. 3 à 5 "
- 197 **Souvenir de François Vervaene** (V.), blanc pur, simple, très grande fleur 3 à 10 "
- 199 **Dame Mathilde** (Jos. V.), grande fleur simple, à pétales ondulés, coloris rose, légèrement saumoné, impériale pourpre carminé foncé, strié et pointillé de rouge vif. 2 à 3 "

AZALEA INDICA NOUVEAUX.

- 200 **Concordia** (Jos. V.), très belle fleur bien double, forme d'une *Balsamine* *Camellia*, couleur d'un beau rose. 2 à 3 "
- 201 **Formosa grandiflora** (Schulz), grande fleur, de forme parfaite, rouge cerise très vif, très florifère. 2 à 3 "
- 202 **Joseph de Schryver** (P. D. S.), grande et belle fleur double à bords élégamment ondulés, rouge très brillant à reflet violet. 2 à 4 "
- 203 **Jules de Schryver** (P. D. S.), fleur simple, couleur pure et fraîche d'un beau rouge cerise, floraison facile et très abondante. 2 à 4 "
- 204 **Mad. Jean de Kneef** (J. D. K.), fleur grande, blanche et très double, floraison très abondante; se force aisément 2 à 3 "
- 205 **Souvenir de Jean Nuytens-Verschaffelt** 2 à 3 "
- 206 **Oberst von Kutzinski** (Sch.), variété de tout premier ordre, très florifère; fleur grande et bien double, écarlate éclatant 2 à 5 "
- 207 **Johanna Gottschalk** (Sch.), magnifique variété très florifère, fleur très double, bien faite, du blanc d'albâtre le plus pur 2 à 5 "
- 208 **Regierungsath von Eschwege** (Sch.), belle fleur double, bien faite, rose vif à macule foncée. 2 à 5 "
- 209 **Camille Vervaene** (Jos. V.), magnifique fleur rouge brillant nuancé de violet, semi-double et très florifère 2 à 5 "
- 210 **Sakuntala** (Sch.), variété de tout premier ordre, fleur de belle forme ronde, très double, blanc d'albâtre 2 à 5 "
- 211 **Osiris** (Sch.), très belle variété, rouge foncé; plus foncé que *Pluto*, fleur moyenne, belle forme 2 à 5 "
- 212 **Proserpina** (Sch.), fleur de forme parfaite, très double, du rose le plus vif, charmante variété 2 à 5 "
- 213 **Président Pfaff** (Sch.), excellente plante de marché, très florifère et très vigoureuse; coloris écarlate brillant; le pourtour des pétales est délicatement frangé 2 à 4 "
- 214 **Reine des Amateurs** (Jos. V.), fleur très grande, d'un beau violet bordé de blanc, impériale amarante foncé 2 à 4 "
- 215 **David Milne Home** (V. H.), fleur simple d'un blanc très pur à bords ondulés 3 à 6 "
- 216 **John Hawkesworth** (V. H.), fleur très double, d'un beau rouge feu avec large macule rouge et noir 4 à 6 "
- 217 **Mad. Estelle Cuvelier** (V. H.), belle fleur semi-double, blanc, tout pointillé et ligné de carmin clair comme un œillet 3 à 6 "
- 218 **M. A. Mame** (V. H.), fleur simple, belle, d'un coloris tout nouveau, rose amarantacé, orné d'une large macule amarante foncé 3 à 6 "
- 219 **Souvenir d'Arthur Veitch** (V. H.), belle nouveauté à grande fleur simple à bords ondulés, coloris cramoisi saumoné à macules rouges. 3 à 6 "
- 220 **Czar Alexandre III** (V. H.), grande fleur double, d'un carmin foncé; les trois divisions supérieures maculées de rouge sang 4 à 6 "
- 221 **Mad. Aug. Lemoinier** (V. H.), grande fleur simple, bien faite, ondulée sur les bords, rose très tendre strié de carmin sur toute la corolle et de blanc sur les bords. 4 à 6 "
- 222 **Princesse Victoria** (V. H.), variété à grand effet; incarnat vif nervuré et bordé de blanc; belle fleur double et ondulée. 4 à 6 "
- 223 **Théodore Reimers** (V. H.), grande fleur double, bien faite, magenta lilacé 4 à 6 "
- 224 **Général von Molke** (Sch.), forte fleur bien double, du rouge sang le plus foncé 2 à 4 "
- 225 **Mad. H. Seidel** (J. Rose), fleur énorme, très pleine, blanc de neige, légèrement striée de rouge cerise, très belle forme 2 à 4 "
- 226 **Louise Vervaene** (Jos. V.), variété de premier ordre, grande fleur bien double, blanc à reflets argentins 3 à 4 "
- 227 **Hélène Bruggeman** (Jos. V.), grande fleur blanc de lait, pointillé et strié de rouge écarlate. 3 à 4 "
- 228 **Edmond Vervaene** (Jos. V.), fleur double, d'un coloris rouge vineux et d'une floraison hâtive 3 à 4 "
- 229 **Mad. Auguste van Geert** (Jos. V.), grande fleur carmin, largement bordée de blanc et ornée d'une forte macule marron 3 à 4 "
- 230 **Mons. R. Verlinden** (Jos. V.), grande fleur rose carminé très vif, impériale marron 3 à 4 "

AZALEA INDICA NOUVEAUX.

- 231 **Président Auguste van Geert** (*Jos. V.*), fleur d'un riche coloris rouge foncé, ornée d'une forte macule noire à reflets violacés 3 à 4 "
- 232 **Arlequin** (*P. D. S.*), fleur moyenne, semi-double, couleur rose violacé strié et maculé de violet vif; variété hors ligne 15 à 20 "
- 233 **Candidissima** (*Jos. V.*), grande fleur, belle forme, blanc satiné; très florifère et bon à forcer 5 à 10 "
- 234 **La Tendresse** (*Jos. V.*), grande et belle fleur frisée, du blanc le plus pur. 5 à 10 "
- 235 **Mad. Labrousse** (*Jos. V.*), couleur nouvelle, rose pâle très tendre, belle forme, variété à grand effet 8 à 15 "
- 236 **M. Labrousse** (*Jos. V.*), grande fleur, belle forme, rouge lie de vin. 8 à 15 "
- 237 **Neige et Cerise** (*Jos. V.*), grande fleur, blanc de neige, pointillé de rouge cerise; très florifère et bon à forcer 8 à 15 "
- 238 **Perle de Gand** (*Jos. V.*), grande fleur, bien double, couleur rouge foncé, grande macule violet pointillé de brun, bonne variété de commerce. 8 à 15 "
- 239 **Prosper Bruggeman** (*Jos. V.*), belle forme ronde, grande fleur, rouge vif maculé rouge foncé 10 à 20 "
- 240 **Reine Marie-Henriette** (*Jos. V.*), grande fleur de 12 cent. de diamètre, d'une forme modèle, blanc pur, strié et pointillé de rose 10 à 20 "
- 241 **Souvenir de Jean Verschaffelt** (*Jos. V.*), fleur moyenne, couleur rouge carmin, maculé de noir, très florifère, port superbe 8 à 15 "
- 242 **Johanna Bauscher** (*C. Schulz*), très belle variété, fleur de forme parfaite, grande, de couleur blanc rosé, jaunâtre foncé dans le fond, ornée d'innombrables petites taches et de lignes rouges. 10 à 20 "
- 243 **Rhea** (*C. Schulz*), variété d'un mérite inestimable pour bouquets, fleur bien formée, moyenne, très pleine, bien étoffée et bien régulière; d'un blanc transparent et luisant, très florifère et se forçant très bien. 10 à 20 "
- 244 **Zampa** (*C. Schulz*), fleur bien pleine, bien formée, d'un violet aniline très clair, c'est la première variété obtenue de cette couleur. La plante se forme très bien et sera très appréciée 10 à 20 "
- 245 **B. S. Willams** (*V. H.*), très grande fleur simple, bien faite, à bords ondulés, d'un superbe rose lilacé, ornementé d'une macule rouge sang 10 à 20 "
- 246 **Comte de Paris** (*V. H.*), grande fleur simple, bien faite, lobes bordés de blanc le plus pur et parcouru dans leur milieu de stries rose carminé vif, forte macule carmin foncé. 10 à 20 "
- 247 **Duc de Cumberland** (*V. H.*), fleur bien étalée, semi-double, lobes incarnat foncé lilacé, bordés de blanc pur et striés carmin foncé avec une belle macule de la même nuance 10 à 20 "
- 248 **J. W. Moore** (*V. H.*), charmante fleur double, bien faite, d'un beau carmin très vif et se conservant fraîche pendant plus d'un mois, floraison très abondante 10 à 20 "

AZALEA INDICA EN FORTS EXEMPLAIRES.

*Specimens d'exposition supérieurement cultivés.***Prix et forces par correspondance.**AZALEA BALSAMIFLORA (*camelliaeflora*).

Espèce d'une rare beauté, importée du Japon, bien distincte de tout ce qui est connu, et qui sera recherchée non-seulement des amateurs mais aussi des fleuristes pour la confection des bouquets. Le feuillage est allongé, aigu, d'un vert foncé, croissance en gentil buisson qui boutonne toujours, fleurs très nombreuses d'un rouge saumoné brillant, parfaitement pleines, en jolies rosettes très régulièrement imbriquées, simulant des fleurs de *Balsamine camellia*. Ces fleurs sont très consistantes et restent très longtemps fraîches sur la plante et même après être coupées.

Prix : la pièce, 2 à 10 fr.

CAMELLIA.

Variétés de tout premier choix.

Plantes solides, la pièce, 1-50 à 3 fr. — 12 variétés, 18 à 35 fr.

AZALEA DE PLEIN AIR (*rustiques*).

Variétés de choix en beaux buissons avec noms . . . la pièce, fr. 1-50 à 3 "
12 variétés distinctes, fr. 15 à 30 " — **25 variétés distinctes**, fr. 25 à 60 "

AZALEA MOLLIS.

Parfaitement rustiques, feuillage large, port superbe, les fleurs aussi grandes que celles des Rhododendrons, la floraison plus hâtive que celle des Azalea de plein air; se forcent supérieurement bien.

- 300 **Alphonse Lavallée**, orange vif fortement nuancé écarlate et maculé citron.
- 301 **Baron de Constant Rebecque**, nankin foncé passant au nankin clair, maculé orange vif.
- 302 **Baron Edmond de Rothschild**, rouge de Saturne fortement maculé jaune d'œuf.
- 304 **Charles François Luppis**, rose teinté et nuancé magenta, maculé orange.
- 306 **Charles Kekulé**, saumon orangé, bords des pétales plus clairs, macules orange foncé.
- 305 **Chevalier A. de Reali**, blanc paille passant au jaune crème, macule orange.
- 307 **Comte de Gomer**, fleurs énormes, beau rose vif à macule orange.
- 303 **Comte Papadopoli**, rose aurore, nuancé orange et maculé orange foncé.
- 308 **Comte de Quincey**, jaune clair ombré jaune d'or, à macule orange.
- 309 **Consul Cérésolé**, rouge clair ombré rose aurore et maculé orange vif.
- 310 **Consul Pécher**, gros bouquet de très grandes fleurs rose vif maculé orange foncé.
- 311 **Dr Léon Vignes**, fortes fleurs blanc carné ombré nankin clair et maculé orange.
- 312 **Ebenezer Pyke**, aurore teinté rose et maculé orange.
- 313 **Ernest Bach**, saumon très clair, légèrement ombré orange et maculé vert olive.
- 314 **Isabelle Van Houtte**, très grandes fleurs d'un beau nankin foncé maculé orange.
- 315 **Mad. Caroline Legrelle-Dhanis**, rose giroflée teinté et maculé orange.
- 316 **M. Charles Van Wambeke**, orange vif ombré rose aurore et maculé citron.
- 317 **M. Arthur de Warelles**, fleur moyenne, saumon nuancé et maculé orange.
- 319 **W. E. Gumbleton**, nankin clair, centre des pétales plus foncé, maculé vert olive.

 **DISPONIBLES EN FORTES PLANTES BIEN ÉTABLIES, EN BOUTONS.**

Prix: la pièce, 1,50 à 3 fr. — 12 variétés, 15 à 30 fr.

AZALEA MOLLIS en plantes de semis de toutes nuances.

Plantes buissonnées en boutons, les douze, fr. 6 à 12 "
 — — sans boutons, le cent, fr. 15 à 50 "

RHODODENDRONS RUSTIQUES.

Variétés d'élite.

- 1 **Lady Eleanor Cathcart** (*J. W.*), bouquet très beau, très serré, rose vif à impériale longue et étroite, presque noire, produisant un superbe effet.
- 12 **Fastuosum flore pleno**, fleur lilas reflété blanc, macule jaune rouille.
- 13 **Léopardi** (*J. W.*), rose lilacé, tous les pétales maculés et pointillés de noir; extra.
- 15 **Duc of Norfolk**.
- 21 **Ninon de l'Enclos**, fleur rose saumon clair.
- 24 **Emile Lamarche**, rouge très vif.
- 32 **Concessum**, rose clair vif, impériale rouille.
- 34 **Président Lambinon**, rose vif, maculé sur tous les pétales.
- 39 **Caractacus** (*W. et G.*), riche cramoisi pourpre, splendide bouquet.
- 47 **Michael Waterer** (*W. et G.*), cramoisi pointillé, très beau.
- 48 **Victoria** (*Pins*), amarante très vif, macule noire éclairée de blanc.
- 50 **Princess Mary of Cambridge** (*J. W.*), fond blanc rosé, large ruban carmin vif.
- 52 **Rose of Bagshot** (*Standish*), bouquet compacte, rose superbe, nuancé très légèrement de lilas très tendre d'une grande fraîcheur.
- 56 **Elise Berthier** (*B.*), très jolie variété rose.
- 57 **The Earl of Shannon** (*J. W.*), cerise éclairé vermillon, impériale tigrée noire.
- 61 **John Spencer** (*W. et G.*), rose marginé rose vif, splendide bouquet.
- 63 **Atrosanguineum** (*W. et G.*), cerise très obscur, légère impériale noire.
- 66 **Lady Francis Crossley** (*W. et G.*), rose vif saumoné, très distingué.
- 67 **Sir Thomas Sebright** (*W. et G.*), violet vernissé, impériale bronze cuivré.
- 68 **Stamfordianum** (*Rollisson*), carmin sombre reflété lilas, impériale noire.
- 76 **Mrs Thomas Wain** (*W. et G.*), rose pâle, riche impériale brune, très distinct.
- 78 **Lord John Russell** (*W. et G.*), rose clair admirablement moucheté.
- 80 **John Waterer** (*J. W.*), rouge amarante, centre reflété feu et maculé noir.
- 84 **H. W. Sargent** (*A. W.*), cramoisi, énorme bouquet, extra.
- 85 **Lady Clermont** (*A. W.*), beau port, belle forme, rose carminé, impériale noire.
- 86 **Stella** (*W. et G.*), rose lilacé, impériale cramoisi noir.
- 87 **Old Port** (*W. et G.*), beau bouquet, lilas pourpre vif.
- 88 **Mad. Oscar Lamarche** (*M.*), blanc pur, légère impériale ocre.
- 89 **Lady Armstrong** (*W. et G.*), rose pâle, très bien ponctué, très joli.
- 93 **Purity** (*W. et G.*), grande fleur, blanc très pur, légère impériale.
- 94 **J. C. Stevens** (*W. et G.*), cramoisi brillant, impériale noir jais.
- 105 **Joseph Simonis** (*M.*), beau rose, florifère.
- 110 **Neilsoni** (*Standish*), rouge amarante éclatant.
- 111 **Charles Bagley** (*W. et G.*), rouge cerise, beau bouquet.
- 112 **Mrs R. S. Holford** (*A. W.*), rouge virant au saumon.
- 116 **Sir James Clark** (*J. W.*), beau feuillage, rouge foncé.
- 118 **Surprise** (*J. W.*), fleur large tout à fait plate, d'un violet gaze blanc, très large impériale d'un noir empâté gaze de marron sur la marge.
- 122 **Maria Velaers**, rose tendre, impériale jaune.
- 125 **Alarm** (*W. et G.*), blanc bordé cerise, bouquets très serrés.
- 126 **Alexander Adie** (*J. W.*), rose carminé très beau, impériale jaune ocre.
- 127 **Roseum egregium**, rose superbe, maculé cramoisi.
- 128 **Aug. van Geert**, rose violacé vif, maculé brun sombre.
- 129 **Baron Osy**, variété florifère.
- 135 **Minnie** (*St.*), rose pâle changeant au blanc, macules brunâtres, extra.
- 136 **Vervaeneanum**, blanc maculé.
- 137 **Nero** (*W. et G.*), pourpre très foncé, richement maculé, extra.
- 138 **Nigrescens** (*A. W.*), velours noir à reflet amarante cramoisi.
- 139 **R. S. Field** (*A. W.*), écarlate vif, superbe.
- 140 **Ascot Brilliant** (*Standish*), large bouquet de fleurs du plus beau rouge sang.
- 143 **Crown Prince** (*Standish*), blanc teinté rougeâtre sur les bords, impériale chocolat; l'un des plus beaux.
- 144 **Ellen Cook** (*Standish*), blanc teinté rose, impériale marron, large bouquet.
- 145 **George Peabody** (*Standish*), délicate couleur laque, bien moucheté.

RHODODENDRONS RUSTIQUES.

- 147 **Marquise de Caux** (*Standish*), blanc pur, finement pointillé rouge vers les bords, énorme impériale chocolat foncé.
- 150 **Mrs Howe** (*Standish*), blanc rosé, forte impériale chocolat et rouge; très beau.
- 153 **Rowena** (*Standish*), blanc complètement moucheté, fleurs de grandeur moyenne.
- 154 **Star of Ascot** (*Standish*), blanc légèrement rosé, immense impériale noire.
- 155 **The Warrior** (*Standish*), rose laque, bouquet serré, très belle fleur.
- 157 **Tom Clemitson** (*Standish*), fleur énorme, rose vif délicatement ponctué, bouquet érigé.
- 160 **M^r Théophile Lacroix** (*Makoy*), bouquet énorme, fleur de 10 cent. de diamètre rose carminé, très large macule.
- 161 **Chevalier Félix de Sauvage** (*Makoy*), rouge saumoné, nuancé carmin sur les bords, très gros bouquet.
- 162 **Souvenir de Delbaer** (*Delbaer*), bouquet très gros, serré, d'une tenue parfaite, fleur grande et de bonne forme, blanc crème bordé magenta violacé, énorme macule verte d'un saisissant effet.
- 163 **Mademoiselle Maria Closon** (*Makoy*), variété à effet; fort et beau bouquet, très grande fleur, blanc légèrement teinté de rose, les bords remarquablement ondulés; plante bien rustique et florifère.
- 164 **Président Lamarche-de Rossi** (*Makoy*), plante vigoureuse, florifère et rustique, bon port, ample feuillage, énorme bouquet, grande fleur rose carminé à large impériale pourpre foncé.
- 165 **John Walter** (*J. W. et S.*), riche cramoisi, bouquet de bonne forme, bon port.
- 166 **Mrs John Kelk** (*J. W. et S.*), rose clair très joli, floraison tardive, extra.
- 167 **Frederick Waterer** (*J. W. et S.*), cramoisi très intense, bouquet superbe.
- 168 **James Mason** (*J. W. et S.*), centre clair, tacheté d'écarlate brillant.
- 169 **Helen Waterer** (*J. W. et S.*), blanc pur, pourtour de la fleur cramoisi brillant, une des plus belles variétés connues.
- 170 **Mrs Russell Sturgis** (*J. W. et S.*), blanc pointillé de chocolat, certainement un des plus distingués.
- 171 **James Marschall Brooks** (*J. W. et S.*), riche écarlate, macule bronzée, très beau et distinct.
- 172 **Lady Annette de Trafford** (*A. Waterer*), couleur crème avec une tache chocolat; très distingué.
- 173 **Mrs Frederick Hankey** (*A. W.*), saumon richement pointillé, belle variété.
- 174 **Mrs Shuttleworth** (*J. W. et S.*), écarlate, centre clair, bien pointillé, variété très belle et distincte.
- 175 **Vauban** (*A. Waterer*), mauve, impériale d'un jaune riche, très beau bouquet.
- 177 **Kate Waterer** (*J. W. et S.*), rose cramoisi clair, large macule jaune, une des plus distinctes et des plus attrayantes variétés connues.
- 178 **Lady Guinness** (*J. W. et S.*), blanc pur, bien distinctement marqué de points noirs, belle variété.
- 181 **W. H. Punchard** (*J. W. et S.*), couleur prune, centre jaune.
- 182 **Lady Rolle** (*Veitch*), gros bouquet de larges fleurs, blanc pur marqué sur le pétale supérieur de nombreuses macules cramoisies.
- 183 **Madame Masson** (*J. W. et S.*), variété très florifère, boutonnant bien, se forçant bien, bouquet gros, bien fait, grandes fleurs blanc pur, impériale picotée jaune.

AU CHOIX DE L'AMATEUR :

En beaux buissons vigoureux et bien établis,

La pièce, fr. 1-50 à 5 " suivant forces.

A NOTRE CHOIX :

12	Rhododendrons en 12 variétés d'élite, fr.	15	—	20	—	30	—	50
25	" en 25 " " "	30	—	40	—	60	—	100
100	" en 25 " " "	100	—	200	—	300		

RHODODENDRONS RUSTIQUES NOUVEAUX.

- 185 **Adrian Waterer** (*Ant. Waterer*), rose pâle, centre foncé . . . 2 à 4 "
- 187 **Annie Dixwell** (*Ant. Wat.*), rose clair, impériale rouge magenta. 2 à 4 "
- 188 **Delicatum** (*Ant. Wat.*), rougeâtre changeant au blanc, ponctuation brune, plante naine, excellente variété. 2 à 4 "
- 189 **James Nasmyth** (*Ant. Wat.*), rose lilacé moucheté marron, énorme bouquet 2 à 4 "
- 190 **Lalla Rookh** (*Ant. Wat.*), couleur puce foncé, finement ponctué. . 2 à 4 "
- 191 **Marchioness of Landsdowne** (*Ant. Wat.*), rose pâle, avec une impériale noire, variée distincte et remarquable. 2 à 4 "
- 192 **Meteor** (*Ant. Wat.*), cramoisi superbe, beau bouquet. 2 à 4 "
- 193 **Mrs Mendel** (*Ant. Wat.*), rose vif, chaque pétale rayé de blanc, centre jaune. 2 à 4 "
- 194 **Picturatum** (*Ant. Wat.*), couleur crème, impériale chocolat . . . 2 à 4 "
- 195 **Sigismond Rücker** (*A. Wat.*), rouge magenta, richement ponctué. 2 à 4 "
- 196 **Sylph** (*Ant. Wat.*), rose vif très brillant, beau bouquet 2 à 4 "
- 197 **Titian** (*Ant. Wat.*), rose écarlate clair, un des plus beaux. . . . 2 à 4 "
- 198 **Boule de neige** (*Oudin*), fleur blanc pur, très florifère 2 à 4 "
- 199 **The Bride** (*Th. Cripps*), blanc pur, pétales supérieurs délicatement marqués de vert, large bouquet; extra beau 2 à 4 "
- 200 **Bianchi** (*M. Young*), rose saumoné vif changeant au blanc, large impériale brune sur le pétale supérieur, splendide bouquet 2 à 4 "
- 202 **Etelka Gerster** (*M. Y.*), rose lilas transparent, centre plus clair, pétale supérieur plus vif, abondante floraison. 2 à 4 "
- 203 **Lady Winifred Herbert** (*M. Y.*), rose cramoisi brillant. 2 à 4 "
- 204 **Mrs George Brown** (*M. Y.*), centre presque blanc, impériale chocolat 2 à 4 "
- 205 **Salvini** (*M. Y.*), rose pourpré nuancé, bien marqué de macules chocolat, fleurs larges, superbe variété 2 à 4 "
- 206 **William Milton** (*M. Y.*), beau cramoisi foncé, nuancé de taches noires sur le pétale supérieur, bouquet très gros 2 à 4 "
- 207 **Amy Barron** (*Barron*), blanc changeant au mauve très clair et délicat, maculé brun rougeâtre, larges fleurs et gros bouquet, très distingué. 2 à 4 "
- 208 **Borrowash Beauty** (*B.*), blanc rosé pourpré très délicat, impériale rouille, très beau bouquet. 2 à 4 "
- 209 **Flame** (*B.*), cramoisi intense, un des plus beaux 2 à 4 "
- 211 **Fiancée** (*Berger*), mauve très clair, centre rouille très joli 2 à 4 "
- 212 **John Brijan** (*Barron*), bouquet très gros, pourpre lilacé. 2 à 4 "
- 213 **John Trotter** (*B.*), centre blanc bord des pétales rose pourpre foncé. 2 à 4 "
- 214 **Lieutenant Cameron** (*B.*), rose lilas, forme parfaite, très beau bouquet 2 à 4 "
- 215 **Mrs John Barron** (*B.*), blanc légèrement teinté lilas impériale ocre, fleur immense, beau bouquet 2 à 4 "
- 216 **Negro** (*B.*), marron foncé très intense le plus foncé des Rhododendrons connus 2 à 4 "
- 217 **W. Barron** (*B.*), fleurs immenses, pourpre très délicat au centre, recouvert de pourpre riche sur le bord des pétales, impériale noire 2 à 4 "
- 218 **Charles Noble** (*Noble*), magnifique feuillage, chaque branche portant un bouquet, fleur d'un rouge cerise brillant, avec une large impériale jaune; il est très difficile de décrire cette fleur qui est une des plus imposantes 6 à 10 "
- 219 **Prometheus** (*N.*), écarlate cramoisi intense, très florifère et d'un beau port, une des plus belles variétés connues. 6 à 10 "
- 220 **Lord Wolseley** (*N.*), orange écarlate brillant, fleur bien ouverte et de bonne tenue, large et beau feuillage 6 à 10 "
- 221 **Lady Strangford** (*N.*), couleur fleur de pêcher vif, avec une impériale couleur de vin foncé, rappelant un très beau *Pelargonium*, florifère et distinct 6 à 10 "
- 222 **Duke of Teke** (*Veitch*), fleurs frangées d'un magenta brillant, nuancé de rose lilacé, le pétale supérieur avec une large tache blanche, impériale orange brunâtre. Plus beau que *Everestiana*, plus brillant que cette variété populaire 3 à 5 "
- 223 **Mrs Cameron** (*V.*), bouquet très gros de fleurs excellentes de forme et de consistance, centre rose satiné clair, d'une nuance douce et agréable et graduellement plus foncée vers les bords, pétale supérieur marqué d'une impériale orange 3 à 5 "

RHODODENDRONS NOUVEAUX.

224	Adam Bede (<i>Davies</i>), rose foncé impériale noire, grandes fleurs . . .	2 à 4	"
225	Acient Briton (<i>D.</i>), riche pourpre foncé, grande fleur, beau bouquet compacte.	2 à 4	"
226	Blue Beard (<i>D.</i>), riche lilas bleuâtre, impériale marron vif, gros bouquet conique, distingué et remarquable sous tous les rapports	4 à 6	"
227	Copernicus (<i>D.</i>), rose cramoisi, impériale foncée, beau bouquet conique.	2 à 4	"
228	Countess of Dudey (<i>D.</i>), blanc bleuâtre, impériale marron foncé, larges fleurs, bouquet conique	2 à 4	"
229	Commodore (<i>D.</i>), rose cramoisi vif, impériale foncée, bouquet gros et compacte, floraison abondante.	2 à 4	"
230	Firefly (<i>D.</i>), rose écarlate brillant, beau bouquet, beau feuillage.	2 à 4	"
231	Général Graham (<i>D.</i>), rose écarlate brillant bouquet compacte, extra beau	6 à 10	"
232	Isaac Davies (<i>D.</i>), cramoisi velouté foncé, gros bouquet	4 à 6	"
233	John of Gaunt (<i>D.</i>), beau rose pourpre, beau port	2 à 4	"
234	King Alfonso (<i>D.</i>), superbe variété rose amarante, nuancé de saumon et de blanc	2 à 4	"
235	King Orry (<i>D.</i>), cramoisi écarlate très vif, très attrayant et de grand effet.	2 à 4	"
236	Loyola (<i>D.</i>), couleur prune foncé, anthères blanches, bouquet conique et compacte.	2 à 4	"
237	Lord Tennyson (<i>D.</i>), pourpre nuancé de marron, impériale noire, gros bouquet conique	2 à 4	"
238	Model (<i>D.</i>), pourpre foncé, bouquet conique et compacte, bien fourni et très gros, très florifère.	4 à 6	"
239	Magician (<i>D.</i>), lilas cramoisi foncé, centre du revers des pétales blanc	2 à 4	"
240	Marksman (<i>D.</i>), cramoisi brun foncé, impériale noire, très beau	2 à 4	"
241	Olivier Cromwell (<i>D.</i>), cramoisi foncé, impériale noire, extra beau.	2 à 4	"
242	Resplendent (<i>D.</i>), brillant rose écarlate, bouquet conique et très compacte, très remarquable	2 à 4	"
243	Robin Adair (<i>D.</i>), rose cramoisi, impériale foncée, gros bouquet bien formé et compacte.	2 à 4	"
244	Sir Henry Havelock (<i>D.</i>), écarlate très brillant, anthères blanches, bouquet compacte et très beau.	4 à 6	"
245	Sultan of Turkey (<i>D.</i>), cramoisi, bouquet compacte	2 à 4	"
246	Sir Walter Raleigh (<i>D.</i>), cramoisi brillant, impériale noire, bouquet compacte.	2 à 4	"
247	Thomas Carlyle (<i>D.</i>), rose, impériale foncée, larges fleurs et beau bouquet	2 à 4	"
248	Viceroy (<i>D.</i>), cramoisi pourpre foncé, beau bouquet compacte	2 à 4	"
249	Wordsworth (<i>D.</i>), beau rose cramoisi foncé, macules brunes, bouquet compacte.	2 à 4	"
250	William Davies (<i>D.</i>), brillant cramoisi velouté, large impériale noire, extra beau	4 à 6	"
251	Sunrise (<i>D.</i>), bien supérieur à l'ancien <i>Rh. Nobleauum</i> , par sa rusticité, son port et sa beauté. Il est remarquable par sa floraison hâtive, port nain, fleurs cramoisi écarlate intense, le bouquet très gros, la plante très florifère. Extra.	4 à 6	"
252	Alexander Dancer (<i>Ant. W.</i>), rose brillant, centre plus clair, une des plus belles variétés connues.	3 à 5	"
253	Charles Thorold (<i>Ant. W.</i>), pourpre, centre jaune verdâtre, beau port, bon feuillage	3 à 5	"
254	Edward S. Rand (<i>Ant. W.</i>), écarlate vif très riche, très beau	3 à 5	"
255	F. D. Godman (<i>Ant. W.</i>), cramoisi, belle impériale, beau feuillage, bon port	3 à 5	"
256	George Paul (<i>Ant. W.</i>), cramoisi finement ponctué, floraison facile et à grand effet.	5 à 10	"
257	Lady Grey Egerton (<i>Ant. W.</i>), blanc bleuâtre argenté, splendide bouquet, beau feuillage	5 à 10	"

RHODODENDRONS NOUVEAUX A NOTRE CHOIX.

12	plantes en 12 variétés	20 à 40	"
25	" en 25 "	40 à 80	"
70	" en 70 " (<i>la collection</i>)	125 à 200	"

CLEMATIS.

Collection d'élite.

1	Lord Londesborough (<i>Noble</i>), grande fleur, mauve rougeâtre	1	"
2	Belle d'Orléans (<i>Dauvesse</i>)	1	"
3	Duke of Buccleugh (<i>Noble</i>), fleur violet de Naples, ruban bien accentué.	1	"
4	Erecta hybrida	1	"
5	Lord Henry Lennox (<i>Noble</i>), lavande vif teinté bleuâtre	1	"
6	Fortunei (<i>Standish</i>), fleur grande, double, blanc légèrement rosé, floraison abondante	1	"
7	Lawsoniana (<i>And.-Henry</i>), fleur de 20 centimètres, beau rose pourpre, veiné plus foncé	1	"
8	Henryi (<i>And.-Henry</i>), fleur superbe, très large, blanc de crème	1	"
10	Aureliana , grande fleur, 6-8 pétales réguliers, bleu très clair et brillant	1	"
11	Fulgens (<i>Simon-Louis</i>), bleu cramoisi, nuancé noir	1	"
12	Jackmani (<i>Jackm.</i>), grande fleur bleu brillant métallique	1	"
15	Perfecta (<i>Simon-Louis</i>), fleur très grande, 6-8 pétales très larges, blanc lilacé passant au blanc pur.	1	"
16	Prince of Wales (<i>Jackm.</i>), fleur grande, violet pourpre à médiane rougeâtre.	1	"
17	Regina (<i>Veitch</i>), fleur large, nuance très belle	1	"
18	Rubro violacea (<i>Jackm.</i>), fleur moyenne, marron passant au violet rougeâtre	1	"
20	Splendida (<i>S.-L.</i>), fleur moyenne, pourpre violacé foncé	1	"
21	Albert Victor (<i>Noble</i>), grande fleur, 8 pétales, lavande foncé, médiane passant au blanc	1	"
22	Lady Londesborough (<i>Noble</i>), grande fleur à 8 pétales gris argenté, médiane blanche	1	"
25	Star of India (<i>Cripps</i>), fleur de 12 centimètres, violet bleu foncé veiné noir, centre pourpre	1	"
27	M. T. Lacroix (<i>Makoy</i>), fleur très grande, bien étalée, de 15 centimètres de diamètre, mauve rosé satiné, forme parfaite	3	"
28	Lucie Lemoine (<i>Lem.</i>), fleur très grande, 12 centimètres, formée de 75 à 80 pétales, blanc pur magnifique.	1	"
29	Louisa	1	"
32	Jeanne d'Arc (<i>Dauvesse</i>), grande fleur, blanc azuré	1	"
33	John Gould Veitch (<i>Veitch</i>), fleur très pleine, bleu clair azuré	1	"
34	nivea (<i>Lem.</i>)	1	"
35	Otto Frœbel (<i>Frœbel</i>), fleur très grande, lilas tendre passant au lilas azuré.	1	"
40	Modèle (<i>Lem.</i>), lilas, médiane rosée, anthères brunes	1	"
41	Clara (<i>Simon-Louis</i>), très grande fleur, rouge violacé passant au violet.	1	"
43	Maria (<i>Simon Louis</i>), superbe variété, bleu très foncé, floraison hâtive.	1	"
44	Sophia (<i>Siebold</i>)	1	"
45	— flore pleno (<i>Siebold</i>), superbe variété, bleu de ciel, floraison hâtive	1	"
46	Velutina purpurea (<i>Jackm.</i>), couleur pourpre violacé	1	"
47	Alexandra (<i>Jackmann type</i>), fleur grande violet rougeâtre pâle	1	"
48	Nigricans (<i>Simon Louis</i>), pourpre foncé	1	"
51	Thomas Moore (<i>Jackmann</i>), violet puce, à étamines blanches	1	"
52	Lord Napier (<i>Noble</i>), violet grisâtre, parfois bordé marron foncé	1	"
53	Mrs. Howard Wyse (<i>Noble</i>), blanc pur, marginé violet, magnifique.	1	"
56	Standishi , fleur très large, bleu violet reflété de cramoisi et de carmin	1	"
57	Belisaire (<i>Lem.</i>), beau lilas, large médiane blanche, 8 pétales	1	"
59	Virginale , lilas rosé brillant	1	"
60	Viticella cœrulea	1	"
62	Viticella venosa	1	"
64	Mrs. S. C. Baker (<i>Baker</i>), fleur grande, blanc lilacé, médiane plus claire.	1	"
65	Silph (<i>Cripps</i>), magnifique variété, blanc teinté de mauve à l'extérieur	1	"
67	Mad. Van Houtte (<i>Cripps</i>), fleur très large, blanc pur.	1	"
68	Marie Lefebvre , mauve argenté très délicat, médiane rougeâtre	1	"
72	William Kennett (<i>Jackm.</i>), lavande foncé, médiane claire, très jolie variété	1	"
73	Modesta (<i>Modeste</i>), bleu clair veiné plus foncé	1	"

CLEMATIS.

74	Fair Rosamond (<i>Jackm.</i>), fleur de 15 centimètres, blanc bleuâtre, teinté d'un léger ruban lie de vin, extra.	1	"
75	Stella (<i>Jackm.</i>), fleur grande, 8 pétales, violet clair et mauve, médiane rouge prune, forme parfaite.	1	"
76	The Queen (<i>Jackm.</i>), énorme fleur de 15 cent., 8 pétales se recouvrant bien, lavande très délicat teinté mauve lilacé.	1	"
77	John Murray (<i>Jackm.</i>), belle nouveauté, fleur à 8 pétales, rouge mauve pourpré, plus rouge à la base de la médiane.	1	"
78	Beauty of Surrey (<i>Jackmann</i>), fleur d'une teinte bleuâtre très claire.	1	"
81	Madame Van Houtte (<i>Cripps</i>), fleur très large blanc pur.	1	"
82	Mrs Villiers Lister (<i>Noble</i>).	1	"
83	Countess of Lovelace (<i>Jackm.</i>), à fleur pleine, très large, lilas bleuâtre nuancé de plus clair, extra.	1	"
84	Lord Derby (<i>Jackm.</i>), fleur à 8 pétales, lavande pâle nuancé de mauve bleuâtre.	1	"
85	Lord Mayo (<i>Jackm.</i>), fleur de 14 centimètres, 8 pétales, lilas rose foncé, anthères pourpres.	1	"
88	Vesta (<i>Jackm.</i>), fleur grande de 14 cent., 8 pétales, blanc mat, médiane crème, étamines pourpres.	1	"
89	Duke of Edinburgh (<i>Cripps et Son</i>), fleur très grande, 6 pétales, d'un riche violet pourpre, nouveauté.	1	"
90	Fairy Queen (<i>Cripps</i>), fleur très grande (20 à 22 centimètres), couleur chair pâle, médiane rose, base pourpre.	1	"
91	Gipsy Queen (<i>Cripps</i>), fleur pourpre foncé brillant, floraison abondante.	1	"
93	André Leroy (<i>Lem.</i>), fleur de 14 centimètres de diamètre, violet métallique, légèrement marbré.	1	"
95	Louis Van Houtte (<i>Lem.</i>), fleur double, 2 ou 3 rangs de larges pétales, blanc teinté d'azur rosé, l'ensemble figurant une grande fleur de <i>Passiflore</i>	1	"
96	Duchess of Teck (<i>Jackm.</i>), fleur très grande (20 centimètres), forme parfaite, 6 pétales, blanc très pur, bonne nouveauté.	1	"
97	Duchess of Edinburg (<i>Jackm.</i>), fleur double, superbe, de 10 centimètres de diamètre, composée de 10 à 11 rangs de sépales imbriqués, blanc pur.	1	"
98	Maiden's Blush (<i>Jackm.</i>), fleur large, 8 pétales, blanc rosé teinté lilacé à la base de la médiane, très jolie nouveauté.	1	"
99	Mrs Hope (<i>Jackm.</i>), fleur large, 8 pétales, mauve satiné, médiane plus foncée, superbe nouveauté.	1	"
100	Morikata Oké (<i>Jackm.</i>), fleur moyenne, forme modèle de 12 centimètres, 8 pétales, blanc satiné, nouveauté extra.	1	"
101	Robert Hanbury (<i>Jackm.</i>), fleur grande (14 centimètres), 8 pétales lilas bleuâtre.	1	"
102	Edith Jackman (<i>Jackm.</i>), fleur moyenne, blanc teinté délicatement de mauve, très jolie.	1	"
103	Duke of Norfolk (<i>Jackm.</i>), variété hâtive, fleur de 12 centimètres, de forme parfaite, mauve vif.	1	"
104	Princess of Wales (<i>Jackm.</i>), fleur très large, satinée, aplatie, d'un mauve bleuâtre chatoyant, extra.	1	"
105	Samuel Moulson (<i>Jackm.</i>), fleur grande, mauve, teinté rougeâtre à la médiane, très jolie.	1	"
106	Claude le Lorrain (<i>Lem.</i>), fleur presque pleine, large pétale, violet bleu foncé, plante vigoureuse.	1	"
110	Lady Alice Nevill (<i>Cripps</i>), fleur large, bien formée, couleur rose lilacé nuancé mauve pâle.	1	"
111	Guiding Star (<i>Cripps</i>), hybride de <i>lanuginosa</i> et <i>Jackmanni</i> , belle fleur teintée de pourpre, nuancé de cramoisi et marron au centre de chaque pétale.	1	"
113	Grand Duchess (<i>Cripps</i>), la plus large variété obtenue, de 20 à 25 centimètres de diamètre, blanc teinté rose; extra.	1	"
116	Othello (<i>Cripps</i>), fleur moyenne, à six pétales, pourpre vif foncé velouté.	2	"
117	Belle of Woking (<i>Jackm.</i>), double, gris d'argent, belle.	2	"
122	Mrs G. Mitchell Junes	2	"
124	Victoria (<i>Cripps</i>).	1	50
125	Flammula rubra marginata (<i>Cripps</i>), fleurs nombreuses, violet et blanc, hybride des <i>C. flammea</i> et <i>viticella</i>	3	"
126	Viticella Kermesina (<i>Lem.</i>), variété vigoureuse, fleur de 7 à 8 cent. de largeur, couleur la plus riche connue, amarante pourpré reflété feu.	3	"

CLEMATIS.

- 127 **Viticella venosa grandiflora** (*Lem.*), variété de *viticella venosa*, port et végétation identique, fleurs de meilleure forme et plus larges, mauve clair marbré et veiné blanc. 3 "
- 128 **Viticella venosa violacea** (*Lem.*), forme parfaite, bords légèrement ondulés et fimbriés, violet pourpre vers l'extrémité, plante vigoureuse . . . 3 "
- 140 **Jackmanni alba** (*Noble*), splendide nouveauté, aussi florifère que la *C. Jackmanni*, fleur aussi grande, blanc légèrement rosé en s'ouvrant pour passer au blanc pur 12 à 15 "
- 141 **Coccinea**, espèce très jolie, feuillage très élégant d'une teinte glauque, fleur de forme curieuse d'un rouge cocciné. 2 à 3 "

Collections de Clématis.

NOUS LIVRONS A NOTRE CHOIX :

12 variétés bien distinctes.	fr. 10 "	100 plantes en 12 variétés	fr. 50 "
25 — — —	" 20 "	100 — 25 —	" 60 "
50 — — —	" 40 "	100 — 50 —	" 80 "

COLLECTIONS DE CONIFÈRES RUSTIQUES.

Au choix de l'Établissement.

(En bonnes plantes marchandes).

A	12 espèces et variétés recommandables	fr. 12 "
B	25 — — — — —	" 25 "
C	12 — — — — plus rares.	" 20 "
D	25 — — — — —	" 50 "
E	100 plantes en 12 espèces et variétés	" 75 "
F	100 — — 25 — — —	" 80 "
G	100 — — 50 — — —	" 120 "
H	100 — — 100 — — —	" 150 "
I	1000 — — 100 — — —	" 1000 "

PIVOINES EN ARBRES.

Variétés de 1^{er} ordre disponibles en bonnes plantes.

	FR.	C.		FR.	C.
28 Adelaïde	2	"	211 Mad. Félicie Simonis (<i>Mak.</i>)	3	"
61 Alba plena (<i>Casoretti</i>)	2	"	Fleur grande, rose carné.		
1 Atrosanguinea (<i>Chine</i>)	2	"	219 Mad. Jules Urban (<i>Makoy</i>)	3	"
Fleur semi-pleine, rouge pourpre foncé.			Fleur très grande, blanc à fond carmin.		
33 Beauté de Twickel	2	"	210 Mad. Quidbach de Ras		
Variété extra, rose saumoné très frais.			(<i>Makoy</i>)	3	"
46 Bérénice (<i>Chine</i>)	2	"	Fleur très pleine, rose clair.		
Fleur pleine, blanc mat, onglet carminé.			200 Mad. Stuart Low (<i>Makoy</i>).	2	"
32 Blanche du Château Futu			Regardée comme une perfection du genre,		
(<i>Mouch</i>)	3	"	fleur très pleine, cerise saumoné vif, passant		
Blanc pur, quelques pétales striés rose violacé.			au blanc vers les bords.		
18 Bijou de Chusan	3	"	226 Madem. Maria Closon (<i>Mak.</i>)		
Grande, presque pleine, blanc pur.			3 à 6		"
203 Cardinal Antonelli (<i>Makoy</i>)	3	"	Nouveauté superbe, fleur très pleine de 24-26		
Grande, pleine, rose tendre.			centimètres de diamètre, beaux et larges pé-		
49 Colonel Malcolm (<i>Fortune</i>).	2	"	tales bien arrangés, blanc légèrement teinté		
Grande fleur, très pleine, bombée, violet vif			de rose carné.		
légèrement liseré lilas brillant.			35 Mad. de Vatry (<i>Guérin</i>)	2	"
69 Comata (<i>Makoy</i>)	2	"	Fleur grande, bombée, rose lilacé clair.		
Très double, blanc fond violacé.			16 Maria (<i>Italie</i>)	2	"
103 Comte de Flandre	2	"	Pleine, belle forme, beau rose tendre.		
Blanc, fond rose vif.			42 Marie Ratier (<i>Guérin</i>)	2	"
230 Comtesse d'Ansembourg			Grande, pleine, rose.		
(<i>Makoy</i>)	2	"	78 M. Kleyer (<i>Berger</i>)	2	"
Très grande, rose, fond mauve.			21 M. Massé	2	"
4 Cornelie (<i>Chine</i>)	2	"	11 Osiris (<i>Fortune</i>)	3	"
Très grand, pleine, violet vif.			Fleur pleine, pourpre noirâtre, hors ligne.		
53 Delachei	2	"	59 Phænicea	2	"
225 Detienne (<i>Berger</i>)	2	"	201 Président Lambinon (<i>Mak.</i>)	2	"
Grande, rose carmin.			Fleur très pleine, amarante pur.		
43 Docteur Bowring (<i>Chine</i>).	2	"	37 Prince Troubetzkoy (<i>G.</i>)	3	"
Rose vif, coloris particulier.			231 Professeur de Koninck		
75 Dyonisi (<i>Guérin</i>).	2	"	(<i>Makoy</i>)	3	"
Très jolie fleur, carné.			Grande fleur, rose violacé.		
74 Edwardi (<i>David</i>)	2	"	23 Professeur de Savoye (<i>Mak.</i>)	3	"
5 Elisabeth (<i>Casoretti</i>)	2	"	Carmin vif, très belle.		
34 Emilia (<i>Italie</i>)	3	"	205 Professeur Morren (<i>Mak.</i>)	3	"
62 Fimbriata carnea plena			Grande fleur chair strié mauve au fond.		
(<i>Casoretti</i>)	2	"	85 Purity (<i>Berger</i>)	2	"
6 Fragrans maxima plena	2	"	Blanc très pur.		
Pleine, rose tendre très frais.			56 Purpurea violacea	2	"
202 Georges Rollisson (<i>Makoy</i>).	3	"	7 Ranieri (<i>d'Italie</i>)	2	"
Très grande fleur pleine, rose carminé, pour-			Très grande, amarante vif.		
tour blanc carné.			76 Regina Belgica	2	"
77 Germanica	2	"	Très double rose carné.		
12 Gloria Belgarum (<i>Goethals</i>)	3	"	38 Reine des fleurs (<i>Donkel.</i>)	2	"
Fleur énorme, pleine, cerise nuancé rose			Pleine rose lilacé clair.		
tendre, mélangé de carmin, superbe.			55 Rosa mundi (<i>Makoy</i>)	2	"
220 Jules Pirlot (<i>Makoy</i>)	3 à 6	"	58 Rubra odorata plenissima		
Fleur de forme pyramidale, extra pleine, beau			(<i>Casoretti</i>).	2	"
rose violacé, remarquable.			13 Souvenir de Gand (<i>Goethals</i>)	5	"
63 Jupiter	2	"	Fleur très grande, extra pleine, cocciné vif		
Comme triomphe de Gand.			passant au rose tendre.		
27 Koch's weisse (<i>Koch</i>).	2	"	39 Souvenir de Mad. Knorr		
73 Lactea (<i>David</i>)	2	"	(<i>V. H.</i>)	3	"
52 Lambertinae (<i>Makoy</i>).	2	"	Blanc satiné de rose tendre.		
Grande fleur, blanc glacé lilacé, forme extra.			57 Superba de Young	2	"
35 La Ville de Saint-Denis	2	"	80 Triomphe de Gand (<i>V. G.</i>)	2	"
41 La Ville de Versailles	2	"	Incarnat vif saumoné, carminé, extra.		
20 Leopoldo (<i>Italie</i>)	2	"	70 Triomphe de Malines	2	"
14 Louise Mouchelet (<i>Mouch</i>).	2	"	22 Triomphe de Milan	2	"
Très grande, beau rose clair.			19 Triomphe de Van Aerschot		
214 Mad. d'Andrimont (<i>Makoy</i>)	3	"	(<i>Van Aerschot</i>)	3	"
Rose carminé, bordé violet.			Nouveauté, rose foncé, fond carmin, très		
			double, fleurit bien.		

	FR. C.			FR. C.
40 Vandermaeleni.	2 "		30 Wilhelmine (<i>Koch</i>).	3 "
Pleine, blanc nuancé clair.			9 Zenobia (<i>Fortune</i>)	3 "
8 Van Houttei (<i>Italie</i>)	2 "		Grande fleur, rouge pourpre foncé.	

A NOTRE CHOIX :

12 variétés.	fr. 15 "	25 variétés.	fr. 30 "
Le cent en 25 variétés	" 100 "	Le mille en 50 variétés.	" 900 "

MAGNOLIA.

Disponibles en belles plantes solides et bien établies, munies de bonnes mottes.

(Francs de pied.)

	La pièce.	La douzaine.
1 Alexandriana	fr. 3 à 6 "	30 "
5 cyatiflora.	" 3 à 6 "	" "
3 Norberti.	" 3 à 6 "	" "
4 — maxima.	" 3 à 6 "	" "
2 Soulangeana.	" 3 à 6 "	30 "
19 Thompsoni.	" 3 à 6 "	" "
20 tripetala forts	" 2 à 6 "	25 "

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

TRÈS BELLE MARCHANDISE DE 1^{er} CHOIX.

Variétés d'élite bien dénommées.

	Pièce.	12.	100.
Basses tiges (rez-terre), belles plantes	fr. " 60	7 "	40 "
Moyennes tiges de 0m40 à 0m60, belles couronnes.	" 1 "	10 "	60 "
Hautes tiges de 0m75 à 1m20, belles couronnes	" 1 25	15 "	80 "
Francs de pied , plantes solides	" " 75	8 "	60 "

YUCCA PENDULA.

Exemplaires superbes pour garnitures, disponibles en mottes.

Plantes de 0m60 de hauteur, 40 à 50 feuilles.

La pièce, fr. 2 " — La douzaine, fr. 20 " — Le cent, fr. 150 "

ORANGERS. — LAURIERS EN BOULES ET EN PYRAMIDES.

Plantes superbes. — Prix et forces par correspondance.

LILIUM. — LIS. — LILIEN.

(Rustiques).

Disponibles de Septembre à Mars.

De bien belles nouveautés ont paru dans ce genre de plantes; des variétés naines, très naines même (12 à 60 centimètres), sont disponibles en grandes quantités. — Les vives couleurs de leurs fleurs engageront les amateurs à former des massifs entiers d'une seule variété, ils y trouveront une source nouvelle de décoration pour les jardins.

(L'astérisque * placé devant le nom, désigne que la plante est à petit bulbe.)

	Fr.	Pièce.	12	100
albanicum	Fr.	12 "	" "	" "
alternans		1 "	" "	" "
aurantiacum major		1 "	9 "	40 "
— minor		1 "	9 "	40 "
— præcox		1 "	9 "	40 "
— sibiricum		1 "	9 "	40 "
auratum		2 à 5 "	" "	" "
Le <i>Lis doré du Japon</i> , énormes fleurs, fond blanc d'ivoire moucheté cramoisi noirâtre, large ruban jaune d'or par le milieu de chaque pétale.				
Browni		5 "	" "	" "
Espèce superbe, larges fleurs blanc crème.				
calcedonicum (<i>vrai</i>)		3 "	" "	" "
californicum (<i>pardalinum</i> .)		3 "	" "	" "
* callosum		5 "	" "	" "
campschaticum		1 50	" "	" "
* canadense rubrum		2 "	" "	" "
candidum (<i>Le lis blanc</i>)		" 25	2 50	20 "
— flore pleno		" 75	7 50	50 "
— flore striata		" 75	7 50	" "
— fol. aureo-maculatis		2 "	" "	" "
— speciosum		1 "	9 "	" "
colchicum (<i>Szowitzianum</i>)		2 50	" "	" "
* cordifolium		7 "	" "	" "
* Coridion		2 50	" "	" "
Charmante espèce de 30 centimètres environ de hauteur, fleurs jaunes pointillées noir.				
dalmaticum		3 "	" "	" "
excelsum (<i>testaceum</i>) (<i>Isabellum</i>)		1 50	15 "	100 "
Feuillage du <i>Lis blanc</i> , fleurs grandes, nankin pur, taille 1m25, à effet.				
eximium (<i>vrai</i>).		2 50	25 "	" "
Fleurs blanc de neige, très longues divisions enroulées vers l'extérieur, étamines jaunes, espèce rare.				
fulgens Titan		1 "	9 "	40 "
— Vulcain		1 "	9 "	40 "
giganteum		3 à 10 "	" "	" "
Atteignant 2 à 3 mètres de hauteur.				
Hanski		10 "	" "	" "
Humboldti		5 "	" "	" "
* Krameri		5 "	" "	" "
Fleurs horizontales, blanches, à odeur suave.				
lancifolium album		1 "	8 "	" "
— corymbiflorum		1 "	6 "	40 "
— multiflorum		1 50	" "	" "
— novum		5 "	" "	" "
— præcox		2 "	" "	" "

LILIUM. (Suite).

	Pièce.	12	100
lancifolium latifolium Fr.	1 "	" "	" "
— macranthum (<i>vrai</i>).	1 "	" "	" "
— punctatum (<i>vrai</i>)	2 "	" "	" "
— — corymbiflorum	6 "	" "	" "
— purpureum	2 "	" "	" "
— roseum (<i>vrai</i>).	1 "	6 "	40 "
— — corymbiflorum	1 "	9 "	" "
— rubrum	" 50	5 "	35 "
— — atropurpureum (<i>Schrymackersi</i>)	1 "	6 "	" "
— — corymbiflorum	1 "	9 "	60 "
— — multiflorum	1 "	9 "	50 "
— — præcox	1 "	9 "	" "
— — superbum	1 "	" "	" "
Tous les <i>Lilium lancifolium</i> (<i>speciosum</i>) sont livrables en bulbes de bonne force, tous convenables pour la culture en pots.			
* Leichtlini	7 "	" "	" "
Loddigesianum	1 50	12 "	" "
longiflorum	" 50	" "	30 "
— Liu-Kiu	1 50	" "	" "
— — præcox	4 "	" "	" "
Martagon alba	2 50	" "	" "
— purpurea	1 "	" "	" "
Michauxianum	10 "	" "	" "
nigrum (<i>Kantschatscense</i>) (<i>Sarana</i>).	2 "	" "	" "
oregonense	3 "	" "	" "
pardalinum	3 "	" "	" "
Partheneyon	5 "	" "	" "
pinifolium	5 "	" "	" "
pomponicum aureum	" 50	5 "	" "
— rubrum	1 50	" "	" "
puberulum	5 "	" "	" "
pulchellum	8 "	" "	" "
pyrenaicum	1 50	" "	" "
— aureum	1 "	9 "	30 "
Roezli	5 "	" "	" "
staminosum	3 "	" "	" "
Très joli, à fleurs doubles.			
superbum californicum	3 "	" "	" "
— canadense	10 "	" "	" "
* — pyramidale	1 "	10 "	" "
Admirable plante de haute taille (1 ^m à 2 ^m), fleurs nombreuses, orange maculé de brun.			
Takesina (<i>Jama-Juri</i>).	1 "	9 "	" "
tenuifolium	1 50	" "	" "
* Thompsonianum (<i>roseum</i>)	1 "	9 "	60 "
Thunbergianum atrosanguineum grandiflorum	1 "	9 "	60 "
Taille de 60 centimètres, floraison brillante, rouge sang.			
— — maculatum	1 "	9 "	50 "
Taille lilliputienne de 12 centimètres.			
— aurantiacum multiflorum	1 "	8 "	30 "
Grande fleur rouge orangé parsemé de points noirâtres.			
— aureum nigro-maculatum	1 "	8 "	30 "
Taille de 15 centimètres, fleurs grandes, jaune clair ponctué noir, plante à grand effet pour massif complet, floraison extraordinaire.			
— coronatum	5 "	" "	" "
— fulgens	1 "	8 "	30 "
— Kikak	1 "	8 "	30 "
— latimaculatum	5 "	" "	" "
— marmoratum	5 "	" "	" "
Haute nouveauté bien distincte, fleurs d'un cramoisi très clair, marbré de jaune d'or.			

LILIUM. (Suite.)

	Pièce.	12	100
Thunbergianum pictum Fr.	1 "	8 "	30 "
Taille de 30 centimètres, superbe plante, rouge strié et flammé jaune d'or, extra.			
— Prince d'Orange (<i>citrinum</i>)	" 75	7 "	30 "
Taille de 20 centimètres, brillantes fleurs, jaune d'or pur, ponctué de noir, extra.			
— roseum	2	" "	" "
— sanguineum	1	8 "	30 "
Variété à effet.			
— Van Houttei , ...	10	" "	" "
Nouveauté superbe, fleurs d'une forme remarquable, rouge sang foncé tacheté de noir, c'est une plante hors ligne.			
— verum	1	9	" "
tigrinum	" 25	2 50	15 "
— Fortunei	1 "	" "	" "
— — flore pleno	" 75	7 "	30 "
Grande fleur, orange tout moucheté de noir, triple rangée de pétales étalés, couverts de très nombreuses papilles noirâtres.			
— japonicum latifolium	" 50	5 "	15 "
— jucundum	2 "	" "	" "
— perfectum	2 "	" "	" "
— præcox erectum (<i>Materi</i>)	12 "	" "	" "
Stature naine, fleurs érigées, jolie plante.			
— splendens (<i>Leopoldi</i>)	1 "	5 "	20 "
Plante s'élevant à deux mètres environ, produisant 20 à 30 fleurs disposées pyramidale, d'un rouge vif, à points noirs bien accentués; hors ligne.			
umbellatum Adriaan Van Ostade	1 "	9 "	" "
— Albert van Everdingen	1 "	" "	" "
— atrosanguineum	" 75	6 "	30 "
Large et beau bouquet de larges fleurs rouge sang très foncé, tout pointillé noir.			
— bicolor	" 50	5 "	" "
Très jolie variété à fleurs mi-rouge, mi-jaune.			
— britannicorum	" 75	6 "	" "
— Cornelis Dusart	1 "	" "	" "
— erectum , ...	1 "	7 "	30 "
Très beau, très florifère, taille de 73 centimètres, extra en massif.			
— Frans Hals	1 "	" "	" "
— fulgidum maculatum	" 50	5 "	30 "
Taille de 75 cent., variété très recommandable.			
— Gerrit Berckheyde	1 "	" "	" "
— grandiflorum	1 "	" "	" "
— haarlemense	1 "	9 "	40 "
— immaculatum	1 "	" "	" "
— incomparable	1 "	6 "	30 "
Variété de tout premier ordre pour massif.			
— maculatum	1 "	6 "	30 "
— — fulgidum	1 "	6 "	30 "
— multiflorum	1 "	6 "	30 "
Taille de 75 centimètres, variété extra.			
— Jacob Lievens	1 "	" "	" "
— præcox	1 "	6 "	30 "
— punctatum	1 "	7 "	40 "
— Sapho	1 "	6 "	30 "
— speciosum superbum	1 "	" "	" "
Wallichianum	3 "	" "	" "
Washingtonianum	5 "	" "	" "
— purpureum	10 "	" "	" "

COLLECTIONS A NOTRE CHOIX.

25 LILIUM en 25 sortes fr. 15 à 30
 50 — en 50 sortes " 50 à 100

ARTICLES A PRIX RÉDUITS.

12	Acer negondo foliis variegatis	fr. 6 à 20	"
12	Adiantum concinum.	4 à 6	"
12	— cuneatum.	4 à 10	"
12	— gracillimum	4 à 10	"
12	— mundulum	6 à 10	"
100	— variés	20 à 50	"
6	Agave variées	20 à 50	"
12	Anthurium Scherzerianum, belles plantes fortes.	20 à 60	"
100	— — belles jeunes plantes	40 à 100	"
12	Aralia quinquefolia	6 à 12	"
12	— Sieboldi, foliis argenteo variegatis.	18 à 30	"
12	Araucaria brasiliensis, très beaux	10 à 20	"
12	— excelsa.	60	"
12	— — plus forts.	120 à 200	"
100	— — de semis	150	"
100	Arbustes rustiques	30 à 75	"
100	Areca Baueri, 4 à 5 feuilles, 30 cent. haut.	100	"
100	— sapida, 2 feuilles, en potées	20	"
12	Asplenium bulbiferum Fabieanum	5	"
100	— — —	20	"
12	Azalea indica	12 à 40	"
12	— balsamiflora	20 à 40	"
12	— mollis	15 à 30	"
12	— rustiques	15 à 30	"
12	Balanium antarcticum, belles plantes fortes.	6 à 10	"
100	Begonia tubéreux, rouges, extra pour massifs	20	"
12	— à feuilles colorées	5 à 12	"
12	— discolor-rex	5 à 10	"
12	Bouvardia Alfred Neuner.	6 à 12	"
12	— President Gartfield.	6 à 12	"
12	Broméliacées en 12 sortes	10 à 30	"
25	— en 25 sortes	25 à 30	"
100	— en 50 sortes.	100 à 200	"
12	Caladium variés	12 à 100	"
12	Ceroxylon niveum, très beaux.	60 à 100	"
12	Camellia , en boutons	18 à 35	"
100	Chamædorea Sartori, 3 feuilles 25 cent., en potées	30	"
100	Chamærops Fortunei, 7 — 30 — de haut	30 à 40	"
100	— — 8 — 45 — —	80	"
100	— — 10 — 60 — —	125 à 150	"
12	Chrysanthèmes à grandes fleurs.	5	"
12	— japonais	5	"
12	— pompons	5	"
12	Cibotium princeps, beaux et forts	15 à 25	"
12	— regale, beaux	20	"
12	Clematis en 12 variétés	10	"
25	— en 25 —	20	"
100	— en 25 —	60	"
12	Clivia miniata	10 à 30	"
12	Cocos coronata, 4-5 feuilles, 70 cent.	20	"
100	— — forts, 4-5 feuilles, 1 ^m 30 à 1 ^m 50.	300 à 400	"
12	— Maria Rosa, 3-4 feuilles, 35 cent.	60	"
100	— Weddelliana, 2 feuilles en petits pots	40	"
12	Coleus variés, nouveaux.	6	"
12	Conifères rustiques	12	"
12	— — plus rares.	20	"
100	Corypha australis, 6-8 feuilles, 2 caractérisées, 45 cent.	40 à 60	"
100	Crataegus pyracantha Lalandi, en pots.	30 à 150	"
100	Crocus , couleurs séparées	5 à 6	"
100	— beau mélange	3 à 5	"

ARTICLES A PRIX RÉDUITS.

12	Croton en 12 variétés.	fr. 10	"
20	— — 20 —	20	"
50	— — 50 —	40	"
12	Cycas revoluta.	40 à 100	"
6	Cypripedium en 6 sortes	15	"
12	— en 12 sortes	35	"
100	Dahlia , variété de premier choix, bons tubercules.	40	"
12	Davallia tenuifolia stricta	4 à 6	"
100	Deutzia gracilis, forts	25	"
12	Dicksonia squarrosa, très beaux.	10	"
12	Dracaena congesta.	6 à 10	"
12	— indivisa	10 à 30	"
12	— — lineata	10 à 30	"
6	— umbraculifera	10	"
12	— versicolor.	25 à 40	"
12	Encholirion corallinum, très beaux.	6 à 15	"
12	— Saundersi.	5 à 15	"
12	Epiphyllum truncatum, greffes sur tiges.	18 à 30	"
12	Eucalyptus en 12 sortes.	10	"
100	Enterpe edulis, 4 à 5 feuilles, 20 à 60 cent.	100	"
12	— — plus forts.	20	"
12	Evonymus variés	5 à 20	"
100	Festuca glauca, pour bordure et mosaïculture	4	"
12	Ficus elastica, très beaux, de tête.	12, 18 et 30	"
12	Fuchsia , surchoix.	5	"
12	— nouveaux.	9	"
12	Geranium zonale, simples et doubles	5	"
12	— — nouveaux.	10 à 15	"
100	Gladiolus Gandavensis, en variétés avec noms	30 à 50	"
100	— — mélange extra, de semis.	20 à 30	"
100	— — mélange, couleurs séparées.	25 à 40	"
100	Gloxinia , mélange extra.	15 à 20	"
12	Hydrangea cyanoclada.	6 à 12	"
12	— Otaksa.	6 à 12	"
12	— paniculata grandiflora	6 à 12	"
12	— Thomas Hogg	5 à 12	"
100	Jacinthes doubles, couleurs séparées	20 à 25	"
100	— simples, couleurs séparées	20 à 25	"
100	— doubles et simples, toutes couleurs.	20 à 25	"
12	Juniperus Virginiana elegans.	18	"
100	Kentia Belmoreana, 4-5 feuilles, 20 cent., plantes superbes.	125	"
100	— — 5-6 feuilles, 30 cent. haut,	150	"
100	— — 5-6 feuilles, 40 cent. haut,	200	"
100	— — 5-6 feuilles, 60 cent. haut,	300	"
100	— — 6-7 feuilles, 70 cent. haut,	500	"
100	— Forsteriana, 3-4 feuilles, 25 cent.	125	"
100	— — 4-5 feuilles, 35 cent. haut,	150	"
100	— — 5-6 feuilles, 50 cent. haut.	200	"
100	— — 5-6 feuilles, 65 cent. haut,	400	"
100	— — 5-6 feuilles, 80 cent. haut,	500	"
100	Latania borbonica, 5-6 feuilles, 3 caractérisées, 50 cent.	150	"
12	— — 7 à 8 feuilles caractérisées, 70 cent.	36 à 40	"
100	Lierres d'Irlande, beaux, en pots, pour bordures	20 à 50	"
25	Lilium en 25 sortes	15 à 30	"
12	Maranta en 12 variétés	10	"
6	Masdevallia en 6 espèces, belles plantes	15	"
12	— en 12 espèces, belles plantes	35	"
25	— en 25 id. id.	75	"
12	Odontoglossum Alexandræ	45 à 60	"
12	Ophiopogon Jaburan aureo-variegatis	9 à 12	"
12	— spicatum arg. var.	9 à 12	"
12	Orchidées variées, bonnes plantes	30 à 60	"
25	— — bonnes plantes	100 à 150	"

ARTICLES A PRIX RÉDUITS.

12 Pandanus utilis, belles plantes fortes	fr. 12 à 20	"
12 — Veitchi	30	"
12 Pivoines herbacées, avec noms	9 à 12	"
12 Phoenix reclinata, 4-5 feuilles, 50 cent. haut.	9	"
12 — — 6-7 feuilles, 3-4 caractérisées, 30-40 cent. haut	25 à 40	"
12 — rupicola, 5 à 6 feuilles, 40 cent. haut	15	"
12 Phormium Veitchi	10 à 30	"
12 — atropurpureum, beaux semis très foncés	10 à 15	"
12 Plantes grimpantes de serre	9	"
100 Pteris cretica albo-lineata	20	"
100 — serrulata	20	"
12 — — cristata	5 à 9	"
12 — — — variegata	9	"
12 — tremula	5 à 9	"
12 — — crispa, nouveau	5 à 9	"
12 — umbrosa	6 à 10	"
100 Ptychosperma Alexandræ, 4-5 feuilles, 40 cent.	100	"
100 Rosiers bengale commun	30 à 50	"
100 — — cramoisi supérieur.	30 à 50	"
100 — — Ducher, blanc	40 à 75	"
100 — — double rose	30 à 50	"
100 — — Louis-Philippe	30 à 50	"
100 — Hermosa	30 à 50	"
100 — hybrides remontants francs de pied	60	"
100 — — hautes tiges.	80	"
100 — — moyennes tiges.	60	"
100 — — basses tiges	40	"
12 — — — nouveaux 1884, basses tiges	25	"
12 — — — nouveaux 1885, basses tiges	30	"
12 Sabal princeps, très beaux, 6 feuilles, 70 cent.	125 à 150	"
12 Seaforthia elegans, 4 feuilles, 90 cent.	20	"
12 — — plus forts.	30 à 40	"
12 Selaginella denticulata varieg.	4	"
12 — Krausi.	4	"
12 — variés	6 à 10	"
12 Spiræa astilboides, nouveau	15	"
100 — japonica	10	"
12 — palmata	5	"
12 — — elegans	3 à 5	"
100 Thrinax elegans, 2-3 feuilles, en potées.	20	"
100 — graminifolia, 2-3 feuilles, en potées	50	"
100 Tulipes doubles, variétés séparées	10 à 15	"
100 — — beau mélange	6 à 10	"
100 — simples hâtives, variétés séparées.	10 à 15	"
100 — — — beau mélange	6 à 10	"
100 — simples tardives, variétés séparées.	12 à 15	"
100 — — — beau mélange	8 à 12	"
12 Yucca aloifolia foliis variegatis	18	"
12 — pendula, très beaux	12 à 20	"
12 — — glauca, très beaux.	12 à 20	"

ARTICLES DIVERS.

Étiquettes en bois à planter	le mille	5	"
— — peintes en jaune, avec fil de fer galvanisé	le mille	6	"
Savon insecticide (Gishurst Compound)	la boîte	2 50	"
Seringues en cuivre pour serre, système anglais	la pièce	10 à 15	"
Sphagnum , mousse blanche pour Orchidées	la botte	3	"
Terre de bruyère , dite de Gand, qualité extra	le sac	5	"
— — par wagons complets, prix par correspondance.			
Terre fibreuse pour Orchidées , de 1 ^{re} qualité	le sac	6	"
Toile à ombrer les serres , sur 2 mètres de large.	le mètre courant	" 70	"
Pierre de tuf pour enrochement de serre, prix par correspondance.			

TABLE DES MATIÈRES DU PRIX-COURANT N° 122.

	Pages.		Pages.		Pages.
Abroma	17	Aroïdées	31	Caladium	33
Abutilon	17 et 55	Arpophyllum	44	Calamus	52
Acacia	17 et 55	Artanthe	18	Calanthe	44
Acalypha	17	Artrotaxis	59	Calodendron	56
Acanthophoenix	52	Artocarpus	18	Calonyction	18
Acanthorrhiza	52	Asparagus	18 et 55	Calyptrionoma	52
Acanthostachys	36	Aspidistra	18	Camellia	64
Acanthus	17	Asplenium	41	Campsidium	18 et 56
Achania	17	Astelia	55	Canistrum	36
Achimenes	17	Astrapæa	18	Capparis	18
Acineta	44	Astrocaryum	52	Caraguata	9 et 36
Acropera	44	Ataccia	18	Carapa	18
Acrostichum	40	Attalea	52	Carludovica	18
Actinodaphne	17	Azalea indica	59	Carolinea	18
Actinopteris	40	— — nouveaux	61	Caryota	52
Ada	44	— mollis	64	Cassellia	18
Adamia	17	— rustiques	64	Castanospermum	18 et 56
Adelaster	17	Bactris	52	Casuarina	56
Adelobotrys	17	Balantium	41	Catopsis	36
Adenandra	55	Bananier (Musa)	27	Cattleya	44
Adiantopsis	40	Bambusa	55	Centaurea	56
Adiantum	6 et 40	Banisteria	18	Centradenia	18
Æchmea	36	Banksia	55	Centropogon	18
Aerides	44	Barbacenia	18	Centrosolenia	18
Aeschynanthus	17	Batemannia	44	Cephalotus	18 et 56
Agapanthus	55	Beaucarnea	55	Ceratopetalum	56
Agave	55	Begonia	2, 8 et 18	Cerbera	18
Aglaonema	31	— tubéreux	58	Ceroxylon	52
Agnostus	55	— — doubles	59	Cespedesia	19
Allamanda	17	Berberidopsis	55	Chamædorea	52
Alloplectus	17	Berberis	55	Chamæranthemum	19
Alocasia	7 et 31	Bertolonia	18	Chamærops	52
Alpinia	17	Bifrenaria	44	Chamberlaynia	19
Alsophila	41	Bignonia	9, 18 et 55	Cheilanthes	41
Althernanthera	17	Billbergia	4, 9 et 36	Chelonanthera	46
Amasonia	6 et 17	Bismarckia	52	Chevalliera	37
Amorphophallus	31 et 55	Blakea	18	Choisya	56
Ampelopsis	55	Blechnum	41	Choix de Begonia nouveaux	
Amphilobium	17	Bleckeria	18	Chorizema	56
Anæctochilus	44	Bolbophyllum	44	Chrysanthèmes	77
Ananas	36	Bollea	44	Chrysophyllum	19
Androlepis	36	Bonaparteia	36 et 55	Cibotium	41
Anemidictyon	41	Boronia	55	Cienkowskia	19
Angyopteris	41	Bougainvillea	18	Cinchona	19
Angræcum	44	Bouvardia	4 et 55	Cinnamomum	19 et 56
Anguloa	44	Bowiea	56	Cirrhopetalum	46
Anoplophytum	36	Brachysema	56	Cissus	19
Antigonon	17	Brahea	52	Cistus	56
Antigramma	41	Brainea	41	Citrus	16
Anthericum	6, 17 et 55	Brassia	44	Clematis	9 et 69
Anthurium	1, 31 et 33	Brexia	18	Clerodendron	9 et 19
Aphelandra	2 et 17	Bromelia	36	Cleyera	56
Aralia	17 et 55	Bromeliacées	36	Clianthus	56
Araucaria	59	Brownea	18	Clidemia	19
Ardisia	8, 18 et 55	Brugmansia	56	Coccoloba	19
Areca	52	Budleya	56	Coëcos	52
Arenga	52	Burbidgea	18	Cœlogyne	46
Ariopsis	33	Burchellia	56	Coffea	19
Arisæma	8 et 33	Burlingtonia	44	Colax	46
Aristolochia	18 et 55	Buxus	56	Coleus	19

TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.		Pages.		Pages.
Colletia	56	Dioscorea	23	Gomphia	24
Colocasia	33	Diosma	56	Gongora	48
Columnnea	19	Dipladenia	23	Goniophlebium	42
Combretum	19	Diplazium	41	Grammatophyllum	48
<i>Conifères de serre froide.</i>	59	Disa	48	Graptophyllum	24
Coprosma	56	Disteganthus	37	Grevillea	57
Correa	56	Doodia	41	Guilielma	53
Corynocarpus	19	Dorstenia	23	Guzmannia	37
Corypha	53	Doryanthes	56	Gymnogramma	11 et 42
Costus	19	Doryopteris	42	Gynura	24
Cratægus	77	Dracæna	23 et 56	H abrothamnus	57
Crassula	56	Drosera	56	Hartwegia	48
Crescentia	19	Drymonia	23	Hebeclinium	24
Crinum	56	Drynaria	42	Hechtia	37
Crocus	77	Dyckia	37	Hedychyum	24
Croton	4 et 19	E cheveria	56	Helcia	48
Crowea	56	Echinostachys	37	Helichrysum	57
Cryptanthus	4 et 37	Echites	23	Heliconia	24
Culcasia	33	Elæagnus	56	Heliotropium	11
Cupania	21	Elæis	53	Hemigraphis	11 et 24
Cuphea	56	Encholirion	37	Hemionitis	42
Cupressus	59	Epacris	56	Heterospathe	53
Curculigo	9 et 21	Epidendrum	48	Hibiscus	24
Curcuma	21	Epigynium	56	Higginsia	26
Curmeria	33	Epiphyllum	14 et 23	Himantophyllum	26
Cyanophyllum	21	Eranthemum	23	Hohenbergia	37
Cyathea	41	Eria	48	Homalonema	35
<i>Cycadées</i>	52	Erica	56	Hoplophytum	37
Cycas	53	Eriocnema	24	Houlletia	48
Cyclamen	56	Eriostemon	56	Hoya	26
Cyclanthus	19	Eriostigma	24	Hymenandra	26
Cymbidium	46	Erythrina	10, 24 et 56	Hymenodium	42
Cyperus	23	Erythrotis	24	Hymenosporum	26
Cyphonandra	23	Erythrochiton	24	Hyophorbe	53
Cypripedium	9, 10 et 46	Erythroxyton	24	Hypolepis	42
Cyrthanthera	23	Eucalyptus	56	Hyppoderis	42
Cytisus	56	Eucharris	24	I lex	57
Cyrtoceras	23	Eugenia	24 et 57	Illicium	57
Cyrtodeira	23	Eulalia	57	Impatiens	11 et 26
Cyrtomium	41	Euphorbia	24	Inga	26
Cyrtosperma	10 et 33	Eurya	57	Isochilus	48
Cyrtostachys	53	Euterpe	53	Isolepis	26
D æmonorops	53	Evonymus	57	Isoloma	26
Dacrydium	59	F adyenia	42	Ixora	26
Dahlia	78	Fagara	57	J acaranda	26
Dalechampia	23	Fagræa	24	<i>Jacinthes</i>	78
Dammara	59	Fernandezia	48	Jasminum	26 et 57
Daphne	56	Ficus	24 et 57	Jubæa	53
Darea	41	Fittonia	24	Juncus	57
Darlingtonia	56	<i>Fougères</i>	40	Jussiaea	57
Davallia	10 et 41	Franciscea	24	Justicia	26
Davidsonia	23	<i>Fraisiers</i>	16	K ædsura	57
Dendrobium	48	Fuchsia	00	Kæmpferia	11 et 26
Dendrochilum	48	G arcinia	24	Karatas	37
Dennstædtia	41	Gardenia	24 et 57	Kennedya	57
Desmoncus	53	Garrya	57	Kentia	53
Dichorisandra	23	Gastonia	24	Kerchovea	26
Dichotrichum	23	Geissois	24	Klugia	26
Dicksonia	41	Geonoma	53	L aelia	48
Dictyogramma	41	Geranium	16 et 78	Lamprococcus	37
Dieffenbachia	33	Glaziova	53	Lamproconus	37
Dillenia	23	Gleichenia	42	Lapageria	57
Dion	53	Globba	24	Lasiandra	26
Dionæa	23 et 56	Gloxinia	10	Lastræa	42

TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.		Pages.		Pages.
Latania	53	Nidularium	37	Pleroma	29
Lauriers	73	Niphobolus	42	Plocoglottis	51
Laurus	57	Ochna	29	Podocarpus	59
Lavatera	57	Odontoglossum	49	Pogostemon	29
Lecythis	26	Œnocarpus	53	Poinsettia	30
Ledenbergia	26	Olea	57	Polygala	57
Leea	26	Olearia	57	Polypodium	42
Leptotes	48	Oleobachia	29	Polygonum	57
Leucostegia	42	Oncidium	50	Polyspora	57
Libonia	26 et 57	Oncosperma	53	Polystachia	51
Licuala	53	Onychium	42	Polystichum	42
Ligularia	57	Ophiopogon	57	Portea	39
Lilium	74	Oplismenus	29	Pothos	35
Limonia	57	Orchidées	44	Pourretia	39
Liparis	48	Oreodoxa	53	Pritchardia	53
Lithobrochia	42	Oreopanax	57	Psychotria	30
Livistona	53	Ortgiesia	39	Pterospermum	57
Locheria	26	Osmunda	42	Pteris	42
Lomaria	42	Pachyphytum	57	Ptychosperma	53
Lomatia	57	Paeonia	72	Punica	58
Lonchitis	42	<i>Palmiers</i>	52	Quercus	58
Lopezia	26	Palumbina	51	Quesnelia	39
Lycaste	48	Palisota	29	Raphiolepis	58
Lycopodes	43	Panax	29	Ravenea	53
Lycopodium	43	<i>Pandanées</i>	52	Reidia	30
Lygodium	42	Pandanus	11 et 53	Renanthera	51
Macadamia	57	Panicum	29	Restrepia	51
Macrochordion	37	Paratropia	29	Richardia	35
Mackaya	26	Passiflora	29 et 57	Rhapis	53
Magnolia	26, 57 et 73	Paullinia	29	Rhipidopteris	43
Mahonia	57	Pavetta	29	Rhododendron	58
Maranta	5, 11 et 26	Pavonia	29	Rhodostachys	39
Marattia	42	Pellionia	29	Rhopala	30
Marcgravia	26	Peperomia	29	Rhynchospermum	58
Martinezia	53	Pepinia	39	Richardia	58
Massangea	37	Pescatorea	51	Rivinia	30
Masdevallia	48	Phajus	51	Rodriguezia	51
Maxillaria	49	Phalœnopsis	51	Rohdea	58
Maximiliana	53	Philodendron	35	Ronnbergia	39
Medinilla	26	Phlebodium	42	<i>Rosters</i>	73 et 79
Mesospinidium	49	Phœnicophorium	53	Rubus	30 et 58
Metrodorea	27	Phoenix	53	Rudgea	30
Metrosideros	57	Pholidota	51	Ruellia	30
Meyenia	27	Phormium	57	Russellia	30
Microlepis	42	Phyllagathis	29	Sabal	53
Microstylis	49	Phyllanthus	29	Saccharum	30
Mikania	27	Phyllirea	57	Saccolabium	51
Miltonia	49	Phyllotoenium	11 et 35	Sagenia	43
Monochaetum	27 et 57	Phytarrhiza	39	Sanchezia	30
Monodora	27	Physianthus	57	Sansevieria	30
Monolena	27	Pilocarpus	29	Sarracenia	58
Monolophus	27	Pilumna	51	Sarcopodium	51
Monstera	35	Pinanga	11 et 53	Saxifraga	58
Musa	27 et 57	Piper	11 et 29	Schismatoglottis	5, 12 et 35
Mussœnda	27	Pironnæva	39	Schlumbergera	39
Myrsine	57	Pitcairnia	39	Schomburgkia	51
Myrtus	57	Pittosporum	57	Sciadophyllum	30
Nandina	57	<i>Pivoines</i>	72	Scindapsus	35
Neottopteris	42	Platycerium	42	Scutellaria	30
Nepenthes	27	Plecthranthus	29	Seafortia	53
Nephrodium	42	Plectocomia	53	Sedum	58
Nephrolepis	11 et 42	Pleione	51	Selaginella	43
Nerium	57	Pleocnemia	42	Selenipedium	51
Nertera	57	Pleopeltis	42	Serissa	58

TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.		Pages.		Pages.
<i>Serre froide</i>	55	<i>Taccarum</i>	35	<i>Ulmus</i>	13
<i>Simaruba</i>	30	<i>Tachiadenus</i>	30	<i>Uropedium</i>	51
<i>Simonisia</i>	30	<i>Tacsonia</i>	30 et 58	<i>Vaccinium</i>	58
<i>Siphocampylus</i>	30	<i>Tapeinotes</i>	30	<i>Vanda</i>	51
<i>Skimmia</i>	58	<i>Tecoma</i>	58	<i>Van Houttea</i>	30
<i>Smilax</i>	30 et 58	<i>Thea</i>	58	<i>Vanilla</i>	52
<i>Sobralia</i>	51	<i>Theobroma</i>	30	<i>Veitchia</i>	55
<i>Solanum</i>	30 et 58	<i>Theophrasta</i>	30	<i>Verbesina</i>	13
<i>Sonerilla</i>	30	<i>Thrinax</i>	53	<i>Verschaffeltia</i>	55
<i>Sophronitis</i>	51	<i>Thunbergia</i>	30	<i>Viburnum</i>	58
<i>Sparmannia</i>	58	<i>Thunia</i>	51	<i>Vitis</i>	58
<i>Spatiphyllum</i>	35	<i>Thuja</i>	13	<i>Vriesea</i>	5, 13 et 39
<i>Sphaerogyne</i>	30	<i>Thyrsacanthus</i>	30	<i>Wallichia</i>	55
<i>Sphærostemma</i>	30	<i>Tillandsia</i>	39	<i>Warszewiczella</i>	52
<i>Spiraea</i>	12	<i>Todea</i>	43	<i>Washingtonia</i>	55
<i>Stanhopea</i>	51	<i>Torenia</i>	30	<i>Wigandia</i>	43
<i>Stenia</i>	51	<i>Toxicophlæa</i>	30	<i>Witsenia</i>	58
<i>Stenocarpus</i>	58	<i>Tradescantia</i>	12 et 30	<i>Woodwardia</i>	43
<i>Stenotaphrum</i>	58	<i>Trevesia</i>	30	<i>Wormia</i>	13 et 30
<i>Stephanophysum</i>	30	<i>Trichoglottis</i>	51	<i>Xanthochimus</i>	30
<i>Stephanotheris</i>	30	<i>Trichomanes</i>	43	<i>Xanthosoma</i>	35
<i>Sterculia</i>	30 et 58	<i>Trichopilia</i>	51	<i>Yucca</i>	13 et 58
<i>Steudnera</i>	35	<i>Tritoma</i>	58	<i>Zalacca</i>	55
<i>Strelitzia</i>	30	<i>Tristania</i>	58	<i>Zamia</i>	55
<i>Styrax</i>	12	<i>Tropæolum</i>	58	<i>Zamioculcas</i>	35
<i>Synechantus</i>	53	<i>Tulipes</i>	79	<i>Zingiber</i>	30
<i>Tabernaemontana</i>	30	<i>Tussacia</i>	39	<i>Zygopetalum</i>	52

LA BELGIQUE HORTICOLE.

ANNALES D'HORTICULTURE BELGE ET ÉTRANGÈRE,

Rédigée par Ed. MORREN,

Professeur de Botanique à l'Université de Liège, Directeur du Jardin Botanique, etc.

Cette Revue paraît par livraisons mensuelles de 2 feuilles d'impression. — Elle forme au bout de l'année un fort volume in-8° de plus de 400 pages, accompagnées de planches coloriées ou noires représentant *les plantes nouvelles, les fruits les plus recommandables, etc., etc.*

L'abonnement direct pour la Belgique est de 15 fr.; pour l'étranger le port en sus.

Envoi de *numéros spécimens* et prospectus sur demande affranchie.

FLORE COMPLÈTE DE LA BELGIQUE

ESPÈCES INDIGÈNES ET PLANTES CULTIVÉES

SANS ABRI

Par ANDRÉ DE VOS

Conservateur du Musée scolaire de l'État et membre du Conseil d'administration de la Société royale de botanique de Belgique.

Un beau volume in-12 de 764 pages. — Prix : broché, fr. 7-00; avec reliure souple en percaline anglaise, fr. 7-50. — Chez M. H. MANCEAUX, Éditeur, à Mons.

PRIX DÉCERNÉS A L. JACOB-MAKOY & C^{ie}

A L'EXPOSITION UNIVERSELLE D'ANVERS, EN 1885.

DIPLÔME D'HONNEUR ET DIPLÔME DE MÉDAILLE D'OR

Pour l'ensemble des produits exposés.

MÉDAILLE D'OR (de S. M. le Roi), pour 25 plantes nouvelles.

MÉDAILLE D'OR Pour 30 **Orchidées exotiques**.

MÉDAILLE D'OR Pour six plantes d'introduction directe.

MÉDAILLE D'OR Pour 50 plantes choisies de serre.

MÉDAILLE D'OR Pour collection de plantes carnivores.

MÉDAILLE DE VERMEIL ENCADRÉE Pour 6 **Anthurium Scherzerianum**.

MÉDAILLE DE VERMEIL Pour 3 plantes d'introduction directe.

MÉDAILLE DE VERMEIL Pour 6 **Platyserium** très forts.

MÉDAILLE DE VERMEIL Pour un **Araucaria elegans**.

MÉDAILLE DE VERMEIL Pour collection de **Begonia** colorés de semis.

MÉDAILLE D'ARGENT. . Pour **Anthurium leodiense**.

A l'Exposition Internationale d'Horticulture à Paris 1885

MÉDAILLE D'OR (offerte par M. Caubert) pour 40 plantes nouvelles.

MÉDAILLE D'ARGENT . . Pour plantes nouvelles de semis (**Anthurium**)

ORNEMENTATION ET CHAUFFAGE DES SERRES.

Depuis longtemps, notre établissement s'est beaucoup occupé de l'ornementation des serres d'amateurs; c'est lui qui, le premier, mit jadis à la mode ce genre de décoration, qui, au moyen de rocailles, cascades, etc., rehausse la valeur des plantes, et rend la culture plus facile et plus agréable.

Nous continuons, comme par le passé, à nous charger de ces travaux de décoration; tous nos soins sont apportés à leur bonne exécution, et nos efforts tendront toujours à maintenir la supériorité que nous avons été heureux d'obtenir jusqu'à ce jour.

Nous nous chargeons également de la fourniture des appareils de chauffage pour serres (*Thermosyphons*). Notre système est d'une solidité à toute épreuve, il fonctionne sûrement et régulièrement, son prix est relativement modique et aucun autre n'est plus employé pour chauffer nos serres, qui couvrent un hectare de superficie.

Liège. — Imprimerie Desoer.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)